



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 01 Sep 2025 [5:00 PM - 6:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 1      | 33/NC/25-26<br>वन निगम  | 10/25-26     | PLOT-C       | शीशम    | IV          | गोल        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0095      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 31 - 60                   | 10  | 0.1334      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0874      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 31 - 60                   | 20  | 0.3770      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2554      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | 31 - 60                   | 56  | 1.2360      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 12  | 0.7496      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                   | 198 | 5.6288      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 40  | 2.8621      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 12  | 1.7516      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4542      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 31 - 60                   | 5   | 0.1581      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2319      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1853      |
|        |                         | 367          | 14.1203      |         |             |            |             |                           |     |             |
| 2      | 83/NC/25-26<br>वन निगम  | 511/25-26    | PLOT-D       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0343      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 61-90                     | 3   | 0.1314      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 91-120                    | 2   | 0.1926      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1191      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 91-120                    | 2   | 0.1918      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0740      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 3   | 0.2446      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.3247      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 39  | 3.5280      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 91-120                    | 26  | 4.5079      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 121-150                   | 7   | 1.8746      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | >151                      | 3   | 1.2514      |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           | 91  | 12.4744     |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 91 - 120                  | 124 | 21.2918     |
|        |                         | 124          | 21.2918      |         |             |            |             |                           |     |             |
| 3      | 95/NC/25-26<br>वन निगम  | 523/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | III         | गोल        |             |                           |     |             |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| 4      | 96/NC/25-26<br>वन निगम  | 524/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | III         | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 100 | 14.8762     |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           | 100 | 14.8762     |
| 5      | 97/NC/25-26<br>वन निगम  | 527/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | III         | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 173 | 14.0716     |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           | 173 | 14.0716     |
| 6      | 100/NC/25-26<br>वन निगम | 534/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | III         | गोल        | 2.45        | 61 - 90                   | 105 | 10.5658     |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           | 105 | 10.5658     |
| 7      | 101/NC/25-26<br>वन निगम | 546/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | III         | गोल        | 2.45        | 91 - 120                  | 79  | 12.7523     |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           | 79  | 12.7523     |
| 8      | 102/NC/25-26<br>वन निगम | 525/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV          | गोल        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 31 - 60                   | 22  | 0.3538      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.2005      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 31 - 60                   | 65  | 1.1989      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 61 - 90                   | 17  | 0.9188      |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 9      | 103/NC/25-26<br>वन निगम | 541/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 80  | 1.6744      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 31  | 1.9676      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 270 | 7.3148      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 77  | 5.4415      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.0894      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1962      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.0726      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 576 | 19.4750     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0090      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0308      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 19  | 0.3500      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1579      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 44  | 1.0011      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 18  | 0.8711      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 77  | 1.9732      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 34  | 2.0409      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 154 | 4.8086      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 74  | 5.2722      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1172      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 6   | 0.5419      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 435 | 17.1739     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 4   | 0.0466      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0542      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 24  | 0.4014      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1052      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 45  | 0.9017      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 15  | 0.7302      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 71  | 1.6461      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 16  | 0.9689      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 192 | 5.6154      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 71  | 5.1954      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 14  | 0.5062      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.3882      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 462 | 16.5595     |
| 11     | 105/NC/25-26<br>वन निगम | 545/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0137      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 26  | 0.4150      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0361      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 51  | 1.0931      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 15  | 0.8329      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 95  | 2.2989      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 21  | 1.3206      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 167 | 5.0717      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 81  | 5.8185      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 7   | 0.2801      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 11  | 0.9883      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 476 | 18.1689     |
| 12     | 106/NC/25-26<br>वन निगम | 548/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0278      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 22  | 0.3557      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0361      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 50  | 1.0444      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 11  | 0.5586      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 80  | 1.9417      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 23  | 1.4348      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 162 | 5.0494      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 81  | 5.7730      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 8   | 0.2499      |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 13     | 107/NC/25-26<br>वन निगम | 553/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV          | गोल        | 2.45        | 61 - 90                   | 17  | 1.4068      |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           | 458 | 17.9033     |
|        |                         |              |              |         |             |            | 0.95        | 31 - 60                   | 3   | 0.0384      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 31 - 60                   | 25  | 0.4323      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1120      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 31 - 60                   | 24  | 0.4246      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 61 - 90                   | 8   | 0.4298      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.4940      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 15  | 1.0017      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                   | 95  | 2.8271      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 30  | 2.1499      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1925      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.4125      |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           | 232 | 8.5148      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1003      |
| 14     | 109/NC/25-26<br>वन निगम | 544/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV          | गोल        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1924      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0911      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.4133      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3875      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 12  | 1.5073      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1721      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2671      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 35  | 4.7624      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.8800      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | >151                      | 4   | 1.5359      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 91 - 120                  | 13  | 1.9981      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5779      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3679      |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           | 81  | 13.2533     |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0209      |
| 15     | 120/NC/25-26<br>वन निगम | 77/25-26     | PLOT-C       | शीशम    | IV          | गोल        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0171      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.2045      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1688      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1261      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3216      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1275      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                   | 111 | 3.8011      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 125 | 9.5044      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 23  | 3.0621      |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           | 278 | 17.3541     |
|        |                         |              |              |         |             |            | 0.95        | 61-90                     | 3   | 0.0884      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 61-90                     | 6   | 0.2441      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.25        | 91-120                    | 3   | 0.2741      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 61-90                     | 4   | 0.2168      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.55        | 91-120                    | 3   | 0.3848      |
| 16     | 126/NC/25-26<br>वन निगम | 39/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.1837      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2254      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 10  | 0.8038      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 91-120                    | 4   | 0.6516      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.15        | 121-150                   | 2   | 0.4659      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 56  | 4.9100      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 91-120                    | 37  | 6.0842      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | 121-150                   | 12  | 3.3235      |
|        |                         |              |              |         |             |            | 2.45        | >151                      | 4   | 2.3563      |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           | 149 | 20.2126     |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|        |                         |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 17                                                 | 127/NC/25-26<br>वन निगम | 29/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0439      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.0838      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0560      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.5113      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.3569      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1044      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 142 | 4.6750      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 123 | 9.1938      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.3931      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1120      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 313 | 16.5302     |
| 18                                                 | 129/NC/25-26<br>वन निगम | 57/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1885      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 147 | 11.6265     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 150 | 11.8150     |
| 19                                                 | 145/NC/25-26<br>वन निगम | 1543/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 91  | 2.1377      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 22  | 1.2744      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 347 | 10.7734     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 120 | 7.7957      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0620      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0772      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.0842      |
| 20                                                 | 146/NC/25-26<br>वन निगम | 1544/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 585 | 22.2046     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 15  | 0.9780      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 287 | 22.4683     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 302 | 23.4463     |
| 21                                                 | 159/NC/25-26<br>वन निगम | 1560/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4932      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 143 | 20.3722     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.4480      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 150 | 21.3134     |
| 22                                                 | 161/NC/25-26<br>वन निगम | 92/25-26     | PLOT-C       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0140      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2989      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2704      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 176 | 5.9430      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 179 | 13.1398     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 3.7967      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7239      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.2592      |
| 23                                                 | 196/NC/25-26<br>वन निगम | 1557/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 403 | 24.4459     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 52  | 1.0332      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2041      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 434 | 13.8833     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 152 | 9.9786      |
| 24                                                 | 197/NC/25-26<br>वन निगम | 1558/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0188      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 643 | 25.1180     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1735      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 282 | 22.2264     |
| 25                                                 | 198/NC/25-26<br>वन निगम | 1559/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0708      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 286 | 22.4707     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 34  | 0.7896      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3534      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 321 | 10.1754     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 101 | 6.9147      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0324      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 463 | 18.2655     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ३ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 26                                                 | 199/NC/25-26<br>वन निगम | 1561/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 34  | 0.7382      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3634      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 332 | 10.6485     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 137 | 9.4829      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 27  | 0.9747      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 11  | 0.7775      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0520      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 547 | 23.0372     |
| 27                                                 | 200/NC/25-26<br>वन निगम | 1562/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1092      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 166 | 13.1396     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 21  | 1.8987      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 189 | 15.1475     |
| 28                                                 | 217/NC/25-26<br>वन निगम | 1039/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 72  | 1.5741      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 16  | 1.0677      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 479 | 13.2011     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 101 | 6.8577      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0324      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0708      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 670 | 22.8038     |
| 29                                                 | 218/NC/25-26<br>वन निगम | 1040/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1191      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 13  | 1.0261      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1280      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 16  | 1.4656      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.4350      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 35  | 3.1738      |
| 30                                                 | 219/NC/25-26<br>वन निगम | 1041/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 24  | 0.3473      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 9   | 0.2686      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 134 | 2.3514      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 43  | 1.8506      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 209 | 4.2182      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 67  | 3.5672      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 486 | 12.6033     |
| 31                                                 | 220/NC/25-26<br>वन निगम | 1042/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 27  | 3.1612      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3034      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 59  | 8.2271      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.5193      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3929      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 97  | 13.9629     |
| 32                                                 | 224/NC/25-26<br>वन निगम | 1050/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 150 | 21.6735     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 150 | 21.6735     |
| 33                                                 | 225/NC/25-26<br>वन निगम | 1051/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 75  | 1.5529      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 16  | 1.1285      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 331 | 9.2450      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 99  | 7.0044      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 521 | 18.9308     |
| 34                                                 | 226/NC/25-26<br>वन निगम | 1057/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 187 | 15.3485     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 187 | 15.3485     |
| 35                                                 | 227/NC/25-26<br>वन निगम | 1058/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 57  | 13.5990     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 57  | 13.5990     |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 36     | 234/NC/25-26<br>वन निगम | 614/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0383      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.1222      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2248      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.4303      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5849      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 239 | 8.3876      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 102 | 6.7678      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1333      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 379 | 16.6892     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0119      |
| 37     | 241/NC/25-26<br>वन निगम | 626/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1775      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1331      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2602      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 170 | 5.8129      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 129 | 9.5920      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 24  | 3.6594      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9129      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3146      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0147      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 345 | 20.8892     |
| 38     | 242/NC/25-26<br>वन निगम | 628/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0990      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0423      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.2098      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1610      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 149 | 5.2840      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 135 | 9.8386      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 33  | 4.6485      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4302      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 332 | 20.7723     |
| 39     | 247/NC/25-26<br>वन निगम | 635/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0161      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0492      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0682      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1746      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0409      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.1908      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1836      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2331      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 136 | 4.4051      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 112 | 8.2825      |
| 40     | 279/NC/25-26<br>वन निगम | 67/25-26     | PLOT-C       | शीशम    | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 31  | 4.2718      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4406      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 309 | 18.3565     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1416      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.0847      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1068      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 28  | 0.7680      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 19  | 1.1016      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5341      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2778      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 181 | 6.0805      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 152 | 11.3522     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 48  | 6.7215      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 1.0190      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3105      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 7   | 0.2407      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1887      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार             | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6               | 7                  | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 41                                                 | 283/NC/25-26<br>वन निगम | 129/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV              | गोल                |             |                           | 458 | 28.9277     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0225      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.25        | 31 - 60                   | 20  | 0.2280      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.0817      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1153      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 43  | 0.8603      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2047      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 446 | 13.0799     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 62  | 4.1717      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0310      |
| 42                                                 | 284/NC/25-26<br>वन निगम | 90/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़ |             |                           | 585 | 18.8334     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31-60                     | 69  | 1.4915      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31-60                     | 32  | 0.7609      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31-60                     | 483 | 15.7639     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 584 | 18.0163     |
| 43                                                 | 291/NC/25-26<br>वन निगम | 1056/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV              | गोल                | 1.85        | 31 - 60                   | 24  | 0.5511      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4555      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 190 | 6.3299      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 104 | 7.1230      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0634      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0396      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 328 | 14.5625     |
| 44                                                 | 294/NC/25-26<br>वन निगम | 1072/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV              | गोल                | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6262      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 91 - 120                  | 81  | 11.3378     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.5992      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7296      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1353      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 96  | 14.4281     |
| 45                                                 | 295/NC/25-26<br>वन निगम | 1076/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV              | गोल                | 1.85        | 31 - 60                   | 46  | 1.0701      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2633      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 210 | 7.1514      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 153 | 11.1582     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1036      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.1981      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 420 | 19.9447     |
| 46                                                 | 297/NC/25-26<br>वन निगम | 1081/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III             | गोल                | 2.15        | 91 - 120                  | 131 | 18.5638     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2025      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 132 | 18.7663     |
| 47                                                 | 298/NC/25-26<br>वन निगम | 1082/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III             | गोल                | 2.15        | 61 - 90                   | 255 | 20.6445     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0687      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 256 | 20.7132     |
| 48                                                 | 300/NC/25-26<br>वन निगम | 1087/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV              | गोल                | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6219      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2602      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 91 - 120                  | 95  | 12.9354     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2100      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | >151                      | 3   | 0.9857      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 105 | 15.0132     |
| 49                                                 | 302/NC/25-26<br>वन निगम | 1089/25-26   | PLOT-A       | साल     | IV              | गोल                | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0245      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1300      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2311      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.0886      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0874      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0416      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0777      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | >151                      | 1   | 0.6940      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 3   | 0.1436      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 7   | 0.5817      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 15  | 2.1973      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.2124      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 7   | 2.8326      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3920      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 47  | 8.7345      |
| 50                                                 | 303/NC/25-26 | 1090/25-26   | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1626      |
|                                                    | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                           | 1   | 0.1626      |
| 51                                                 | 310/NC/25-26 | 648/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0281      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0282      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1037      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.2875      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1613      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2273      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1251      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.4718      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 111 | 3.8759      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 122 | 9.0849      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 22  | 3.1875      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6705      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 1.1949      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0414      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 279 | 19.4881     |
| 52                                                 | 324/NC/25-26 | 1059/25-26   | PLOT-A       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0272      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0349      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0545      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0185      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1612      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 28  | 1.0049      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 29  | 2.1821      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1253      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0465      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 67  | 3.6551      |
| 53                                                 | 329/NC/25-26 | 1095/25-26   | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0731      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 7   | 0.4197      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1924      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0363      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3231      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1450      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1721      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.1936      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 21  | 1.6662      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 23  | 3.3613      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 19  | 4.5567      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 1.5208      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2393      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 1.8566      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 95  | 14.7562     |
| 54                                                 | 331/NC/25-26 | 1097/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 69  | 1.5587      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 16  | 1.0489      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 399 | 12.4561     |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 231 | 16.9012     |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0430      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 716 | 32.0079     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |                 |            |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 55                                                 | 332/NC/25-26<br>वन निगम | 1099/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV              | गोल        | 1.85        | 31 - 60                   | 67  | 1.4431      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.7643      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 278 | 8.5586      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 124 | 8.4823      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 482 | 19.2483     |
| 56                                                 | 339/NC/25-26<br>वन निगम | 1547/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III             | गोल        | 2.15        | >151                      | 4   | 1.3780      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 4   | 1.3780      |
| 57                                                 | 340/NC/25-26<br>वन निगम | 1579/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III             | गोल        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1711      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 84  | 6.6944      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 86  | 6.8655      |
| 58                                                 | 341/NC/25-26<br>वन निगम | 1580/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III             | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 55  | 8.3217      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 55  | 8.3217      |
| 59                                                 | 347/NC/25-26<br>वन निगम | 656/25-26    | PLOT-D       | साल                       | III             | गोल        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.8480      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | >151                      | 18  | 12.1464     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 20  | 12.9944     |
| 60                                                 | 348/NC/25-26<br>वन निगम | 657/25-26    | PLOT-D       | साल                       | III             | गोल        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1749      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2000      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 121 - 150                 | 7   | 2.0507      |
| 61                                                 | 349/NC/25-26<br>वन निगम | 658/25-26    | PLOT-D       | साल                       | IV              | गोल        |             |                           | 9   | 2.4256      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1566      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0514      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0475      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0930      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1998      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2940      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2331      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | >151                      | 1   | 0.6011      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 3   | 0.1142      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.3284      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 0.9969      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7450      |
| 62                                                 | 354/NC/25-26<br>वन निगम | 1036/25-26   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस                | II              | गोल        |             |                           | 30  | 3.8610      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0311      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.2224      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 27  | 0.6734      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 31 - 60                   | 155 | 5.2651      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.75        | 31 - 60                   | 4   | 0.0986      |
| 63                                                 | 355/NC/25-26<br>वन निगम | 1053/25-26   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस                | II              | गोल        | 3.05        | 31 - 60                   | 379 | 17.0795     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 575 | 23.3701     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0585      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 61 - 90                   | 69  | 5.9520      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 3.05        | 61 - 90                   | 9   | 0.9426      |
| 64                                                 | 356/NC/25-26<br>वन निगम | 1044/25-26   | PLOT-A       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.2848      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 2   | 0.2848      |
| 65                                                 | 357/NC/25-26<br>वन निगम | 1045/25-26   | PLOT-A       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | साफ़       |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.0918      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 | गोल - सूखा | 2.15        | 61-90                     | 7   | 0.5429      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 61-90                     | 26  | 1.9217      |
| 66                                                 | 358/NC/25-26<br>वन निगम | 1046/25-26   | PLOT-A       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | साफ़       |             |                           | 35  | 2.5564      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 0.95        | 31-60                     | 2   | 0.0394      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 | गोल - सूखा | 1.25        | 31-60                     | 14  | 0.2743      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0140      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 | साफ़       |             |                           | 17  | 0.3277      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |                   |            |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |                   |            |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी            | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6                 | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 67                                                 | 359/NC/25-26<br>वन निगम | 1066/25-26   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                     | 14  | 0.2795      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                     | 20  | 0.5524      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       | 2.45        | 31-60                     | 83  | 2.9190      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           | 117 | 3.7509      |
| 68                                                 | 360/NC/25-26<br>वन निगम | 1067/25-26   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 2.45        | 91-120                    | 9   | 1.4945      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 3.05        | 91-120                    | 1   | 0.1945      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       |             |                           | 10  | 1.6890      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           |     |             |
| 69                                                 | 361/NC/25-26<br>वन निगम | 1068/25-26   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 2.15        | 61-90                     | 2   | 0.1562      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.45        | 61-90                     | 39  | 3.3376      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       |             |                           | 41  | 3.4938      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           |     |             |
| 70                                                 | 362/NC/25-26<br>वन निगम | 1052/25-26   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 2.45        | 121-150                   | 2   | 0.5318      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           | 2   | 0.5318      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           |     |             |
| 71                                                 | 363/NC/25-26<br>वन निगम | 1073/25-26   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                     | 6   | 0.1025      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                     | 10  | 0.2849      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       | 2.45        | 31-60                     | 18  | 0.6557      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 3.05        | 31-60                     | 1   | 0.0556      |
| 72                                                 | 364/NC/25-26<br>वन निगम | 1074/25-26   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी |             |                           | 35  | 1.0987      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0599      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.45        | 91-120                    | 4   | 0.6370      |
| 73                                                 | 365/NC/25-26<br>वन निगम | 1075/25-26   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 2.45        | >151                      | 2   | 1.1881      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           | 7   | 1.8850      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.45        | 121-150                   | 3   | 0.7950      |
| 74                                                 | 366/NC/25-26<br>वन निगम | 1077/25-26   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  |             |                           | 3   | 0.7950      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           | 3   | 0.7950      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       | 0.95        | 31-60                     | 8   | 0.0925      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 1.25        | 31-60                     | 2   | 0.0458      |
| 75                                                 | 367/NC/25-26<br>वन निगम | 33/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा |             |                           | 10  | 0.1383      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       | 1.85        | 121-150                   | 3   | 0.5808      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.15        | 121-150                   | 3   | 0.6969      |
| 76                                                 | 368/NC/25-26<br>वन निगम | 44/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 2.45        | 121-150                   | 71  | 19.5455     |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.75        | 121-150                   | 1   | 0.3369      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       |             |                           | 78  | 21.1601     |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           |     |             |
| 77                                                 | 369/NC/25-26<br>वन निगम | 93/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6458      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.45        | >151                      | 13  | 5.6862      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       |             |                           | 15  | 6.3320      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           |     |             |
| 78                                                 | 370/NC/25-26<br>वन निगम | 94/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.2266      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.45        | 121-150                   | 21  | 5.5122      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       |             |                           | 22  | 5.7388      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           |     |             |
| 79                                                 | 371/NC/25-26<br>वन निगम | 125/25-26    | PLOT-C       | शीशम    | IV                | गोल        | 1.85        | 91-120                    | 3   | 0.3668      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.15        | 91-120                    | 6   | 0.8083      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   | साफ़       | 2.45        | 91-120                    | 79  | 13.1740     |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           | 88  | 14.3491     |
| 79                                                 | 371/NC/25-26<br>वन निगम | 125/25-26    | PLOT-C       | शीशम    | IV                | गोल        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1008      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1899      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1665      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3761      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.15        | 91 - 120                  | 25  | 3.6858      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.1976      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.15        | >151                      | 5   | 2.3697      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3920      |
|                                                    |                         |              |              |         |                   |            |             |                           | 41  | 8.4784      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 80                                                 | 372/NC/25-26<br>वन निगम | 134/25-26    | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0785      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0281      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1213      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1157      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2126      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0350      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.3139      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2831      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 1.4303      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0484      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 12  | 1.0470      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 21  | 3.1249      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 20  | 5.0199      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 12  | 4.5985      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1382      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2393      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.3045      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 92  | 18.5125     |
| 81                                                 | 373/NC/25-26<br>वन निगम | 71/25-26     | PLOT-C       | जामुन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 17  | 0.3488      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 16  | 0.6790      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3   | 0.2227      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1758      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 20  | 0.4706      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 16  | 0.8380      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3124      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 30  | 0.8850      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 34  | 2.1527      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 9   | 1.1278      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2045      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 43  | 1.5639      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 83  | 6.4267      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 27  | 3.7289      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9757      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0515      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 308 | 20.1640     |
| 82                                                 | 374/NC/25-26<br>वन निगम | 116/25-26    | PLOT-C       | जामुन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0582      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0361      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 6   | 0.1147      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0475      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1349      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1845      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.5074      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.7470      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2478      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 55  | 2.0080      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 60  | 4.4919      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 22  | 3.0379      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.6590      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0430      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1106      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 191 | 13.4285     |
| 83                                                 | 375/NC/25-26<br>वन निगम | 46/25-26     | PLOT-C       | अमलतास  | IV     | गोल    | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0196      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 1   | 0.0245      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 19  | 0.6780      |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|------------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10  | 11          |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                        | 20  | 1.6464      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                       | 1   | 0.1626      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                      | 1   | 0.2825      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                        | 1   | 0.0270      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                        | 2   | 0.1458      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                      | 1   | 0.2431      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 47  | 3.2295      |
| 84     | 376/NC/25-26<br>वन निगम | 58/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                     | 2   | 0.2940      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 111 | 15.1404     |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 113 | 15.4344     |
| 85     | 377/NC/25-26<br>वन निगम | 131/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                      | 207 | 15.4685     |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 207 | 15.4685     |
| 86     | 378/NC/25-26<br>वन निगम | 133/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                      | 21  | 1.3716      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 21  | 1.3716      |
| 87     | 379/NC/25-26<br>वन निगम | 137/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                      | 180 | 13.0788     |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 180 | 13.0788     |
| 88     | 380/NC/25-26<br>वन निगम | 143/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                      | 2   | 0.1504      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 179 | 13.4933     |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 181 | 13.6437     |
| 89     | 381/NC/25-26<br>वन निगम | 145/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                      | 191 | 13.5156     |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 191 | 13.5156     |
| 90     | 382/NC/25-26<br>वन निगम | 149/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                      | 137 | 11.2387     |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 137 | 11.2387     |
| 91     | 383/NC/25-26<br>वन निगम | 59/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                    | 17  | 3.7807      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 17  | 3.7807      |
| 92     | 384/NC/25-26<br>वन निगम | 62/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                      | 4   | 0.2568      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 290 | 21.4120     |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 294 | 21.6688     |
| 93     | 385/NC/25-26<br>वन निगम | 61/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                      | 13  | 0.1762      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 1   | 0.0383      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 22  | 0.4232      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 3   | 0.1419      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 54  | 1.3005      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 9   | 0.5216      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 244 | 7.9738      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 63  | 4.4382      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 1   | 0.0270      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 410 | 15.0407     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                      | 3   | 0.0352      |
| 94     | 386/NC/25-26<br>वन निगम | 63/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                      | 19  | 0.2793      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 2   | 0.0620      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 23  | 0.4163      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 2   | 0.0818      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 38  | 0.8555      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 2   | 0.1381      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 451 | 14.0259     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 50  | 3.1043      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 590 | 18.9984     |
| 95     | 387/NC/25-26<br>वन निगम | 75/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                      | 2   | 0.0713      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 2   | 0.0591      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 10  | 0.2628      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 96                                                 | 388/NC/25-26<br>वन निगम | 130/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2441      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 130 | 3.9447      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 75  | 5.2894      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 12  | 1.6228      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0157      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 236 | 11.5099     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0750      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3308      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3410      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1954      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 59  | 8.1085      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.1670      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 76  | 11.2177     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 31  | 0.3619      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0830      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 34  | 0.5306      |
| 97                                                 | 389/NC/25-26<br>वन निगम | 135/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2119      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 77  | 1.7768      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4129      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 442 | 12.5329     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 44  | 2.9175      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 641 | 18.8275     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0172      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 10  | 0.1110      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 28  | 0.4560      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1455      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 44  | 0.9889      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 15  | 0.9894      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 385 | 11.4092     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 112 | 7.8789      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 599 | 21.9961     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0168      |
| 99                                                 | 391/NC/25-26<br>वन निगम | 138/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 30  | 0.4035      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0600      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 28  | 0.5563      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1414      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 48  | 1.2759      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 14  | 0.8485      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 211 | 6.5031      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 80  | 5.5385      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0463      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 419 | 15.3903     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 12  | 0.1669      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1636      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 15  | 0.2523      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.1876      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 47  | 0.9968      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.1944      |
| 100                                                | 392/NC/25-26<br>वन निगम | 140/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 447 | 13.0964     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 51  | 3.2975      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 583 | 18.3555     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 21  | 0.2289      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 19  | 0.2417      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 71  | 1.3428      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1011      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 622 | 15.7812     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 28  | 1.7700      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 101                                                | 393/NC/25-26<br>वन निगम | 142/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 102                                                | 394/NC/25-26<br>वन निगम | 144/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 763 | 19.4657     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 23  | 0.3364      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0905      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 24  | 0.4224      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 57  | 1.1366      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4033      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 400 | 11.3190     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 48  | 3.3430      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 560 | 17.0512     |
| 103                                                | 395/NC/25-26<br>वन निगम | 146/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 17  | 0.2026      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1409      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 11  | 0.1744      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1190      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 90  | 1.8806      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 15  | 0.8580      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 384 | 11.5029     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 48  | 3.1162      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0188      |
| 104                                                | 396/NC/25-26<br>वन निगम | 147/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 573 | 18.0134     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0069      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 29  | 0.3476      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 19  | 0.2993      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1710      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 54  | 1.0965      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2080      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 368 | 10.7988     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 37  | 2.5006      |
| 105                                                | 397/NC/25-26<br>वन निगम | 148/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0157      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0647      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 517 | 15.5091     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 16  | 0.1997      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 14  | 0.2070      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 51  | 1.1517      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.4715      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 446 | 13.4689     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 53  | 3.5099      |
| 106                                                | 398/NC/25-26<br>वन निगम | 151/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 588 | 19.0087     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0257      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 24  | 0.2746      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 37  | 0.6299      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0409      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 74  | 1.6857      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6251      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 457 | 13.3555     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 65  | 4.1418      |
| 107                                                | 399/NC/25-26<br>वन निगम | 154/25-26    | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 671 | 20.7792     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0252      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 16  | 0.2207      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 24  | 0.4569      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 14  | 0.7162      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 57  | 1.2733      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6921      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 347 | 9.8445      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 82  | 5.3848      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 553 | 18.6137     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0252      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 16  | 0.2207      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 24  | 0.4569      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 14  | 0.7162      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 57  | 1.2733      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6921      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 347 | 9.8445      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 82  | 5.3848      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5          | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 108                                                | 400/NC/25-26<br>वन निगम | 155/25-26    | PLOT-C       | सागौन      | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 14  | 0.2158      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0620      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 14  | 0.2836      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1282      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 33  | 0.7955      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 18  | 1.0838      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 225 | 7.4287      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 160 | 11.0960     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0310      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1397      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0578      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 473 | 21.3221     |
| 109                                                | 401/NC/25-26<br>वन निगम | 157/25-26    | PLOT-C       | सागौन      | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 18  | 0.2871      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0963      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 33  | 0.6521      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2609      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 66  | 1.4447      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 16  | 0.8934      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 482 | 14.8941     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 129 | 8.8876      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 751 | 27.4162     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0275      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 8   | 0.1158      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0976      |
| 110                                                | 402/NC/25-26<br>वन निगम | 160/25-26    | PLOT-C       | सागौन      | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 23  | 0.4893      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0372      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 31  | 0.6888      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.8471      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 406 | 12.3313     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 209 | 14.8368     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0724      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.2136      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 698 | 29.7574     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0409      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0719      |
| 111                                                | 403/NC/25-26<br>वन निगम | 126/25-26    | PLOT-C       | शौशम       | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2388      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 41  | 1.4323      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 44  | 3.2243      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1481      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 95  | 5.1946      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 3.05        | 121 - 150                 | 1   | 0.2979      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 1   | 0.2979      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1229      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 2   | 0.0825      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 5   | 0.2054      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | >151                      | 14  | 4.6246      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 14  | 4.6246      |
| 112                                                | 404/NC/25-26<br>वन निगम | 163/25-26    | PLOT-C       | यूकेलिप्टस | II     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
| 113                                                | 405/NC/25-26<br>वन निगम | 164/25-26    | PLOT-C       | यूकेलिप्टस | II     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
| 114                                                | 406/NC/25-26<br>वन निगम | 520/25-26    | PLOT-D       | सागौन      | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
| 115                                                | 407/NC/25-26<br>वन निगम | 529/25-26    | PLOT-D       | सागौन      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 21  | 1.5377      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 21  | 1.5377      |
| 116                                                | 408/NC/25-26<br>वन निगम | 530/25-26    | PLOT-D       | सागौन      | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 10  | 1.9722      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 10  | 1.9722      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ३ |        |          |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------|----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                         | 4            | 5                         | 6      | 7        | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 117                                                | 409/NC/25-26<br>वन निगम | 535/25-26                 | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल      | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0745      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.4290      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 5   | 0.5035      |
| 118                                                | 410/NC/25-26<br>वन निगम | 536/25-26                 | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल      | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0633      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2526      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 5   | 0.3159      |
| 119                                                | 411/NC/25-26<br>वन निगम | 537/25-26                 | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल      | 1.85        | 91 - 120                  | 9   | 1.1700      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 9   | 1.1700      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           |     |             |
| 120                                                | 412/NC/25-26<br>वन निगम | 542/25-26                 | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल      | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3314      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 2   | 0.3314      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           |     |             |
| 121                                                | 413/NC/25-26<br>वन निगम | 547/25-26                 | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल      | 2.45        | 121 - 150                 | 32  | 8.4957      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 32  | 8.4957      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           |     |             |
| 122                                                | 414/NC/25-26<br>वन निगम | 549/25-26                 | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल      | 2.75        | 121 - 150                 | 1   | 0.2686      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 1   | 0.2686      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           |     |             |
| 123                                                | 415/NC/25-26<br>वन निगम | 551/25-26                 | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल      | 2.45        | 91 - 120                  | 37  | 6.1458      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 37  | 6.1458      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           |     |             |
| 124                                                | 416/NC/25-26<br>वन निगम | 642/25-26                 | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल      | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.4321      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 4   | 0.4321      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           |     |             |
| 125                                                | 417/NC/25-26<br>वन निगम | 645/25-26                 | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल      | 0.95        | 31 - 60                   | 5   | 0.0672      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1243      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.25        | 31 - 60                   | 42  | 0.7352      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.25        | 61 - 90                   | 8   | 0.3153      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 31 - 60                   | 85  | 1.6998      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 61 - 90                   | 22  | 1.2941      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 31 - 60                   | 81  | 1.9226      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 61 - 90                   | 26  | 1.6261      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 31 - 60                   | 190 | 5.4316      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 61 - 90                   | 65  | 4.7711      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1423      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 532 | 18.1296     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           |     |             |
| 126                                                | 132/NC/24-25<br>वन निगम | 504/24-25                 | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल      | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 2.5618      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2825      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 20  | 2.8443      |
| 127                                                | 189/NC/24-25<br>वन निगम | 1028/24-25,<br>1029/24-25 | PLOT-E       | साल                       | III    | गोल, गोल | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1399      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1721      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.5199      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.45        | 91 - 120                  | 5   | 0.7836      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 13  | 2.6155      |
| 128                                                | 190/NC/24-25<br>वन निगम | 1067/24-25,<br>1027/24-25 | PLOT-E       | साल                       | IV     | गोल, गोल | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0095      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0429      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0484      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.25        | 61 - 90                   | 7   | 0.2803      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.25        | 91 - 120                  | 9   | 0.6797      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.25        | 121 - 150                 | 5   | 0.6801      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4010      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0659      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 61 - 90                   | 10  | 0.6671      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.3941      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.6142      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2669      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0363      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |             |            |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 129                                                | 226/NC/24-25<br>वन निगम | 1419/24-25   | PLOT-C       | साल                       | IV          | गोल        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6621      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4442      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.85        | >151                      | 4   | 1.2054      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.2256      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 29  | 2.5889      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 4.1798      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.1412      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6457      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0480      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.4357      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.45        | 91 - 120                  | 4   | 0.5985      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.45        | 121 - 150                 | 7   | 1.8915      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.45        | >151                      | 2   | 0.9541      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            |             |                           | 159 | 20.2071     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0310      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0399      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0300      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0684      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3694      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.55        | >151                      | 2   | 0.5450      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.5411      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 1.0166      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4533      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.85        | >151                      | 1   | 0.4579      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0484      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 11  | 0.8590      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 14  | 1.9911      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2634      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7459      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1913      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.45        | 91 - 120                  | 7   | 1.2754      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2916      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            |             |                           | 66  | 9.2187      |  |
| 130                                                | 248/NC/24-25<br>वन निगम | 141/24-25    | PLOT-D       | साल                       | IV          | गोल        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0638      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0421      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.2994      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2744      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            |             |                           | 9   | 0.6797      |  |
| 131                                                | 257/NC/24-25<br>वन निगम | 517/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III         | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 222 | 18.0185     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            |             |                           | 222 | 18.0185     |  |
| 132                                                | 259/NC/24-25<br>वन निगम | 520/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III         | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 206 | 16.2618     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            |             |                           | 206 | 16.2618     |  |
| 133                                                | 264/NC/24-25<br>वन निगम | 526/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III         | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 253 | 19.5732     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            |             |                           | 253 | 19.5732     |  |
| 134                                                | 265/NC/24-25<br>वन निगम | 528/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III         | गोल        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1514      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            |             |                           | 1   | 0.1514      |  |
| 135                                                | 267/NC/24-25<br>वन निगम | 575/24-25    | PLOT-A       | खैर                       | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 0.95        | 31-60                     | 1   | 0.0069      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.25        | 31-60                     | 3   | 0.0557      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 1.85        | 31-60                     | 3   | 0.0847      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.15        | 31-60                     | 2   | 0.0721      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            | 2.45        | 31-60                     | 10  | 0.4769      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |             |            |             |                           | 19  | 0.6963      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                          |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |          |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------|----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या             | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                        | 4            | 5                         | 6      | 7        | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 136                                                | 294/NC/24-25<br>वन निगम | 1064/24-25,<br>976/24-25 | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल, गोल | 2.15        | 91 - 120                  | 114 | 15.7420     |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          |             |                           | 114 | 15.7420     |
| 137                                                | 295/NC/24-25<br>वन निगम | 977/24-25                | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल      | 2.15        | 121 - 150                 | 25  | 5.8150      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          |             |                           | 25  | 5.8150      |
| 138                                                | 298/NC/24-25<br>वन निगम | 1003/24-25               | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल      | 2.15        | 61 - 90                   | 77  | 5.8465      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          |             |                           | 77  | 5.8465      |
| 139                                                | 389/NC/24-25<br>वन निगम | 757/24-25                | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल      | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.6794      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 52  | 7.2456      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3767      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          |             |                           | 60  | 8.3017      |
| 140                                                | 392/NC/24-25<br>वन निगम | 776/24-25                | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल      | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0684      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.6367      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.15        | 61 - 90                   | 227 | 18.3445     |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1030      |
| 141                                                | 394/NC/24-25<br>वन निगम | 774/24-25                | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल      |             |                           | 237 | 19.1526     |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4997      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 107 | 14.5962     |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          |             |                           | 111 | 15.0959     |
| 142                                                | 409/NC/24-25<br>वन निगम | 1426/24-25               | PLOT-C       | साल                       | IV     | गोल      | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0481      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0559      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1214      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1222      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1822      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1531      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0675      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.3895      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6619      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3665      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3035      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0601      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.85        | 61 - 90                   | 12  | 0.9112      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6458      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.8580      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3788      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.15        | 31 - 60                   | 6   | 0.1764      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.15        | 61 - 90                   | 27  | 2.2416      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 4.3059      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 17  | 4.2622      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.15        | >151                      | 11  | 4.1739      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0463      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.45        | 61 - 90                   | 7   | 0.6664      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.45        | 91 - 120                  | 15  | 2.4940      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5779      |
| 143                                                | 412/NC/24-25<br>वन निगम | 1430/24-25               | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल      |             |                           | 164 | 24.2703     |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 2.15        | 61 - 90                   | 71  | 5.9218      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          |             |                           | 71  | 5.9218      |
| 144                                                | 413/NC/24-25<br>वन निगम | 1432/24-25               | PLOT-C       | साल                       | IV     | गोल      | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0822      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2000      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0686      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.5297      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.2122      |
|                                                    |                         |                          |              |                           |        |          | 1.55        | >151                      | 3   | 0.7822      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 145                                                | 422/NC/24-25<br>वन निगम | 1072/24-25   | PLOT-E       | शीशम                      | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.1169      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2124      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.7315      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 0.9632      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.2131      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 35  | 2.7939      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 2.6480      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.6597      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.0134      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 6   | 0.6257      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 11  | 1.7993      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 8   | 2.0846      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.9353      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 128 | 17.7940     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 3   | 0.0324      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 12  | 0.1957      |  |
| 146                                                | 430/NC/24-25<br>वन निगम | 983/24-25    | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0320      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 13  | 0.2698      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.0884      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2120      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1166      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 28  | 1.0029      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 19  | 1.2259      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 89  | 3.1757      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1088      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1953      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2222      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2533      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 25  | 3.4373      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 1.0401      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3440      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 35  | 5.6010      |  |
| 147                                                | 432/NC/24-25<br>वन निगम | 103/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 211 | 17.1110     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 211 | 17.1110     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 148                                                | 433/NC/24-25<br>वन निगम | 107/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 52  | 12.0893     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 52  | 12.0893     |  |
| 149                                                | 434/NC/24-25<br>वन निगम | 108/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 144 | 20.2385     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 144 | 20.2385     |  |
| 150                                                | 436/NC/24-25<br>वन निगम | 109/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1369      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3084      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1442      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 10  | 1.1421      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4474      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 46  | 6.7468      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.6248      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |  |
| 151                                                | 456/NC/24-25<br>वन निगम | 907/24-25    | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 76  | 11.6830     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 271 | 21.2713     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 271 | 21.2713     |  |
| 152                                                | 459/NC/24-25<br>वन निगम | 991/24-25    | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6629      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 2   | 0.6629      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                                                     |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |           |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                        | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                                                   | 4            | 5                         | 6      | 7         | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 153                                                | 523/NC/24-25<br>वन निगम | 768/24-25                                           | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2373      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 179 | 14.1177     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           |             |                           | 183 | 14.3550     |
| 154                                                | 530/NC/24-25<br>वन निगम | 166/24-25,<br>174/24-25,<br>173/24-25,<br>175/24-25 | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल, गोल, | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6601      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 27  | 3.2972      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        | गोल, गोल  | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4096      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2886      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           |             |                           | 36  | 4.6555      |
| 155                                                | 531/NC/24-25<br>वन निगम | 176/24-25                                           | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 91 - 120                  | 156 | 22.0141     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           |             |                           | 156 | 22.0141     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           |             |                           |     |             |
| 156                                                | 532/NC/24-25<br>वन निगम | 179/24-25                                           | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 61 - 90                   | 220 | 17.7782     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           |             |                           | 220 | 17.7782     |
| 157                                                | 533/NC/24-25<br>वन निगम | 187/24-25,<br>184/24-25                             | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल, गोल  | 2.15        | 61 - 90                   | 191 | 14.9212     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1945      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           |             |                           | 193 | 15.1157     |
| 158                                                | 536/NC/24-25<br>वन निगम | 171/24-25                                           | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 61 - 90                   | 206 | 16.6938     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0980      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           |             |                           | 207 | 16.7918     |
| 159                                                | 604/NC/24-25<br>वन निगम | 760/24-25                                           | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल       | 1.25        | 91 - 120                  | 7   | 0.6646      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2540      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 9   | 0.9490      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 10  | 1.2475      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3088      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           |             |                           | 29  | 3.4239      |
| 160                                                | 656/NC/24-25<br>वन निगम | 533/24-25                                           | PLOT-A       | तुन                       | B      | गोल       | 1.85        | 31-60                     | 2   | 0.0260      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.15        | 31-60                     | 13  | 0.3464      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.15        | 61-90                     | 2   | 0.1428      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.45        | 61-90                     | 1   | 0.1240      |
| 161                                                | 683/NC/24-25<br>वन निगम | 1425/24-25                                          | PLOT-C       | साल                       | III    | गोल       | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.1282      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.7153      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.15        | >151                      | 6   | 2.5821      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1688      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.9397      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.45        | >151                      | 2   | 0.8301      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           |             |                           | 30  | 8.3642      |
| 162                                                | 687/NC/24-25<br>वन निगम | 1614/24-25                                          | PLOT-C       | साल                       | IV     | गोल       | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0809      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1086      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1164      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0720      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2752      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0554      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 9   | 0.5633      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 8   | 0.8298      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3946      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0416      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 19  | 1.3080      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 7   | 0.9535      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.9273      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 1.85        | >151                      | 2   | 0.6586      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 10  | 0.2969      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 28  | 2.3532      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 30  | 4.4932      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.8741      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 163                                                | 688/NC/24-25<br>वन निगम | 1612/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | >151                      | 3   | 1.3585      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1617      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 14  | 1.3618      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 12  | 1.9909      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.8574      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.2080      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 179 | 23.3409     |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0759      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 244 | 18.9368     |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0980      |  |
| 164                                                | 689/NC/24-25<br>वन निगम | 1502/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 246 | 19.1107     |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 153 | 12.4714     |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 153 | 12.4714     |  |
| 165                                                | 690/NC/24-25<br>वन निगम | 1503/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 85  | 11.5569     |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 85  | 11.5569     |  |
| 166                                                | 691/NC/24-25<br>वन निगम | 1519/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.6927      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 84  | 10.0991     |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 90  | 10.7918     |  |
| 167                                                | 696/NC/24-25<br>वन निगम | 1450/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1836      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 19  | 4.5520      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 20  | 4.7356      |  |
| 168                                                | 697/NC/24-25<br>वन निगम | 1607/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 12  | 0.8371      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.1046      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 13  | 0.9417      |  |
| 169                                                | 758/NC/24-25<br>वन निगम | 1633/24-25   | PLOT-C       | तुन     | B      | गोल    | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0252      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 1   | 0.0204      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0535      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 10  | 0.3280      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 3   | 0.2422      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.2618      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 18  | 0.9311      |  |
| 170                                                | 867/NC/24-25<br>वन निगम | 269/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0625      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 8   | 0.1210      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0300      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1677      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2243      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.3501      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3423      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2778      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 78  | 2.5859      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 76  | 5.9313      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 29  | 4.4160      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.2991      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6763      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.2104      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0303      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.2156      |  |
| 171                                                | 981/NC/24-25<br>वन निगम | 350/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    |             |                           | 243 | 16.9995     |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0428      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0734      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 34  | 1.0254      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6414      |  |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 225 | 6.9057      |  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|------------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10  | 11          |
| 172    | 1028/NC/24-25<br>वन निगम | 351/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                      | 112 | 8.0276      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 2   | 0.0506      |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                              | 389 | 16.7669     |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                     | 2   | 0.2383      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 37  | 5.2725      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 9   | 2.2290      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                         | 2   | 0.7410      |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                              | 50  | 8.4808      |
| 173    | 1030/NC/24-25<br>वन निगम | 345/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                      | 1   | 0.0291      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                      | 3   | 0.0724      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 1   | 0.0405      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 7   | 0.1761      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 27  | 0.6923      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 9   | 0.5657      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 221 | 6.6980      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 102 | 7.6959      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 6   | 0.2569      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 2   | 0.1397      |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                              | 379 | 16.3666     |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                              |     |             |
| 174    | 1031/NC/24-25<br>वन निगम | 355/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                      | 3   | 0.0754      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 3   | 0.1510      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 14  | 0.3079      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 8   | 0.5186      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 277 | 8.6937      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 155 | 11.4206     |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                              | 460 | 21.1672     |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                              |     |             |
| 175    | 1091/NC/24-25<br>वन निगम | 1185/24-25   | PLOT-E       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                      | 3   | 0.0346      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 2   | 0.0448      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 2   | 0.0793      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 12  | 0.3615      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 15  | 0.8962      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                     | 3   | 0.3179      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                    | 1   | 0.2107      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 186 | 6.3949      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 186 | 13.2391     |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 29  | 3.7662      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 3   | 0.6371      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 1   | 0.0463      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 3   | 0.3081      |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                              | 446 | 26.3367     |
| 176    | 1130/NC/24-25<br>वन निगम | 392/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                      | 1   | 0.0251      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 8   | 0.2098      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 9   | 0.4170      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 17  | 0.4820      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 8   | 0.4554      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 162 | 5.1383      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 118 | 9.2183      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 5   | 0.1614      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 1   | 0.0708      |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                              | 329 | 16.1781     |
| 177    | 1131/NC/24-25<br>वन निगम | 398/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                      | 1   | 0.0330      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 2   | 0.0360      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 2   | 0.1220      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 22  | 0.5548      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 3   | 0.1840      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 347 | 10.5097     |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 105 | 7.3259      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ३ |        |             |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 178                                                | 1146/NC/24-25<br>वन निगम | 337/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल         | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0739      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             |             |                           | 485 | 18.8393     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 1.1120      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 101 | 14.5359     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.45        | 91 - 120                  | 45  | 7.4417      |  |
| 179                                                | 1159/NC/24-25<br>वन निगम | 736/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल         |             |                           | 154 | 23.0896     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 10  | 2.4034      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             |             |                           | 10  | 2.4034      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 6   | 0.9920      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             |             |                           | 6   | 0.9920      |  |
| 181                                                | 1167/NC/24-25<br>वन निगम | 1847/24-25   | PLOT-A       | खैर                       | Gol    | गोल (20-30) | 1.85        | 20-30                     | 2   | 0.0176      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 20-30                     | 4   | 0.0393      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             |             |                           | 6   | 0.0569      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 37  | 0.7403      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4144      |  |
| 182                                                | 1174/NC/24-25<br>वन निगम | 1881/24-25   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल         | 2.15        | 31 - 60                   | 340 | 9.6132      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 74  | 5.1160      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             |             |                           | 458 | 15.8839     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1358      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.25        | 91 - 120                  | 11  | 0.9078      |  |
| 183                                                | 1175/NC/24-25<br>वन निगम | 1882/24-25   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल         | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1320      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.4690      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.2980      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.85        | 91 - 120                  | 11  | 1.2211      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.5867      |  |
| 184                                                | 1176/NC/24-25<br>वन निगम | 1883/24-25   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल         | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2671      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 54  | 7.5811      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 16  | 3.6557      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             |             |                           | 106 | 15.2543     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 64  | 4.2776      |  |
| 185                                                | 1177/NC/24-25<br>वन निगम | 1884/24-25   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल         |             |                           | 64  | 4.2776      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 59  | 1.2989      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4254      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 307 | 8.4444      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 76  | 5.4902      |  |
| 186                                                | 1178/NC/24-25<br>वन निगम | 1885/24-25   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल         |             |                           | 449 | 15.6589     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 0.95        | 21 - 30                   | 1   | 0.0040      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.25        | 21 - 30                   | 6   | 0.0347      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.55        | 21 - 30                   | 12  | 0.0878      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.85        | 21 - 30                   | 20  | 0.1578      |  |
| 187                                                | 1179/NC/24-25<br>वन निगम | 1886/24-25   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल         | 2.15        | 21 - 30                   | 90  | 0.8833      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.45        | 21 - 30                   | 2   | 0.0206      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             |             |                           | 131 | 1.1882      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 0.95        | 121 - 150                 | 2   | 0.2465      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.25        | 91 - 120                  | 4   | 0.3448      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2383      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.55        | 91 - 120                  | 12  | 1.3006      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3627      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.85        | 91 - 120                  | 10  | 1.3502      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3675      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3110      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 61  | 8.8516      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 21  | 5.0096      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |             | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार      | लंबाई (मी.)               | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7           | 8                         | 9                         | 10  | 11          |  |
| 188                                                | 1180/NC/24-25<br>वन निगम | 1887/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 2.15                      | >151                      | 2   | 0.6880      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           | 119 | 19.0708     |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85                      | 31 - 60                   | 39  | 0.8359      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85                      | 61 - 90                   | 13  | 0.8566      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 342 | 9.6334      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 74  | 5.2359      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45                      | 31 - 60                   | 3   | 0.1046      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           | 471 | 16.6664     |  |
| 189                                                | 1181/NC/24-25<br>वन निगम | 1888/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 1.85                      | 31 - 60                   | 79  | 1.5851      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85                      | 61 - 90                   | 11  | 0.8094      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 484 | 13.6820     |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 98  | 6.8905      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45                      | 31 - 60                   | 2   | 0.0736      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45                      | 61 - 90                   | 1   | 0.0908      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           | 675 | 23.1314     |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
| 190                                                | 1209/NC/24-25<br>वन निगम | 1916/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 1.85                      | 31 - 60                   | 50  | 1.0240      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85                      | 61 - 90                   | 15  | 0.8758      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 456 | 12.8572     |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 100 | 6.8891      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           | 621 | 21.6461     |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
| 191                                                | 1210/NC/24-25<br>वन निगम | 1917/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 0.95                      | 91 - 120                  | 1   | 0.0693      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.25                      | 91 - 120                  | 6   | 0.4982      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.25                      | 121 - 150                 | 1   | 0.1403      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55                      | 91 - 120                  | 8   | 0.8393      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55                      | 121 - 150                 | 1   | 0.1514      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85                      | 91 - 120                  | 18  | 2.2743      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85                      | 121 - 150                 | 1   | 0.2465      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 91 - 120                  | 43  | 6.0648      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 121 - 150                 | 13  | 3.0533      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           | 92  | 13.3374     |  |
| 192                                                | 1211/NC/24-25<br>वन निगम | 1918/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 1.85                      | 31 - 60                   | 26  | 0.5696      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85                      | 61 - 90                   | 10  | 0.6063      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 343 | 10.0184     |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 95  | 6.5471      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           | 474 | 17.7414     |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
| 193                                                | 1212/NC/24-25<br>वन निगम | 1919/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 1.85                      | 31 - 60                   | 30  | 0.5689      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85                      | 61 - 90                   | 7   | 0.4709      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 316 | 9.0460      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 73  | 5.0723      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           | 426 | 15.1581     |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
| 194                                                | 1216/NC/24-25<br>वन निगम | 1097/24-25   | PLOT-E       | खैर     | Gol    | गोल (20-30) | 1.85                      | 20-30                     | 1   | 0.0078      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 20-30                     | 6   | 0.0632      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45                      | 20-30                     | 7   | 0.0732      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           | 14  | 0.1442      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           |     |             |  |
| 195                                                | 1236/NC/24-25<br>वन निगम | 292/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल         | 0.95                      | 31 - 60                   | 1   | 0.0193      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.25                      | 31 - 60                   | 9   | 0.1723      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.25                      | 61 - 90                   | 1   | 0.0300      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55                      | 31 - 60                   | 16  | 0.3608      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55                      | 61 - 90                   | 9   | 0.4199      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85                      | 31 - 60                   | 39  | 0.9338      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85                      | 61 - 90                   | 5   | 0.2709      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 291 | 9.0089      |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 167 | 11.4130     |  |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |                           |                           | 538 | 22.6289     |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |        |             |                           |      |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|------|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग   | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10   | 11          |
| 196                                                | 1237/NC/24-25<br>वन निगम | 293/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 1    | 0.0766      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 8    | 0.8450      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | >151                      | 1    | 0.2327      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 6    | 0.7023      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3    | 0.5479      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 69   | 9.8558      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4    | 1.0876      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1    | 0.3658      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 5    | 0.7705      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 98   | 14.4842     |
| 197                                                | 1240/NC/24-25<br>वन निगम | 333/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 10   | 0.7874      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 218  | 17.0063     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 25   | 2.4861      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 253  | 20.2798     |
| 198                                                | 1241/NC/24-25<br>वन निगम | 409/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 9    | 0.1655      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2    | 0.0947      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 20   | 0.4395      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 7    | 0.3534      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 48   | 1.0158      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3    | 0.1640      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 877  | 21.9665     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 68   | 4.5463      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3    | 0.1055      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 1037 | 28.8512     |
| 199                                                | 1242/NC/24-25<br>वन निगम | 410/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 3    | 0.0395      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2    | 0.0647      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 28   | 0.4499      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 6    | 0.2182      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 88   | 2.0536      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 16   | 0.8215      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 50   | 1.3957      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 14   | 0.8219      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 231  | 7.3466      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 102  | 7.5332      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4    | 0.1544      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3    | 0.2149      |
| 200                                                | 1244/NC/24-25<br>वन निगम | 412/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 547  | 21.1141     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 21 - 30                   | 1    | 0.0053      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 21 - 30                   | 5    | 0.0387      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 21 - 30                   | 16   | 0.1321      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 21 - 30                   | 175  | 1.6068      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 21 - 30                   | 1    | 0.0120      |
| 201                                                | 1249/NC/24-25<br>वन निगम | 418/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 198  | 1.7949      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5    | 0.6529      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 41   | 6.1373      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 72   | 12.3017     |
| 202                                                | 1250/NC/24-25<br>वन निगम | 419/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 118  | 19.0919     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | >151                      | 3    | 0.9288      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 3    | 0.9288      |
| 203                                                | 1251/NC/24-25<br>वन निगम | 420/24-25    | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1    | 0.0221      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 26   | 0.4964      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4    | 0.1462      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 62   | 1.4352      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 20   | 1.1100      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 70   | 1.8677      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 34   | 2.2241      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 204                                                | 1254/NC/24-25<br>वन निगम | 424/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 146 | 4.8047      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 100 | 7.1791      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 7   | 0.2543      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 16  | 1.2624      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 486 | 20.8022     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4688      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 45  | 6.6876      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 47  | 7.9889      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 96  | 15.1453     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 205                                                | 1257/NC/24-25<br>वन निगम | 408/24-25    | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0635      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0525      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0928      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1280      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.3283      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0304      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.3554      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1998      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3053      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.5939      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0376      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4431      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2739      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 1.3670      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 6   | 0.2396      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1175      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 8   | 1.2264      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7004      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 12  | 11.4491     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 63  | 18.0045     |
| 206                                                | 1278/NC/24-25<br>वन निगम | 401/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0439      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0891      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 12  | 0.2910      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.6049      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.5779      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4322      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 142 | 4.4246      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 126 | 9.7978      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 7   | 0.2720      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2710      |
| 207                                                | 1280/NC/24-25<br>वन निगम | 417/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 334 | 16.8044     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.5515      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 135 | 11.6258     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 38  | 3.8888      |
| 208                                                | 1282/NC/24-25<br>वन निगम | 425/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 180 | 16.0661     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0272      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 6   | 0.2000      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 8   | 0.1636      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 70  | 1.5301      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 23  | 1.2070      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 64  | 1.5877      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 20  | 1.2017      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 86  | 3.2839      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 59  | 4.3608      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0701      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.3586      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 344 | 13.9907     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 209                                                | 15/NC/23-24<br>वन निगम | 1004/23-24   | PLOT-C       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 20  | 2.6040      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 108 | 16.4599     |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 128 | 19.0639     |
| 210                                                | 17/NC/23-24<br>वन निगम | 1009/23-24   | PLOT-C       | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0481      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0785      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0564      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0813      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1488      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.3571      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 8   | 0.8239      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1587      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2542      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 20  | 2.0070      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0582      |
| 211                                                | 19/NC/23-24<br>वन निगम | 1001/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1003      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 6   | 0.1484      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.2402      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0735      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.1103      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 10  | 0.5458      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.2764      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3437      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1494      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.5839      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.8139      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.6267      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 11  | 0.4022      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 40  | 3.1477      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 18  | 2.5942      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 10  | 2.4193      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.0505      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 139 | 13.6846     |
| 212                                                | 20/NC/23-24<br>वन निगम | 1010/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2309      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 21  | 1.4553      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 14  | 1.6901      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.7803      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3381      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 18  | 0.6410      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 65  | 5.2131      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 4.2869      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 19  | 4.4612      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 1.7091      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5528      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 185 | 21.4912     |
| 213                                                | 21/NC/23-24<br>वन निगम | 1011/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 4   | 0.0782      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 8   | 0.2530      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.2399      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 29  | 0.6549      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 37  | 1.5884      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 9   | 0.7219      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4742      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2420      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 49  | 1.3949      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 53  | 2.8471      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 9   | 0.9931      |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 4   | 0.7148      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 214                                                | 24/NC/23-24<br>वन निगम | 1060/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV          | गोल        | 1.55        | >151                      | 5   | 3.0578      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           | 212 | 13.2602     |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1587      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 8   | 0.6501      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.0954      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5268      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | >151                      | 2   | 1.0243      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           | 22  | 3.5709      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| 215                                                | 56/NC/23-24<br>वन निगम | 1057/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV          | गोल        | 0.95        | 31 - 60                   | 6   | 0.1096      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 0.95        | 61 - 90                   | 13  | 0.4662      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.25        | 31 - 60                   | 12  | 0.2589      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.25        | 61 - 90                   | 13  | 0.6582      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.25        | 91 - 120                  | 8   | 0.6572      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4153      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.55        | 31 - 60                   | 32  | 0.7922      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.55        | 61 - 90                   | 33  | 1.8302      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.55        | 91 - 120                  | 18  | 1.8359      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.55        | 121 - 150                 | 4   | 0.6723      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.55        | >151                      | 1   | 0.4478      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           | 143 | 8.2156      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| 216                                                | 57/NC/23-24<br>वन निगम | 1058/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV          | गोल        | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.5887      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 24  | 1.5529      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 18  | 2.1745      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.5690      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                   | 29  | 1.0924      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 76  | 6.2502      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 55  | 8.1359      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 21  | 5.0584      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | >151                      | 4   | 1.4785      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           | 251 | 26.9388     |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 0.95        | 31-60                     | 4   | 0.0583      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.25        | 31-60                     | 4   | 0.0784      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.55        | 31-60                     | 9   | 0.2010      |
| 217                                                | 78/NC/23-24<br>वन निगम | 1027/23-24   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                     | 8   | 0.2104      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 31-60                     | 2   | 0.0890      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.45        | 31-60                     | 14  | 0.6261      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           | 41  | 1.2632      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 92  | 14.3574     |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           | 92  | 14.3574     |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4206      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 70  | 6.4104      |
| 219                                                | 92/NC/23-24<br>वन निगम | 1544/23-24   | PLOT-E       | साल     | III         | गोल        |             |                           | 76  | 6.8310      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0772      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.25        | 91 - 120                  | 9   | 0.7424      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1688      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.4750      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1637      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 0.9632      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 1.85        | >151                      | 4   | 2.5982      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 4.2009      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 14  | 3.4586      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            | 2.15        | >151                      | 6   | 4.2138      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| 220                                                | 96/NC/23-24<br>वन निगम | 1538/23-24   | PLOT-E       | साल     | IV          | गोल        |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                    |                        |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                           |              |         |        |          |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------|----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |                           |              |         |        |          |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                         | 4            | 5       | 6      | 7        | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 221                                                | 97/NC/23-24<br>वन निगम  | 1551/23-24                | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल      |             |                           | 78  | 17.2884     |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0690      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 11  | 1.0495      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5275      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3798      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 11  | 1.4144      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.5897      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 52  | 7.6182      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 13  | 3.1463      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | >151                      | 7   | 2.8248      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          |             |                           | 103 | 17.6910     |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          |             |                           |     |             |
| 222                                                | 98/NC/23-24<br>वन निगम  | 1556/23-24                | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल      | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0570      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1003      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1606      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1320      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.25        | >151                      | 1   | 0.1950      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6113      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1442      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3836      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3269      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 1.0499      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | >151                      | 2   | 0.6883      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 15  | 2.1575      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 16  | 4.0082      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | >151                      | 9   | 3.9263      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          |             |                           | 64  | 13.9411     |
| 223                                                | 164/NC/23-24<br>वन निगम | 553/23-24                 | PLOT-D       | साल     | III    | गोल      | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 1.0472      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 63  | 9.7456      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.4373      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          |             |                           | 73  | 11.2301     |
| 224                                                | 172/NC/23-24<br>वन निगम | 1067/23-24,<br>1065/23-24 | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल, गोल | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3244      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1778      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6166      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          |             |                           | 7   | 1.1188      |
| 225                                                | 185/NC/23-24<br>वन निगम | 552/23-24                 | PLOT-D       | साल     | III    | गोल      | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0785      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1373      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 61 - 90                   | 28  | 2.7245      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          |             |                           | 31  | 2.9403      |
| 226                                                | 187/NC/23-24<br>वन निगम | 563/23-24                 | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल      | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2387      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1301      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.25        | 91 - 120                  | 5   | 0.4280      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.4301      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5244      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6485      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4044      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 22  | 3.2487      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 15  | 3.6665      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | >151                      | 12  | 7.4480      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2393      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | >151                      | 3   | 1.7339      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          |             |                           | 78  | 19.2627     |
| 227                                                | 288/NC/23-24<br>वन निगम | 149/23-24                 | PLOT-A       | साल     | III    | गोल      | 1.25        | >151                      | 1   | 0.3380      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | >151                      | 2   | 0.6740      |
|                                                    |                         |                           |              |         |        |          |             |                           | 3   | 1.0120      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           |    |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|--------|-----------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           |    |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                                        | 4            | 5       | 6      | 7         | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 228                                                | 289/NC/23-24<br>वन निगम | 157/23-24                                | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल       | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0570      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1756      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1424      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 3  | 0.2643      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2556      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.1721      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 28 | 4.2230      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 12 | 2.7091      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | >151                      | 17 | 7.3202      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.45        | >151                      | 1  | 0.5072      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.75        | >151                      | 1  | 0.4400      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           | 69 | 16.2665     |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 4  | 0.3237      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 3  | 0.3484      |
| 229                                                | 290/NC/23-24<br>वन निगम | 94/23-24                                 | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल       | 1.55        | 121 - 150                 | 2  | 0.3674      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.55        | >151                      | 2  | 1.1042      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 13 | 1.5759      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 4  | 0.8428      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 26 | 3.7680      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 17 | 4.2932      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | >151                      | 4  | 2.6062      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1531      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.45        | >151                      | 2  | 1.2643      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           | 78 | 16.6472     |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 4  | 0.8276      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 21 | 5.2756      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           | 25 | 6.1032      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 34 | 3.0324      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           | 34 | 3.0324      |
| 230                                                | 292/NC/23-24<br>वन निगम | 96/23-24                                 | PLOT-A       | साल     | III    | गोल       |             |                           |    |             |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 4  | 0.8276      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 21 | 5.2756      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           | 25 | 6.1032      |
| 231                                                | 341/NC/23-24<br>वन निगम | 147/23-24                                | PLOT-A       | साल     | III    | गोल       |             |                           |    |             |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 34 | 3.0324      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           | 34 | 3.0324      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           |    |             |
| 232                                                | 348/NC/23-24<br>वन निगम | 1550/23-24,<br>1547/23-24,<br>1548/23-24 | PLOT-E       | साल     | III    | गोल, गोल, | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0655      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        | गोल       | 0.95        | >151                      | 1  | 0.4014      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1351      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1260      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 7  | 0.6619      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.55        | 121 - 150                 | 2  | 0.3670      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.55        | >151                      | 2  | 0.5377      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           | 16 | 2.2946      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 13 | 1.6992      |
| 233                                                | 349/NC/23-24<br>वन निगम | 1545/23-24,<br>1543/23-24,<br>1650/23-24 | PLOT-E       | साल     | III    | गोल, गोल, | 1.85        | 121 - 150                 | 9  | 1.9564      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        | गोल       | 1.85        | >151                      | 1  | 0.3746      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           | 23 | 4.0302      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           |             |                           |    |             |
| 234                                                | 352/NC/23-24<br>वन निगम | 1553/23-24,<br>1554/23-24,<br>1652/23-24 | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल, गोल, | 0.95        | 31 - 60                   | 2  | 0.0351      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        | गोल       | 0.95        | 61 - 90                   | 4  | 0.1416      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.25        | 31 - 60                   | 5  | 0.0930      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 19 | 0.8186      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.55        | 31 - 60                   | 9  | 0.2010      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 18 | 0.9480      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0802      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2418      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 14 | 0.4231      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 27 | 1.6053      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 1.85        | >151                      | 2  | 0.7628      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 28 | 1.0407      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 86 | 6.9557      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 11 | 1.6076      |
|                                                    |                         |                                          |              |         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2271      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                                                                                               |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |                 |                       |             |                           |        |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|--------|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                                                                  | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी          | प्रकार                | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग     | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                                                                                             | 4            | 5                         | 6               | 7                     | 8           | 9                         | 10     | 11          |
| 235                                                | 372/NC/23-24<br>वन निगम | 1733/23-24                                                                                    | PLOT-E       | सागौन                     | III             | गोल                   | 2.15        | >151                      | 5      | 2.4045      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 2.45        | 61 - 90                   | 1      | 0.1240      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 234    | 17.7101     |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 2.15        | 61 - 90                   | 189    | 13.3818     |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 189    | 13.3818     |
| 236                                                | 373/NC/23-24<br>वन निगम | 1729/23-24                                                                                    | PLOT-E       | सागौन                     | III             | गोल                   | 2.15        | 61 - 90                   | 225    | 15.5454     |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 225    | 15.5454     |
| 237                                                | 401/NC/23-24<br>वन निगम | 1742/23-24                                                                                    | PLOT-E       | सागौन                     | III             | गोल                   | 2.15        | 61 - 90                   | 241    | 16.3665     |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 241    | 16.3665     |
| 238                                                | 402/NC/23-24<br>वन निगम | 1747/23-24                                                                                    | PLOT-E       | सागौन                     | III             | गोल                   | 2.15        | 61 - 90                   | 206    | 14.7686     |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 206    | 14.7686     |
| 239                                                | 431/NC/23-24<br>वन निगम | 1518/23-24                                                                                    | PLOT-E       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br><br>साफ | 1.25        | 20-30                     | 1      | 0.0049      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 1.55        | 20-30                     | 3      | 0.0199      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 1.85        | 20-30                     | 20     | 0.1724      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 2.15        | 20-30                     | 20     | 0.2028      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 2.45        | 20-30                     | 85     | 0.9826      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 129    | 1.3826      |
| 240                                                | 441/NC/23-24<br>वन निगम | 673/23-24                                                                                     | PLOT-D       | सागौन                     | III             | गोल                   | 2.15        | 61 - 90                   | 244    | 16.4247     |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 244    | 16.4247     |
| 241                                                | 464/NC/23-24<br>वन निगम | 593/23-24,<br>564/23-24,<br>557/23-24,<br>556/23-24,<br>709/23-24,<br>558/23-24,<br>710/23-24 | PLOT-D       | साल                       | III             | गोल, गोल,             | 0.95        | 91 - 120                  | 1      | 0.0594      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 1.25        | 91 - 120                  | 1      | 0.0781      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 | गोल, गोल,             | 1.55        | 91 - 120                  | 5      | 0.5838      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 1.55        | 121 - 150                 | 1      | 0.1792      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 | गोल, गोल,             | 1.55        | >151                      | 1      | 0.5125      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 1.85        | >151                      | 3      | 1.2691      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 | गोल                   | 2.15        | 91 - 120                  | 3      | 0.4506      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 2.15        | 121 - 150                 | 3      | 0.7725      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 2.15        | >151                      | 2      | 0.7148      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             | 20                        | 4.6200 |             |
| 242                                                | 493/NC/23-24<br>वन निगम | 26/23-24                                                                                      | PLOT-A       | सागौन                     | III             | गोल                   | 1.85        | 121 - 150                 | 1      | 0.1865      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 2.15        | 121 - 150                 | 19     | 4.3472      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 20     | 4.5337      |
| 243                                                | 512/NC/23-24<br>वन निगम | 626/23-24,<br>730/23-24,<br>611/23-24                                                         | PLOT-D       | सागौन                     | III             | गोल, गोल,             | 1.25        | 121 - 150                 | 1      | 0.1221      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 2.15        | 121 - 150                 | 27     | 6.2546      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 | गोल                   | 2.15        | >151                      | 2      | 0.7630      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             | 30                        | 7.1397 |             |
| 244                                                | 516/NC/23-24<br>वन निगम | 624/23-24                                                                                     | PLOT-D       | सागौन                     | III             | गोल                   | 1.85        | 61 - 90                   | 1      | 0.0535      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 2.15        | 61 - 90                   | 184    | 13.9334     |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 185    | 13.9869     |
| 245                                                | 519/NC/23-24<br>वन निगम | 715/23-24                                                                                     | PLOT-D       | सागौन                     | III             | गोल                   | 2.15        | 61 - 90                   | 240    | 17.7302     |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 240    | 17.7302     |
| 246                                                | 520/NC/23-24<br>वन निगम | 720/23-24                                                                                     | PLOT-D       | सागौन                     | III             | गोल                   | 2.15        | 61 - 90                   | 265    | 19.7537     |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 265    | 19.7537     |
| 247                                                | 540/NC/23-24<br>वन निगम | 169/23-24                                                                                     | PLOT-A       | सागौन                     | III             | गोल                   | 1.85        | 61 - 90                   | 8      | 0.5817      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 2.15        | 61 - 90                   | 244    | 18.1259     |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       | 2.45        | 61 - 90                   | 1      | 0.0750      |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |                       |             |                           | 253    | 18.7826     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                                                                                 |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |           |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                                                    | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                                                                               | 4            | 5                         | 6      | 7         | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 248                                                | 616/NC/23-24<br>वन निगम | 183/23-24                                                                       | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1850      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 209 | 14.7893     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1841      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 214 | 15.1584     |
| 249                                                | 619/NC/23-24<br>वन निगम | 186/23-24                                                                       | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 61 - 90                   | 192 | 14.0846     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 192 | 14.0846     |
| 250                                                | 709/NC/23-24<br>वन निगम | 1690/23-24                                                                      | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 61 - 90                   | 150 | 10.7802     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 150 | 10.7802     |
| 251                                                | 749/NC/23-24<br>वन निगम | 1096/23-24                                                                      | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 91 - 120                  | 83  | 11.4548     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 83  | 11.4548     |
| 252                                                | 750/NC/23-24<br>वन निगम | 1097/23-24                                                                      | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 61 - 90                   | 172 | 11.8831     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 172 | 11.8831     |
| 253                                                | 751/NC/23-24<br>वन निगम | 1116/23-24                                                                      | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल       | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2193      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 126 | 10.1807     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 130 | 10.4000     |
| 254                                                | 761/NC/23-24<br>वन निगम | 260/23-24,<br>261/23-24                                                         | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल, गोल  | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3487      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 37  | 5.0341      |
| 255                                                | 777/NC/23-24<br>वन निगम | 1696/23-24,<br>1695/23-24                                                       | PLOT-E       | साल                       | IV     | गोल, गोल  |             |                           | 40  | 5.3828      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0460      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0513      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.1125      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2620      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0664      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2562      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1899      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | >151                      | 2   | 0.6249      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0301      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5242      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3842      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 6   | 0.2414      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 15  | 1.3075      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.3142      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.9579      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | >151                      | 2   | 1.0387      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0551      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.45        | 61 - 90                   | 8   | 0.8412      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.45        | 91 - 120                  | 13  | 2.2633      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.45        | 121 - 150                 | 7   | 1.9362      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.45        | >151                      | 3   | 1.6781      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 99  | 15.4079     |
| 256                                                | 780/NC/23-24<br>वन निगम | 1766/23-24                                                                      | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 61 - 90                   | 147 | 11.0837     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 147 | 11.0837     |
| 257                                                | 795/NC/23-24<br>वन निगम | 1132/23-24                                                                      | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 61 - 90                   | 172 | 13.7660     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 172 | 13.7660     |
| 258                                                | 802/NC/23-24<br>वन निगम | 782/23-24,<br>786/23-24,<br>787/23-24,<br>788/23-24,<br>785/23-24,<br>812/23-24 | PLOT-D       | साल                       | III    | गोल, गोल, | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5220      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 1.1733      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        | गोल, गोल, | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.3953      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 20  | 5.1398      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        | गोल, गोल  | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.5339      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.1905      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------|-----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                                     | 4            | 5       | 6      | 7         | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 259                                                | 807/NC/23-24<br>वन निगम | 775/23-24,<br>804/23-24               | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल, गोल  |             |                           | 44  | 9.9548      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 195 | 14.5873     |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 195 | 14.5873     |
| 260                                                | 808/NC/23-24<br>वन निगम | 778/23-24                             | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल       | 2.15        | 91 - 120                  | 80  | 11.6427     |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 80  | 11.6427     |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           |     |             |
| 261                                                | 817/NC/23-24<br>वन निगम | 817/23-24                             | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल       | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0534      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0744      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 31 - 60                   | 14  | 0.3624      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.3111      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 32  | 0.7415      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6212      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 113 | 3.9173      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 93  | 6.9512      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.75        | 61 - 90                   | 2   | 0.1858      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 276 | 13.2183     |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           |     |             |
| 262                                                | 818/NC/23-24<br>वन निगम | 818/23-24                             | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल       | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0999      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0439      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 31 - 60                   | 11  | 0.2307      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 7   | 0.3787      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 43  | 1.1000      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 14  | 0.8871      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 102 | 3.6502      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 87  | 6.4152      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0353      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 270 | 12.8410     |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           |     |             |
| 263                                                | 827/NC/23-24<br>वन निगम | 250/23-24,<br>251/23-24,<br>270/23-24 | PLOT-A       | साल     | III    | गोल, गोल, | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3615      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        | गोल       | 2.15        | 91 - 120                  | 6   | 1.0766      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7354      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | >151                      | 5   | 1.9205      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 16  | 4.0940      |
| 264                                                | 828/NC/23-24<br>वन निगम | 246/23-24,<br>247/23-24               | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल, गोल  | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0566      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0933      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0735      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0620      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1130      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0629      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2793      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3746      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2364      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | >151                      | 2   | 0.8526      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.1261      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 14  | 1.0978      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 18  | 2.6116      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 3.0393      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | >151                      | 5   | 1.9264      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0667      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1531      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2509      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5528      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 78  | 12.0503     |
| 265                                                | 840/NC/23-24<br>वन निगम | 843/23-24                             | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल       | 2.15        | 61 - 90                   | 164 | 12.9007     |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 164 | 12.9007     |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 266                                                | 900/NC/23-24<br>वन निगम  | 819/23-24    | PLOT-D       | शीशम                      | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0095      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.1023      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0739      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.0962      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.1973      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.4783      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3066      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 67  | 2.4359      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 89  | 6.6543      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 196 | 10.3543     |
| 267                                                | 901/NC/23-24<br>वन निगम  | 876/23-24    | PLOT-D       | शीशम                      | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 6   | 0.1556      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1214      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 24  | 0.6140      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6583      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 87  | 3.2087      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 103 | 7.6331      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 233 | 12.3911     |
| 268                                                | 923/NC/23-24<br>वन निगम  | 1130/23-24   | PLOT-C       | शीशम                      | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 12  | 0.2895      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.6709      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 39  | 1.0631      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 24  | 1.4431      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 97  | 3.2791      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 155 | 11.3894     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0708      |
| 269                                                | 943/NC/23-24<br>वन निगम  | 1805/23-24   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 341 | 18.2059     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 93  | 13.5159     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 93  | 13.5159     |
| 270                                                | 997/NC/23-24<br>वन निगम  | 319/23-24    | PLOT-A       | शीशम                      | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0598      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1595      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.6830      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 32  | 0.8665      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6582      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 83  | 2.8142      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 92  | 7.0252      |
| 271                                                | 1091/NC/23-24<br>वन निगम | 1808/23-24   | PLOT-E       | शीशम                      | IV     | गोल    |             |                           | 242 | 12.2664     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0167      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0412      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1034      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.1252      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1105      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.5581      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2234      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 103 | 3.5898      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 97  | 6.8477      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 31  | 1.1900      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 49  | 4.3427      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 319 | 17.1487     |
| 272                                                | 1092/NC/23-24<br>वन निगम | 1825/23-24   | PLOT-E       | शीशम                      | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0137      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.0920      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0320      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1532      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1470      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.4081      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 146 | 4.5672      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 42  | 2.8482      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 44  | 1.6768      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                        | 3                         | 4            | 5       | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 273    | 1146/NC/23-24<br>वन निगम | 1163/23-24                | PLOT-C       | शीशम    | IV          | गोल         | 2.45        | 61 - 90                   | 35  | 2.9556      |
|        |                          |                           |              |         |             |             |             |                           | 300 | 12.8938     |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0281      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1524      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.1061      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1240      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2851      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3521      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.15        | 31 - 60                   | 116 | 3.7287      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.15        | 61 - 90                   | 81  | 5.4997      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|        |                          |                           |              |         |             |             |             |                           | 227 | 10.3145     |
|        |                          |                           |              |         |             |             |             |                           |     |             |
| 274    | 1306/NC/23-24<br>वन निगम | 1839/23-24,<br>1864/23-24 | PLOT-E       | शीशम    | IV          | गोल, गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0221      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0276      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.55        | 31 - 60                   | 6   | 0.1296      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1330      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2623      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4138      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.15        | 31 - 60                   | 71  | 2.3880      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.15        | 61 - 90                   | 69  | 5.3948      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0881      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2770      |
|        |                          |                           |              |         |             |             |             |                           | 175 | 9.1363      |
|        |                          |                           |              |         |             |             |             |                           |     |             |
|        |                          |                           |              |         |             |             |             |                           |     |             |
| 275    | 1321/NC/23-24<br>वन निगम | 1670/23-24                | PLOT-E       | खैर     | Gol         | गोल (20-30) | 0.95        | 20-30                     | 9   | 0.0387      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.25        | 20-30                     | 21  | 0.1186      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.55        | 20-30                     | 21  | 0.1555      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.85        | 20-30                     | 23  | 0.1885      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.15        | 20-30                     | 11  | 0.1112      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.45        | 20-30                     | 44  | 0.5274      |
|        |                          |                           |              |         |             |             |             |                           | 129 | 1.1399      |
| 276    | 1337/NC/23-24<br>वन निगम | 359/23-24                 | PLOT-A       | सागौन   | III         | गोल         | 2.15        | 91 - 120                  | 137 | 19.6057     |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.2393      |
|        |                          |                           |              |         |             |             |             |                           | 138 | 19.8450     |
| 277    | 1339/NC/23-24<br>वन निगम | 362/23-24                 | PLOT-A       | सागौन   | IV          | गोल         | 1.85        | 21 - 30                   | 2   | 0.0175      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.15        | 21 - 30                   | 5   | 0.0512      |
|        |                          |                           |              |         |             |             |             |                           | 7   | 0.0687      |
| 278    | 1359/NC/23-24<br>वन निगम | 1099/23-24                | PLOT-C       | साल     | IV          | गोल         | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0282      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1701      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2219      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0416      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2535      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3859      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.3565      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4894      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.15        | >151                      | 2   | 0.8378      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0353      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1841      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.45        | 91 - 120                  | 5   | 0.8922      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.45        | >151                      | 7   | 3.9693      |
|        |                          |                           |              |         |             |             |             |                           | 38  | 8.1246      |
| 279    | 1369/NC/23-24<br>वन निगम | 1123/23-24                | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी  | 1.25        | 31-60                     | 3   | 0.0671      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.55        | 31-60                     | 5   | 0.0803      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 1.85        | 31-60                     | 2   | 0.0601      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.15        | 31-60                     | 1   | 0.0406      |
|        |                          |                           |              |         |             |             | 2.45        | 31-60                     | 6   | 0.2788      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |          |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------|----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3                         | 4            | 5                         | 6      | 7        | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 280                                                | 1407/NC/23-24<br>वन निगम | 1196/23-24                | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल      |             |                           | 17  | 0.5269      |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 185 | 26.5015     |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          |             |                           | 185 | 26.5015     |
| 281                                                | 1374/NC/22-23<br>वन निगम | 369/22-23                 | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल      | 2.15        | 61 - 90                   | 147 | 10.9056     |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          |             |                           | 147 | 10.9056     |
| 282                                                | 1512/NC/22-23<br>वन निगम | 2715/22-23,<br>2716/22-23 | PLOT-E       | साल                       | IV     | गोल, गोल | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.2552      |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.7438      |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2359      |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3972      |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          | 1.85        | >151                      | 2   | 0.8157      |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 31 - 60                   | 3   | 0.0918      |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 61 - 90                   | 9   | 0.6132      |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.3794      |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 1.0027      |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          | 2.15        | >151                      | 2   | 0.8683      |
|                                                    |                          |                           |              |                           |        |          |             |                           | 44  | 5.4032      |

डिपो अधिकारी

लालकुआं ३

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : लालकुआं ३

ई-नीलाम तिथि :01 Sep 2025 [5:00 PM - 6:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति    | लॉटे | मात्रा |              |
|---------|------------|------|--------|--------------|
|         |            |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2          | 3    | 4      | 5            |
| 1       | अमलतास     | 1    | 47     | 3.2295       |
| 2       | खेर        | 25   | 1,661  | 120.0447     |
| 3       | जामुन      | 2    | 499    | 33.5925      |
| 4       | तुन        | 2    | 36     | 1.5703       |
| 5       | यूकेलिप्टस | 4    | 660    | 30.8265      |
| 6       | शीशम       | 31   | 8,757  | 471.5677     |
| 7       | सागौन      | 170  | 40,877 | 2,353.5183   |
| 8       | साल        | 47   | 3,621  | 524.4669     |
| योग     |            | 282  | 56158  | 3538.8164    |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम