



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 11 Nov 2025 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या                 | चट्टा संख्या                                                           | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| 1      | 2                          | 3                                                                      | 4            | 5          | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 1      | 10/NC/25-26<br>विकास कार्य | 9/25-26                                                                | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 3  | 0.1259      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2  | 0.0535      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4  | 0.2149      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4  | 0.2861      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1  | 0.0926      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.3223      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2341      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1531      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        |             |                           | 18 | 1.4825      |
| 2      | 11/NC/25-26<br>विकास कार्य | 10/25-26                                                               | PLOT-A       | कैल        | B/C    | गोल    | 1.85        | 61-90                     | 1  | 0.0835      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.15        | 31-60                     | 2  | 0.0713      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.45        | 31-60                     | 9  | 0.3688      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.45        | 61-90                     | 11 | 0.8082      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        |             |                           | 23 | 1.3318      |
| 3      | 16/NC/24-25<br>वन निगम     | 1030/24-25,<br>1043/24-25                                              | PLOT-B       | साल        | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 6  | 0.4285      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1481      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3  | 0.6720      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1  | 0.1159      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        |             |                           | 11 | 1.3645      |
| 4      | 17/NC/24-25<br>वन निगम     | 1034/24-25,<br>1035/24-25,<br>1041/24-25                               | PLOT-B       | साल        | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 3  | 0.4987      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6  | 1.8105      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.45        | >151                      | 4  | 1.6823      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        |             |                           | 13 | 3.9915      |
| 5      | 21/NC/24-25<br>वन निगम     | 1036/24-25,<br>1045/24-25                                              | PLOT-B       | साल        | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 8  | 0.3894      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 10 | 0.2284      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 10 | 0.4299      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12 | 0.4211      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4  | 0.2403      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 14 | 0.5483      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 17 | 1.2747      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3  | 0.1199      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1  | 0.1159      |
|        |                            | 79                                                                     | 3.7679       |            |        |        |             |                           |    |             |
| 6      | 31/NC/24-25<br>वन निगम     | 1099/24-25,<br>1100/24-25                                              | PLOT-B       | साल        | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 9  | 0.2070      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 15 | 0.4378      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4  | 0.2576      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 29 | 0.9982      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 36 | 2.3015      |
|        |                            | 93                                                                     | 4.2021       |            |        |        |             |                           |    |             |
| 7      | 33/NC/24-25<br>वन निगम     | 1062/24-25,<br>1065/24-25,<br>1074/24-25,<br>1079/24-25,<br>1089/24-25 | PLOT-B       | साल        | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 14 | 0.8866      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 3  | 0.2800      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 20 | 1.7417      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 11 | 1.4163      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 5  | 0.5183      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 8  | 1.4507      |
|        |                            |                                                                        |              |            |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2327      |
|        |                            | 62                                                                     | 6.5263       |            |        |        |             |                           |    |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                        |                                                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या                                            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                      | 3                                                       | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 8                                                 | 34/NC/24-25<br>वन निगम | 1064/24-25,<br>1075/24-25                               | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 1.25        | >151                      | 1   | 0.1877      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 22  | 2.9660      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3442      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2886      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 26  | 3.7865      |
| 9                                                 | 35/NC/24-25<br>वन निगम | 1061/24-25,<br>1063/24-25,<br>1080/24-25,<br>1087/24-25 | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0429      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1249      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 4   | 0.3877      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0525      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 9   | 0.7452      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1320      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2971      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1535      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.4875      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5716      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 8   | 2.4857      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2828      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 40  | 5.8571      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        |             |                           |     |             |
| 10                                                | 56/NC/24-25<br>वन निगम | 69/24-25                                                | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1048      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5899      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1954      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2850      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.1088      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6   | 0.9517      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2559      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4954      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 32  | 5.3074      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6   | 1.5568      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.3223      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 58  | 11.1734     |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        |             |                           |     |             |
| 11                                                | 58/NC/24-25<br>वन निगम | 104/24-25,<br>122/24-25,<br>177/24-25                   | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 18  | 1.5494      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1163      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 25  | 2.6194      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 44  | 4.2851      |
| 12                                                | 62/NC/24-25<br>वन निगम | 108/24-25,<br>144/24-25                                 | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 14  | 1.7968      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.2841      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3844      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 25  | 3.4653      |
| 13                                                | 63/NC/24-25<br>वन निगम | 109/24-25                                               | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.5219      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 7   | 1.7807      |
| 14                                                | 65/NC/24-25<br>वन निगम | 118/24-25,<br>120/24-25                                 | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0920      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 98  | 6.6494      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1098      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.1088      |
| 15                                                | 68/NC/24-25<br>वन निगम | 152/24-25                                               | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    |             |                           | 102 | 6.9600      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2139      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.7368      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 3   | 0.9507      |
| 16                                                | 69/NC/24-25<br>वन निगम | 172/24-25                                               | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 46  | 3.1262      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 46  | 3.1262      |
| 17                                                | 70/NC/24-25<br>वन निगम | 116/24-25                                               | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.3450      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5550      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 17  | 1.4506      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                         |                                          |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3                                        | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 18                                                | 72/NC/24-25<br>वन निगम  | 163/24-25                                | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.5377      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.0967      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 37  | 2.9850      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 12  | 0.7362      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.2526      |
| 19                                                | 77/NC/24-25<br>वन निगम  | 134/24-25,<br>179/24-25,<br>182/24-25    | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    |             |                           | 16  | 0.9888      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1790      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 40  | 2.7265      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 11  | 1.0981      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.2355      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 26  | 2.1868      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 10  | 1.4891      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.25        | >151                      | 4   | 1.1539      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2518      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5845      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.7886      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.3023      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 108 | 10.9961     |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4354      |
| 20                                                | 106/NC/24-25<br>वन निगम | 47/24-25                                 | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 7   | 0.5941      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 19  | 1.9173      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.0993      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 33  | 3.0461      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
| 21                                                | 108/NC/24-25<br>वन निगम | 192/24-25                                | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 1.85        | >151                      | 2   | 1.4439      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1510      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 4   | 1.7105      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2358      |
| 22                                                | 109/NC/24-25<br>वन निगम | 216/24-25                                | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3746      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 2   | 0.6104      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.0962      |
| 23                                                | 110/NC/24-25<br>वन निगम | 91/24-25                                 | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1471      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 10  | 0.5448      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.8365      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 20  | 1.4261      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 65  | 5.7380      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 115 | 8.7887      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 8   | 1.7344      |
| 24                                                | 111/NC/24-25<br>वन निगम | 201/24-25,<br>209/24-25,<br>215/24-25    | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | >151                      | 5   | 1.6031      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5386      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 1.2913      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 19  | 5.1674      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 9   | 1.6201      |
| 25                                                | 162/NC/24-25<br>वन निगम | 1117/24-25,<br>1126/24-25                | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1665      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 14  | 2.9934      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 1.0067      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 28  | 5.7867      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 22  | 2.5462      |
| 26                                                | 163/NC/24-25<br>वन निगम | 1109/24-25,<br>1114/24-25,<br>1135/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 23  | 2.8900      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10  | 1.4938      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 56  | 7.1107      |
| 27                                                | 166/NC/24-25<br>वन निगम | 1136/24-25                               | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1281      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 8   | 1.3858      |
|                                                   |                         |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 9   | 1.5139      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                         |                                                         |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली                           |                         |                                                         |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3                                                       | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 28                                                | 167/NC/24-25<br>वन निगम | 1137/24-25,<br>1150/24-25                               | PLOT-B       | साल     | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.2213      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 5  | 0.6535      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0820      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 16 | 1.9097      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7  | 0.9082      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2100      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1853      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        |             |                           | 33 | 4.1700      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 5  | 0.3476      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 8  | 0.7247      |
| 29                                                | 168/NC/24-25<br>वन निगम | 1141/24-25,<br>1142/24-25,<br>1148/24-25,<br>1155/24-25 | PLOT-B       | साल     | III    | गोल    | 1.25        | >151                      | 3  | 0.8896      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 9  | 3.0395      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        |             |                           | 25 | 5.0014      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6  | 0.4551      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 8  | 0.6375      |
| 30                                                | 180/NC/24-25<br>वन निगम | 1163/24-25                                              | PLOT-B       | साल     | III    | गोल    |             |                           | 14 | 1.0926      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2  | 0.1360      |
| 31                                                | 182/NC/24-25<br>वन निगम | 1115/24-25,<br>1124/24-25                               | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 121 - 150                 | 3  | 0.3267      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.2235      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1455      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.2365      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 9  | 0.9338      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 7  | 1.2313      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.3139      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.7207      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4  | 0.8563      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 3  | 1.3856      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1398      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        |             |                           | 40 | 6.6496      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.2461      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1  | 0.2820      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3  | 0.3108      |
| 32                                                | 184/NC/24-25<br>वन निगम | 1140/24-25,<br>1152/24-25                               | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल    | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1562      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 7  | 0.7981      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4  | 0.9076      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2  | 0.9317      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.2350      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        |             |                           | 22 | 3.8675      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1482      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0633      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0945      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1215      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.2180      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2327      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 11 | 1.5292      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4  | 0.8363      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2  | 0.5449      |
| 33                                                | 186/NC/24-25<br>वन निगम | 1190/24-25,<br>1191/24-25,<br>1204/24-25                | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1510      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        |             |                           | 24 | 3.9396      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1  | 0.0148      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0481      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 16 | 1.1344      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 13 | 1.4044      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2  | 0.0481      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0439      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 15 | 1.3033      |
|                                                   |                         |                                                         |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 5  | 0.7554      |
| 34                                                | 195/NC/24-25<br>वन निगम | 150/24-25,<br>151/24-25,<br>174/24-25                   | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    |             |                           |    |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |              |                                                |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |        |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या                                   | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2            | 3                                              | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.25        | >151                      | 1  | 0.2000      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1  | 0.0349      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0397      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.2567      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 5  | 0.9601      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 4  | 1.7431      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 2  | 0.8044      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3527      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        |             |                           | 71 | 9.1440      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 0.95        | 30.00 X 30.00             | 4  | 0.3420      |
| 35                                                | 203/NC/24-25 | 188/24-25                                      | PLOT-A       | साल                     | III    | चिरान  | 1.25        | 25.00 X 25.00             | 1  | 0.0781      |
| वन निगम                                           |              |                                                |              |                         |        |        |             |                           | 5  | 0.4201      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2327      |
| 36                                                | 215/NC/24-25 | 162/24-25                                      | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | >151                      | 2  | 0.9392      |
| वन निगम                                           |              |                                                |              |                         |        |        |             |                           | 3  | 1.1719      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7  | 0.4408      |
| 37                                                | 216/NC/24-25 | 164/24-25                                      | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 2  | 0.1786      |
| वन निगम                                           |              |                                                |              |                         |        |        |             |                           | 9  | 0.6194      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2774      |
| 38                                                | 218/NC/24-25 | 189/24-25                                      | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 7  | 1.1226      |
| वन निगम                                           |              |                                                |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1990      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        |             |                           | 10 | 1.5990      |
| 39                                                | 219/NC/24-25 | 190/24-25                                      | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0481      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 20 | 1.3633      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 3  | 0.2923      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.1108      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 10 | 0.8115      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1320      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.25        | >151                      | 1  | 0.3781      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0785      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        |             |                           | 39 | 3.2146      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 25 | 1.4306      |
| 40                                                | 221/NC/24-25 | 74/24-25                                       | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 33 | 2.1739      |
| वन निगम                                           |              |                                                |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 8  | 0.6409      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 32 | 2.9696      |
| 41                                                | 223/NC/24-25 | 76/24-25                                       | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    |             |                           | 98 | 7.2150      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.5698      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1382      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 1.4973      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        |             |                           | 4  | 2.2053      |
| 42                                                | 225/NC/24-25 | 98/24-25                                       | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 11 | 1.1907      |
| वन निगम                                           |              |                                                |              |                         |        |        |             |                           | 11 | 1.1907      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        |             |                           |    |             |
| 43                                                | 251/NC/24-25 | 1208/24-25, 1236/24-25, 1260/24-25, 1273/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 7  | 0.3467      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 20 | 1.1935      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 36 | 2.3746      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1110      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 7  | 0.5854      |
| 44                                                | 253/NC/24-25 | 1211/24-25, 1226/24-25, 1227/24-25, 1245/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    |             |                           | 71 | 4.6112      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 14 | 0.9255      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1616      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 6  | 0.5126      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3  | 0.5647      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 17 | 2.0158      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.3675      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1746      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                             |                                                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |        |             |                           |     |             |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या                                            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                 | 2                           | 3                                                       | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 45                                                | 254/NC/24-25<br>वन निगम     | 1252/24-25,<br>1262/24-25,<br>1272/24-25,<br>1284/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2025      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 45  | 4.9248      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 25  | 1.5710      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 13  | 1.3054      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 9   | 0.6709      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2999      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1750      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 7   | 1.1869      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 58  | 5.2091      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           |     |             |  |
| 46                                                | 257/NC/24-25<br>वन निगम     | 1218/24-25,<br>1249/24-25,<br>1258/24-25                | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1446      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 38  | 2.5505      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 7   | 0.7208      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 17  | 0.9104      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 21  | 1.5829      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1144      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 17  | 1.1119      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.2779      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1072      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 110 | 7.5206      |  |
| 47                                                | 259/NC/24-25<br>वन निगम     | 1248/24-25,<br>1255/24-25,<br>1261/24-25,<br>1277/24-25 | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0861      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 49  | 3.3765      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 12  | 1.2049      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1520      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.1091      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 29  | 2.2582      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2848      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | >151                      | 3   | 0.7530      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.3729      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5687      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.7927      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5541      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 6   | 1.2084      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3541      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2449      |  |
| 48                                                | 427/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1393/24-25                                              | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    |             |                           | 122 | 12.3204     |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 93  | 6.6263      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 93  | 6.6263      |  |
| 49                                                | 625/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1555/24-25                                              | PLOT-B       | सेन                     | III    | चिरान  | 1.25        | 20.00 X 20.00             | 2   | 0.1000      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 2   | 0.1000      |  |
| 50                                                | 627/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1543/24-25,<br>1544/24-25,<br>1545/24-25                | PLOT-B       | साल                     | III    | चिरान  | 0.95        | 20.00 X 20.00             | 1   | 0.0380      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.0618      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 25.00 X 25.00             | 1   | 0.0594      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 20.00 X 20.00             | 1   | 0.0500      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 25.00 X 13.00             | 6   | 0.2436      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 25.00 X 25.00             | 1   | 0.0781      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1202      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 13.00 X 13.00             | 1   | 0.0363      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 20.00 X 13.00             | 2   | 0.1118      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 25.00 X 13.00             | 16  | 1.1184      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 33  | 1.9176      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           |     |             |  |
| 51                                                | 632/NC/24-25<br>विकास कार्य | 296/24-25                                               | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0481      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1130      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.1010      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2501      |  |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1710      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                             |                                          |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |        |             |                           |    |             |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                 | 2                           | 3                                        | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 52                                                | 633/NC/24-25<br>विकास कार्य | 287/24-25                                | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.0979      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 12 | 0.7811      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4  | 0.3214      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 20 | 1.6610      |  |
| 53                                                | 634/NC/24-25<br>विकास कार्य | 291/24-25                                | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    |             |                           | 24 | 1.9824      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0930      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1044      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.2788      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2943      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 4  | 0.6077      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2242      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 10 | 1.6024      |  |
| 54                                                | 636/NC/24-25<br>विकास कार्य | 286/24-25,<br>295/24-25                  | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0448      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3  | 0.4917      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1  | 0.0797      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2555      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2602      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3  | 0.3891      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2  | 0.2035      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.2132      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 14 | 1.9377      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 15 | 0.4612      |  |
| 55                                                | 645/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1398/24-25,<br>1419/24-25,<br>1422/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0475      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2542      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 2  | 0.6894      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 19 | 1.4523      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 14 | 3.4183      |  |
| 56                                                | 650/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1412/24-25                               | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 4  | 1.0935      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.3679      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 19 | 4.8797      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 18 | 1.1649      |  |
| 57                                                | 653/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1421/24-25                               | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 13 | 0.9300      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 11 | 1.0784      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 42 | 3.1733      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 7  | 0.5726      |  |
| 58                                                | 654/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1423/24-25,<br>1430/24-25                | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.2771      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 9  | 0.8497      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.2083      |  |
| 59                                                | 657/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1431/24-25,<br>1439/24-25                | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 22 | 2.8035      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3  | 0.6387      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.2778      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4  | 0.5472      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2449      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 33 | 4.7204      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | >151                      | 3  | 1.0952      |  |
| 60                                                | 658/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1438/24-25                               | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    |             |                           | 3  | 1.0952      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 3  | 1.0952      |  |
| 61                                                | 659/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1435/24-25                               | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 7  | 0.9350      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2  | 0.2058      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10 | 1.5253      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6  | 1.3844      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 14 | 2.2542      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2393      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.3679      |  |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |        |             |                           | 41 | 6.9119      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                             |                                                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |        |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या                                            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                           | 3                                                       | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 62                                                | 661/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1492/24-25,<br>1498/24-25,<br>1535/24-25,<br>1536/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 10 | 0.4489      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.1804      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1  | 0.0489      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2509      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 6  | 0.4441      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1137      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4  | 0.3304      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2  | 0.3041      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 28 | 2.1214      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           |    |             |
| 63                                                | 662/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1537/24-25,<br>1540/24-25,<br>1541/24-25                | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.3031      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3  | 0.3667      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2  | 0.3934      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2  | 0.1056      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2732      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3  | 0.6345      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.2707      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3  | 0.1600      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4  | 0.6674      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3  | 0.6304      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | >151                      | 3  | 1.1697      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3  | 0.4903      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 31 | 5.4650      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           |    |             |
| 64                                                | 685/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1558/24-25,<br>1560/24-25,<br>1564/24-25                | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2  | 0.0394      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 9  | 0.2794      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 16 | 0.9329      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 16 | 0.7179      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3  | 0.2100      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4  | 0.2088      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 50 | 2.3884      |
| 65                                                | 693/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1332/24-25                                              | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1  | 0.0489      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 18 | 0.9170      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 19 | 0.9659      |
| 66                                                | 741/NC/24-25<br>अन्य        | 1578/24-25                                              | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.0993      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3  | 0.1874      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 5  | 0.2867      |
| 67                                                | 742/NC/24-25<br>अन्य        | 1571/24-25                                              | PLOT-B       | शीशम                    | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 4  | 0.0700      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1  | 0.0142      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 3  | 0.0820      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1  | 0.0383      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 9  | 0.2045      |
| 68                                                | 251/NC/23-24<br>वन निगम     | 117/23-24                                               | PLOT-C       | साल                     | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 16 | 1.1322      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 8  | 0.6612      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 66 | 6.3852      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 1  | 0.1544      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 91 | 8.3330      |
| 69                                                | 540/NC/23-24<br>वन निगम     | 731/23-24                                               | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2107      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2  | 0.3332      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2509      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 4  | 0.7948      |
| 70                                                | 599/NC/23-24<br>वन निगम     | 647/23-24                                               | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 13 | 0.9676      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 5  | 0.5224      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 15 | 1.2690      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.2481      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0700      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3  | 0.3352      |
|                                                   |                             |                                                         |              |                         |        |        |             |                           | 39 | 3.4123      |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |        |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3                                     | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 71                                                | 605/NC/23-24<br>वन निगम | 737/23-24                             | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 1.85        | >151                      | 1  | 0.3342      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1921      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2  | 0.5510      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        |             |                           | 4  | 1.0773      |
| 72                                                | 606/NC/23-24<br>वन निगम | 763/23-24                             | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 22 | 1.6186      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 10 | 0.8205      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0874      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        |             |                           | 33 | 2.5265      |
| 73                                                | 607/NC/23-24<br>वन निगम | 772/23-24                             | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 21 | 1.4951      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 13 | 1.4069      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 0.95        | >151                      | 4  | 0.7075      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 13 | 1.1291      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3  | 0.3704      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3  | 0.3065      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        |             |                           | 57 | 5.4155      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        |             |                           |    |             |
| 74                                                | 639/NC/23-24<br>वन निगम | 1256/23-24                            | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0481      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 42 | 2.8188      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 13 | 1.2765      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3  | 0.1307      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 14 | 1.0818      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1028      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        |             |                           | 74 | 5.4587      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        |             |                           |    |             |
| 75                                                | 680/NC/23-24<br>वन निगम | 1335/23-24                            | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 20 | 1.4912      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 12 | 1.1912      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 0.95        | >151                      | 2  | 0.2780      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0633      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 12 | 1.0989      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3  | 0.4168      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.25        | >151                      | 3  | 0.7853      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 5  | 0.4352      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.3424      |
| 76                                                | 690/NC/23-24<br>वन निगम | 1395/23-24                            | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    |             |                           | 59 | 6.1023      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0785      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2606      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4  | 0.8137      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 2  | 0.7429      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1510      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2  | 0.3466      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2  | 0.5352      |
| 77                                                | 691/NC/23-24<br>वन निगम | 1401/23-24                            | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    |             |                           | 14 | 2.9285      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1  | 0.0668      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2748      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1  | 0.1064      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.2825      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1  | 0.1080      |
| 78                                                | 739/NC/23-24<br>वन निगम | 914/23-24,<br>932/23-24,<br>948/23-24 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    |             |                           | 7  | 0.8385      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.3139      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.1984      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 3  | 0.7703      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.3920      |
| 79                                                | 820/NC/23-24<br>वन निगम | 329/23-24,<br>343/23-24,<br>355/23-24 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल    |             |                           | 6  | 1.6746      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 8  | 0.8426      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1221      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.7140      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.3736      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.3109      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                          |                                                                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |        |             |                           |     |             |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या                                                                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                 | 2                        | 3                                                                                     | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        |             |                           | 18  | 2.3632      |  |
| 80                                                | 827/NC/23-24<br>वन निगम  | 350/23-24                                                                             | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 14  | 0.3426      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 27  | 0.7319      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 42  | 1.4230      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 32  | 1.2052      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 8   | 0.3278      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        |             |                           | 123 | 4.0305      |  |
| 81                                                | 865/NC/23-24<br>वन निगम  | 1342/23-24                                                                            | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4936      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        |             |                           | 2   | 0.4936      |  |
| 82                                                | 866/NC/23-24<br>वन निगम  | 1353/23-24                                                                            | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1257      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.2403      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 30  | 2.6566      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        |             |                           | 35  | 3.0226      |  |
| 83                                                | 995/NC/23-24<br>वन निगम  | 1718/23-24,<br>1730/23-24,<br>1734/23-24                                              | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 13  | 1.7979      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 18  | 2.5506      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 29  | 4.9236      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        |             |                           | 60  | 9.2721      |  |
| 84                                                | 999/NC/23-24<br>वन निगम  | 1773/23-24                                                                            | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 73  | 4.4730      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 31  | 2.0005      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        |             |                           | 104 | 6.4735      |  |
| 85                                                | 1068/NC/23-24<br>वन निगम | 444/23-24,<br>450/23-24                                                               | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 9   | 0.9805      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.5110      |  |
| 86                                                | 1108/NC/23-24<br>वन निगम | 1802/23-24,<br>1803/23-24,<br>1805/23-24,<br>1813/23-24,<br>1814/23-24,<br>1815/23-24 | PLOT-A       | साल                     | III    | चिरान  |             |                           | 10  | 1.4915      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 0.95        | 28.00 X 13.00             | 6   | 0.2076      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 18.00 X 10.00             | 10  | 0.2250      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 18.00 X 13.00             | 2   | 0.0586      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 20.00 X 10.00             | 11  | 0.2750      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 20.00 X 13.00             | 12  | 0.3900      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 25.00 X 10.00             | 3   | 0.0939      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 25.00 X 13.00             | 17  | 0.6902      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 18.00 X 10.00             | 3   | 0.0837      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 18.00 X 13.00             | 1   | 0.0363      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 20.00 X 10.00             | 5   | 0.1550      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 20.00 X 13.00             | 7   | 0.2821      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0388      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0504      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        |             |                           | 79  | 2.5866      |  |
| 87                                                | 1109/NC/23-24<br>वन निगम | 1801/23-24,<br>1808/23-24                                                             | PLOT-A       | साल                     | III    | चिरान  | 0.95        | 20.00 X 20.00             | 7   | 0.2660      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 0.95        | 25.00 X 25.00             | 3   | 0.1782      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 20.00 X 20.00             | 2   | 0.1000      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 25.00 X 25.00             | 2   | 0.1562      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 30.00 X 30.00             | 1   | 0.1125      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        |             |                           | 15  | 0.8129      |  |
| 88                                                | 1110/NC/23-24<br>वन निगम | 1804/23-24,<br>1809/23-24                                                             | PLOT-A       | साल                     | IV     | चिरान  | 1.25        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0313      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.25        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0406      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 10.00 X 10.00             | 1   | 0.0155      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 20.00 X 15.00             | 1   | 0.0465      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 25.00 X 10.00             | 4   | 0.1552      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.55        | 25.00 X 13.00             | 3   | 0.1512      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 15.00 X 10.00             | 1   | 0.0278      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 18.00 X 10.00             | 4   | 0.1332      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 18.00 X 13.00             | 2   | 0.0866      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 20.00 X 10.00             | 4   | 0.1480      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0481      |  |
|                                                   |                          |                                                                                       |              |                         |        |        | 1.85        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.0926      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |        |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2            | 3            | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 89                                                | 388/NC/22-23 | 1198/22-23   | PLOT-C       | साल                     | III    | चिरान  |             |                           | 25 | 0.9766      |
|                                                   |              |              |              |                         |        |        | 0.95        | 25.00 X 25.00             | 3  | 0.1782      |
|                                                   |              |              |              |                         |        |        | 0.95        | 28.00 X 28.00             | 1  | 0.0745      |
|                                                   |              |              |              |                         |        |        | 0.95        | 30.00 X 30.00             | 1  | 0.0855      |
|                                                   |              |              |              |                         |        |        | 1.25        | 25.00 X 25.00             | 3  | 0.2343      |
|                                                   |              |              |              |                         |        |        |             |                           | 8  | 0.5725      |

डिपो अधिकारी

पनियाली

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : पनियाली

ई-नीलाम तिथि :11 Nov 2025 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति    | लॉटे | मात्रा |              |
|---------|------------|------|--------|--------------|
|         |            |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2          | 3    | 4      | 5            |
| 1       | कैल        | 1    | 23     | 1.3318       |
| 2       | यूकेलिप्टस | 1    | 18     | 1.4825       |
| 3       | शीशम       | 1    | 9      | 0.2045       |
| 4       | सेन        | 1    | 2      | 0.1000       |
| 5       | साल        | 85   | 3,202  | 315.8434     |
| योग     |            | 89   | 3254   | 318.9622     |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम