



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 21 Jul 2025 [5:00 PM - 6:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 1      | 33/NC/25-26<br>वन निगम  | 10/25-26     | PLOT-C       | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0095      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 10  | 0.1334      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0874      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 20  | 0.3770      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2554      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 56  | 1.2360      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 12  | 0.7496      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 198 | 5.6288      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 40  | 2.8621      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 12  | 1.7516      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4542      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 5   | 0.1581      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2319      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1853      |
|        |                         | 367          | 14.1203      |         |        |        |             |                           |     |             |
| 2      | 44/NC/25-26<br>वन निगम  | 41/25-26     | PLOT-C       | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0148      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0281      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.1252      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.3443      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.7933      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 159 | 4.8614      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 116 | 8.4517      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.3852      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 311 | 15.0040     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1499      |
| 3      | 90/NC/25-26<br>वन निगम  | 590/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.4376      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3557      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 167 | 5.5057      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 132 | 9.5083      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.2189      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 334 | 16.1761     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 124 | 21.2918     |
|        |                         | 124          | 21.2918      |         |        |        |             |                           |     |             |
| 5      | 96/NC/25-26<br>वन निगम  | 524/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 100 | 14.8762     |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 100 | 14.8762     |
| 6      | 97/NC/25-26<br>वन निगम  | 527/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 173 | 14.0716     |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 173 | 14.0716     |
| 7      | 100/NC/25-26<br>वन निगम | 534/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 105 | 10.5658     |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 105 | 10.5658     |
| 8      | 102/NC/25-26<br>वन निगम | 525/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 22  | 0.3538      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.2005      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 65  | 1.1989      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 17  | 0.9188      |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|------------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10  | 11          |
| 9      | 103/NC/25-26<br>वन निगम | 541/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                      | 80  | 1.6744      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 31  | 1.9676      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 270 | 7.3148      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 77  | 5.4415      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 4   | 0.0894      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 2   | 0.1962      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 61 - 90                      | 1   | 0.0726      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 576 | 19.4750     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                      | 1   | 0.0090      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                      | 1   | 0.0308      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                      | 19  | 0.3500      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 4   | 0.1579      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 44  | 1.0011      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 18  | 0.8711      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 77  | 1.9732      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 34  | 2.0409      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 154 | 4.8086      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 74  | 5.2722      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 3   | 0.1172      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 6   | 0.5419      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 435 | 17.1739     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                      | 4   | 0.0466      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                      | 2   | 0.0542      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                      | 24  | 0.4014      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 3   | 0.1052      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 45  | 0.9017      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 15  | 0.7302      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 71  | 1.6461      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 16  | 0.9689      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 192 | 5.6154      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 71  | 5.1954      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 14  | 0.5062      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 5   | 0.3882      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 462 | 16.5595     |
| 11     | 105/NC/25-26<br>वन निगम | 545/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                      | 1   | 0.0137      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                      | 26  | 0.4150      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 1   | 0.0361      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 51  | 1.0931      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 15  | 0.8329      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 95  | 2.2989      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 21  | 1.3206      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 167 | 5.0717      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 81  | 5.8185      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 7   | 0.2801      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 11  | 0.9883      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 476 | 18.1689     |
| 12     | 106/NC/25-26<br>वन निगम | 548/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                      | 2   | 0.0278      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                      | 1   | 0.0251      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                      | 22  | 0.3557      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 1   | 0.0361      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 50  | 1.0444      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 11  | 0.5586      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 80  | 1.9417      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 23  | 1.4348      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 162 | 5.0494      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 81  | 5.7730      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 8   | 0.2499      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------|----|-----|------|-----------|----|--------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)               | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.) |       |    |     |      |           |    |        |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                         | 9                            | 10        | 11          |       |    |     |      |           |    |        |
| 13                                                 | 107/NC/25-26<br>वन निगम | 553/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45                      | 61 - 90                      | 17        | 1.4068      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |                           |                              | 458       | 17.9033     |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95                      | 31 - 60                      | 3         | 0.0384      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25                      | 31 - 60                      | 25        | 0.4323      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25                      | 61 - 90                      | 3         | 0.1120      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55                      | 31 - 60                      | 24        | 0.4246      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55                      | 61 - 90                      | 8         | 0.4298      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85                      | 31 - 60                      | 20        | 0.4940      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85                      | 61 - 90                      | 15        | 1.0017      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15                      | 31 - 60                      | 95        | 2.8271      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15                      | 61 - 90                      | 30        | 2.1499      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45                      | 31 - 60                      | 4         | 0.1925      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45                      | 61 - 90                      | 5         | 0.4125      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |                           |                              | 232       | 8.5148      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 14                        | 108/NC/25-26<br>वन निगम      | 526/25-26 | PLOT-D      | सागौन | IV | गोल | 0.95 | 91 - 120  | 1  | 0.0718 |
| 1.25                                               | 91 - 120                | 6            | 0.5106       |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
| 1.25                                               | 121 - 150               | 3            | 0.4241       |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
| 1.55                                               | 91 - 120                | 7            | 0.7424       |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
| 1.55                                               | 121 - 150               | 4            | 0.6603       |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
| 1.55                                               | >151                    | 1            | 0.2702       |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
| 1.85                                               | 91 - 120                | 9            | 1.1560       |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
| 1.85                                               | 121 - 150               | 4            | 0.8632       |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
| 2.15                                               | 91 - 120                | 41           | 5.6399       |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
| 2.15                                               | 121 - 150               | 9            | 2.0527       |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
| 2.15                                               | >151                    | 3            | 1.2052       |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
| 2.45                                               | 91 - 120                | 6            | 0.9581       |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         | 94           | 14.5545      |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     |      |           |    |        |
| 15                                                 | 109/NC/25-26<br>वन निगम | 544/25-26    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    |                           |                              |           |             |       |    |     | 0.95 | 121 - 150 | 1  | 0.1003 |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     | 0.95 | >151      | 1  | 0.1924 |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25                      | 91 - 120                     | 1         | 0.0911      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55                      | 91 - 120                     | 4         | 0.4133      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55                      | >151                         | 1         | 0.3875      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85                      | 91 - 120                     | 12        | 1.5073      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85                      | 121 - 150                    | 1         | 0.1721      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85                      | >151                         | 1         | 0.2671      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15                      | 91 - 120                     | 35        | 4.7624      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15                      | 121 - 150                    | 4         | 0.8800      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15                      | >151                         | 4         | 1.5359      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45                      | 91 - 120                     | 13        | 1.9981      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45                      | 121 - 150                    | 2         | 0.5779      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45                      | >151                         | 1         | 0.3679      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |                           |                              | 81        | 13.2533     |       |    |     |      |           |    |        |
| 16                                                 | 120/NC/25-26<br>वन निगम | 77/25-26     | PLOT-C       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25                      | 31 - 60                      | 2         | 0.0209      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55                      | 31 - 60                      | 1         | 0.0171      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55                      | 61 - 90                      | 3         | 0.2045      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55                      | 121 - 150                    | 1         | 0.1688      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85                      | 31 - 60                      | 6         | 0.1261      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85                      | 61 - 90                      | 5         | 0.3216      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85                      | 91 - 120                     | 1         | 0.1275      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15                      | 31 - 60                      | 111       | 3.8011      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15                      | 61 - 90                      | 125       | 9.5044      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15                      | 91 - 120                     | 23        | 3.0621      |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |                           |                              | 278       | 17.3541     |       |    |     |      |           |    |        |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 17                        | 127/NC/25-26<br>वन निगम      | 29/25-26  | PLOT-C      | सागौन | IV | गोल | 1.25 | 61 - 90   | 1  | 0.0439 |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     | 1.55 | 31 - 60   | 4  | 0.0838 |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     | 1.55 | 61 - 90   | 1  | 0.0560 |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |                           |                              |           |             |       |    |     | 1.85 | 31 - 60   | 20 | 0.5113 |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 18                                                 | 128/NC/25-26<br>वन निगम | 54/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.3569      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1044      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 142 | 4.6750      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 123 | 9.1938      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.3931      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1120      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 313 | 16.5302     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0649      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 22  | 0.3579      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0435      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 29  | 0.6061      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.4723      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 225 | 6.8982      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 54  | 3.6447      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.5350      |
| 19                                                 | 129/NC/25-26<br>वन निगम | 57/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 349 | 12.6440     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1885      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 147 | 11.6265     |
| 20                                                 | 145/NC/25-26<br>वन निगम | 1543/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 150 | 11.8150     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 91  | 2.1377      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 22  | 1.2744      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 347 | 10.7734     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 120 | 7.7957      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0620      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0772      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.0842      |
| 21                                                 | 146/NC/25-26<br>वन निगम | 1544/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 585 | 22.2046     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 15  | 0.9780      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 287 | 22.4683     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 302 | 23.4463     |
| 22                                                 | 152/NC/25-26<br>वन निगम | 612/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0564      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0389      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 17  | 0.4910      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2757      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 166 | 5.8589      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 171 | 12.6816     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0566      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 363 | 19.4591     |
| 23                                                 | 159/NC/25-26<br>वन निगम | 1560/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4932      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 143 | 20.3722     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.4480      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 150 | 21.3134     |
| 24                                                 | 161/NC/25-26<br>वन निगम | 92/25-26     | PLOT-C       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0140      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2989      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2704      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 176 | 5.9430      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 179 | 13.1398     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 3.7967      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7239      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.2592      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 403 | 24.4459     |
| 25                                                 | 162/NC/25-26<br>वन निगम | 97/25-26     | PLOT-C       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0785      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.3535      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4255      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 101 | 3.5281      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 26                                                 | 163/NC/25-26<br>वन निगम | 80/25-26     | PLOT-C       | शीशम    | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 130 | 9.9155      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 2.5478      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 271 | 16.8489     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0155      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0545      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2435      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2774      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2341      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 123 | 4.2834      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 137 | 10.0095     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 37  | 5.3119      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.3227      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7766      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 323 | 22.5291     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 27                                                 | 164/NC/25-26<br>वन निगम | 89/25-26     | PLOT-C       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0530      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1899      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4183      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2562      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3823      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 111 | 3.9268      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 84  | 6.0390      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 2.6219      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.8166      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4258      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0310      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3445      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 239 | 15.5053     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 28                                                 | 165/NC/25-26<br>वन निगम | 100/25-26    | PLOT-C       | जामुन   | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0514      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0476      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0769      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 12  | 0.2702      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 8   | 0.3728      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 26  | 0.7703      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 30  | 1.7790      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 13  | 1.5405      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 60  | 2.0396      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 63  | 4.4944      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 30  | 4.3990      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9524      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 252 | 16.8324     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 29                                                 | 166/NC/25-26<br>वन निगम | 6/25-26      | PLOT-C       | जामुन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.7637      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2778      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 32  | 4.8695      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 16  | 3.8058      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1853      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 56  | 10.0828     |
| 30                                                 | 167/NC/25-26<br>वन निगम | 99/25-26     | PLOT-C       | सेमल    | B      | गोल    | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0242      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1090      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0930      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 5   | 0.3025      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 12  | 0.4700      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 4   | 0.2654      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1213      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 14  | 0.6239      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 26  | 2.3658      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 31                                                 | 168/NC/25-26<br>वन निगम | 101/25-26    | PLOT-C       | गुल्लर  | B      | गोल    | 2.45        | 91-120                    | 23  | 3.7722      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 18  | 4.9850      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 26  | 17.0233     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 133 | 30.1556     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 4   | 0.0686      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1260      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 13  | 0.4128      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 6   | 0.3880      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 7   | 0.8009      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.1721      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2814      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 27  | 0.8270      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 22  | 1.6511      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 13  | 2.0222      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 9   | 2.2220      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 9   | 3.9499      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 115 | 12.9603     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 1   | 0.0236      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0196      |
| 32                                                 | 169/NC/25-26<br>वन निगम | 114/25-26    | PLOT-C       | गुल्लर  | B      | गोल    | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0969      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 4   | 0.1124      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.1307      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1399      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 23  | 0.7474      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 21  | 1.6030      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 22  | 3.0817      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 14  | 3.4335      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 8   | 3.6890      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 98  | 13.0777     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 1   | 0.0281      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0300      |
| 33                                                 | 170/NC/25-26<br>वन निगम | 87/25-26     | PLOT-C       | गुटेल   | B      | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0661      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 2   | 0.0504      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 3   | 0.1597      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 4   | 0.1537      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 7   | 0.4571      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 28  | 0.9415      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 42  | 2.7207      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 4   | 0.6020      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 93  | 5.2093      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 2   | 0.0406      |
| 34                                                 | 171/NC/25-26<br>वन निगम | 102/25-26    | PLOT-C       | गुटेल   | B      | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0705      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 8   | 0.1817      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 4   | 0.1702      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 35  | 0.9320      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 11  | 0.6434      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2088      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 121 | 3.9075      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 96  | 7.0842      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 19  | 2.5071      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 9   | 2.1582      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3658      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 5   | 0.1623      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 315 | 18.4323     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |                         |            |             |                              |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी                  | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6                       | 7          | 8           | 9                            | 10  | 11          |
| 35                                                 | 172/NC/25-26<br>वन निगम | 91/25-26     | PLOT-C       | सिरस                      | B                       | गोल        | 1.25        | 31-60                        | 2   | 0.0353      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 1.25        | 61-90                        | 1   | 0.0439      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 1.25        | 91-120                       | 1   | 0.0781      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 1.55        | 31-60                        | 2   | 0.0310      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 1.55        | 61-90                        | 1   | 0.0574      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 1.55        | 91-120                       | 2   | 0.2211      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 1.85        | 31-60                        | 1   | 0.0416      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 1.85        | 61-90                        | 3   | 0.1591      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 1.85        | 91-120                       | 3   | 0.4358      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 1.85        | >151                         | 1   | 0.6771      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 31-60                        | 8   | 0.2955      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 61-90                        | 12  | 0.8998      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 91-120                       | 7   | 1.0147      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 121-150                      | 1   | 0.3023      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | >151                         | 3   | 1.3534      |
|                                                    |                         | 48           | 5.6461       |                           |                         |            |             |                              |     |             |
| 36                                                 | 173/NC/25-26<br>वन निगम | 11/25-26     | PLOT-C       | अर्जुन                    | III                     | गोल        | 1.85        | 61 - 90                      | 6   | 0.5221      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 1.85        | 91 - 120                     | 9   | 1.0615      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 61 - 90                      | 8   | 0.8448      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 91 - 120                     | 45  | 6.2959      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 121 - 150                    | 3   | 0.6701      |
|                                                    |                         | 71           | 9.3944       |                           |                         |            |             |                              |     |             |
| 37                                                 | 174/NC/25-26<br>वन निगम | 3/25-26      | PLOT-C       | खैर                       | Gol<br>(Green<br>Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                        | 25  | 0.5050      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 31-60                        | 30  | 0.7111      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         | साफ़       | 2.45        | 31-60                        | 209 | 6.4126      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.75        | 31-60                        | 1   | 0.0211      |
|                                                    |                         | 265          | 7.6498       |                           |                         |            |             |                              |     |             |
| 38                                                 | 175/NC/25-26<br>वन निगम | 07/25-26     | PLOT-C       | खैर                       | Gol<br>(Green<br>Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 61-90                        | 4   | 0.1896      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 61-90                        | 19  | 1.3110      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         | साफ़       | 2.45        | 61-90                        | 73  | 6.1521      |
|                                                    |                         | 96           | 7.6527       |                           |                         |            |             |                              |     |             |
| 39                                                 | 176/NC/25-26<br>वन निगम | 76/25-26     | PLOT-C       | खैर                       | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                        | 84  | 1.7967      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 31-60                        | 47  | 1.2643      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         | साफ़       | 2.45        | 31-60                        | 498 | 16.5944     |
|                                                    |                         | 629          | 19.6554      |                           |                         |            |             |                              |     |             |
| 40                                                 | 177/NC/25-26<br>वन निगम | 72/25-26     | PLOT-C       | खैर                       | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                        | 65  | 1.4178      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 31-60                        | 35  | 0.9419      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         | साफ़       | 2.45        | 31-60                        | 347 | 12.0428     |
|                                                    |                         | 447          | 14.4025      |                           |                         |            |             |                              |     |             |
| 41                                                 | 178/NC/25-26<br>वन निगम | 85/25-26     | PLOT-C       | खैर                       | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                        | 71  | 1.4030      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 31-60                        | 54  | 1.4865      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         | साफ़       | 2.45        | 31-60                        | 349 | 12.0794     |
|                                                    |                         | 474          | 14.9689      |                           |                         |            |             |                              |     |             |
| 42                                                 | 179/NC/25-26<br>वन निगम | 95/25-26     | PLOT-C       | खैर                       | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                        | 56  | 1.0563      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 31-60                        | 76  | 2.1990      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         | साफ़       | 2.45        | 31-60                        | 457 | 15.7565     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.75        | 31-60                        | 1   | 0.0333      |
|                                                    |                         | 590          | 19.0451      |                           |                         |            |             |                              |     |             |
| 43                                                 | 180/NC/25-26<br>वन निगम | 73/25-26     | PLOT-C       | खैर                       | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा | 1.85        | 61-90                        | 3   | 0.1742      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 61-90                        | 16  | 1.1021      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         | साफ़       | 2.45        | 61-90                        | 281 | 23.1051     |
|                                                    |                         | 300          | 24.3814      |                           |                         |            |             |                              |     |             |
| 44                                                 | 181/NC/25-26<br>वन निगम | 78/25-26     | PLOT-C       | खैर                       | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा | 1.85        | 61-90                        | 9   | 0.5403      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         |            | 2.15        | 61-90                        | 7   | 0.5090      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                         | साफ़       | 2.45        | 61-90                        | 152 | 12.6017     |
|                                                    |                         | 168          | 13.6510      |                           |                         |            |             |                              |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |                 |            |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |                 |            |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 45                                                 | 182/NC/25-26<br>वन निगम | 86/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 61-90                     | 10  | 0.6447      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 22  | 1.6805      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 | साफ़       | 2.45        | 61-90                     | 216 | 18.0039     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            |             |                           | 248 | 20.3291     |
| 46                                                 | 183/NC/25-26<br>वन निगम | 96/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 61-90                     | 6   | 0.3500      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 28  | 1.9269      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 | साफ़       | 2.45        | 61-90                     | 208 | 17.8790     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            |             |                           | 242 | 20.1559     |
| 47                                                 | 184/NC/25-26<br>वन निगम | 74/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2135      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 14  | 1.8204      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 | साफ़       | 2.45        | 91-120                    | 150 | 23.8662     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            |             |                           | 166 | 25.9001     |
| 48                                                 | 185/NC/25-26<br>वन निगम | 52/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0308      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.25        | 61-90                     | 5   | 0.2208      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61-90                     | 5   | 0.2305      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61-90                     | 10  | 0.5996      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 8   | 0.6312      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.2990      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 121-150                   | 4   | 0.9494      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3228      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 61-90                     | 84  | 7.4207      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 91-120                    | 35  | 5.4817      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 121-150                   | 17  | 4.5606      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | >151                      | 4   | 1.6295      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            |             |                           | 176 | 22.3766     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 0.95        | 61-90                     | 3   | 0.0987      |
| 49                                                 | 186/NC/25-26<br>वन निगम | 79/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 1.25        | 61-90                     | 8   | 0.3414      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1055      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.55        | 91-120                    | 2   | 0.2155      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61-90                     | 7   | 0.3648      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2200      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 12  | 0.9006      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 13  | 1.9290      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 121-150                   | 6   | 1.3845      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 61-90                     | 62  | 5.2089      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 91-120                    | 32  | 5.2676      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 121-150                   | 10  | 2.8694      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3538      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            |             |                           | 160 | 19.2597     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.25        | 61-90                     | 6   | 0.2440      |
| 50                                                 | 187/NC/25-26<br>वन निगम | 98/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 1.25        | 91-120                    | 4   | 0.2947      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61-90                     | 5   | 0.2641      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0856      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61-90                     | 7   | 0.4192      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 12  | 0.8702      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 3   | 0.3487      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 61-90                     | 51  | 4.5358      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 91-120                    | 27  | 4.3291      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 121-150                   | 5   | 1.4507      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            |             |                           | 121 | 12.8421     |
| 51                                                 | 188/NC/25-26<br>वन निगम | 115/25-26    | PLOT-C       | गुटेल   | B               | गोल        | 1.25        | 31-60                     | 2   | 0.0431      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0883      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31-60                     | 7   | 0.1964      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1047      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0930      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 31-60                     | 15  | 0.3697      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61-90                     | 13  | 0.6958      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |             |                    |            | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------|----|-----|------|---------|---|--------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति     | श्रेणी             | प्रकार     | लंबाई (मी.)               | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.) |       |    |     |      |         |   |        |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5           | 6                  | 7          | 8                         | 9                            | 10         | 11          |       |    |     |      |         |   |        |
| 52                                                 | 189/NC/25-26<br>वन निगम | 1515/25-26   | PLOT-E       | जामुन       | III                | गोल        | 2.15                      | 31-60                        | 89         | 3.1397      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 61-90                        | 77         | 5.2760      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 91-120                       | 12         | 1.6127      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 121-150                      | 3          | 0.7156      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            |                           |                              | 223        | 12.3350     |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.55                      | >151                         | 1          | 0.3684      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.85                      | 91 - 120                     | 6          | 0.7044      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.85                      | 121 - 150                    | 1          | 0.2431      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 61 - 90                      | 9          | 0.9373      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 91 - 120                     | 79         | 11.4854     |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 121 - 150                    | 23         | 5.2732      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | >151                         | 5          | 2.0099      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.45                      | 91 - 120                     | 1          | 0.2060      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            |                           |                              | 125        | 21.2277     |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.85                      | 91 - 120                     | 2          | 0.2502      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 91 - 120                     | 98         | 14.5923     |       |    |     |      |         |   |        |
| 53                                                 | 190/NC/25-26<br>वन निगम | 1517/25-26   | PLOT-E       | शीशम        | III                | गोल        | 2.45                      | 91 - 120                     | 1          | 0.1955      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            |                           |                              | 101        | 15.0380     |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.85                      | 91-120                       | 2          | 0.2687      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 91-120                       | 4          | 0.5196      |       |    |     |      |         |   |        |
| 54                                                 | 191/NC/25-26<br>वन निगम | 1524/25-26   | PLOT-E       | खैर         | Gol (Dry<br>Clean) | गोल - सूखा | 2.45                      | 91-120                       | 71         | 11.0926     |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    | साफ़       |                           |                              | 77         | 11.8809     |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    | 1.25       | 61 - 90                   | 1                            | 0.0500     |             |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    | 1.55       | 31 - 60                   | 2                            | 0.0260     |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 55                                                 | 192/NC/25-26<br>वन निगम | 1551/25-26   | PLOT-E       | धौरी / असिध | IV                 | गोल        | 1.55                      | 61 - 90                      | 1          | 0.0785      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.85                      | 31 - 60                      | 12         | 0.3059      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.85                      | 61 - 90                      | 2          | 0.1275      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 31 - 60                      | 91         | 2.7644      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 61 - 90                      | 42         | 3.0029      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 91 - 120                     | 10         | 1.5987      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | 121 - 150                    | 2          | 0.5472      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.15                      | >151                         | 2          | 0.6763      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.45                      | 31 - 60                      | 3          | 0.0898      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 2.45                      | 61 - 90                      | 1          | 0.0708      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            |                           |                              | 169        | 9.3380      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 56                        | 193/NC/25-26<br>वन निगम      | 1552/25-26 | PLOT-E      | जामुन | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 1 | 0.0095 |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     | 1.25 | 31 - 60 | 3 | 0.0642 |
| 1.25                                               | 61 - 90                 | 1            | 0.0291       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 1.25                                               | 91 - 120                | 1            | 0.1088       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 1.55                                               | 31 - 60                 | 16           | 0.3842       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 1.55                                               | 61 - 90                 | 5            | 0.2551       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 1.85                                               | 31 - 60                 | 31           | 0.8849       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 1.85                                               | 61 - 90                 | 29           | 1.8157       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 1.85                                               | 91 - 120                | 3            | 0.3594       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 2.15                                               | 31 - 60                 | 179          | 5.9203       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 2.15                                               | 61 - 90                 | 123          | 8.9764       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 2.15                                               | 91 - 120                | 15           | 2.1424       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 2.15                                               | 121 - 150               | 1            | 0.2100       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 2.45                                               | 31 - 60                 | 4            | 0.1124       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 2.45                                               | 61 - 90                 | 1            | 0.0980       |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         | 413          | 21.3704      |             |                    |            |                           |                              |            |             |       |    |     |      |         |   |        |
| 57                                                 | 194/NC/25-26<br>वन निगम | 1553/25-26   | PLOT-E       | कोकाट       | IV                 | गोल        | 1.25                      | 61 - 90                      | 2          | 0.0947      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.55                      | 31 - 60                      | 17         | 0.4143      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.55                      | 61 - 90                      | 8          | 0.4075      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.55                      | 91 - 120                     | 1          | 0.0969      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.55                      | 121 - 150                    | 2          | 0.3674      |       |    |     |      |         |   |        |
|                                                    |                         |              |              |             |                    |            | 1.85                      | 31 - 60                      | 24         | 0.6000      |       |    |     |      |         |   |        |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार             | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6               | 7                  | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 58     | 195/NC/25-26<br>वन निगम | 1554/25-26   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़ | 1.85        | 61 - 90                   | 15  | 1.0300      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2135      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 104 | 3.5349      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 74  | 5.2792      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 91 - 120                  | 25  | 3.5298      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.2757      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3440      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1060      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0839      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1688      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 285 | 17.5466     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61-90                     | 4   | 0.2021      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61-90                     | 25  | 1.6821      |
| 59     | 196/NC/25-26<br>वन निगम | 1557/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV              | गोल                | 2.45        | 61-90                     | 194 | 15.8701     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.50        | 61-90                     | 1   | 0.1210      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.75        | 61-90                     | 1   | 0.0749      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 225 | 17.9502     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 52  | 1.0332      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2041      |
| 60     | 197/NC/25-26<br>वन निगम | 1558/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III             | गोल                | 2.15        | 31 - 60                   | 434 | 13.8833     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 152 | 9.9786      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0188      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 643 | 25.1180     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1735      |
| 61     | 198/NC/25-26<br>वन निगम | 1559/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV              | गोल                | 2.15        | 61 - 90                   | 282 | 22.2264     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0708      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 286 | 22.4707     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 34  | 0.7896      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3534      |
| 62     | 199/NC/25-26<br>वन निगम | 1561/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV              | गोल                | 2.15        | 31 - 60                   | 321 | 10.1754     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 101 | 6.9147      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0324      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 463 | 18.2655     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 34  | 0.7382      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3634      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 332 | 10.6485     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 137 | 9.4829      |
| 63     | 200/NC/25-26<br>वन निगम | 1562/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III             | गोल                | 2.45        | 31 - 60                   | 27  | 0.9747      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 61 - 90                   | 11  | 0.7775      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0520      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 547 | 23.0372     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1092      |
| 64     | 201/NC/25-26<br>वन निगम | 1563/25-26   | PLOT-E       | जामुन   | IV              | गोल                | 2.15        | 61 - 90                   | 166 | 13.1396     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 61 - 90                   | 21  | 1.8987      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 189 | 15.1475     |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0360      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1774      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1207      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1688      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.3252      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.4850      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2754      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 107 | 3.3999      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 72  | 5.4684      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 91 - 120                  | 16  | 2.0576      |
|        |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 121 - 150                 | 8   | 2.0335      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ३                          |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार             | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6               | 7                  | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 65                                                 | 202/NC/25-26<br>वन निगम | 1565/25-26   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़ | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3793      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0663      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0980      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 244 | 15.0915     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31-60                     | 47  | 1.0350      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31-60                     | 80  | 2.1559      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31-60                     | 367 | 13.6939     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.75        | 31-60                     | 1   | 0.0348      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 3.05        | 31-60                     | 1   | 0.0183      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 496 | 16.9379     |
| 66                                                 | 203/NC/25-26<br>वन निगम | 1568/25-26   | PLOT-E       | गुटेल   | B               | गोल                | 1.25        | 31-60                     | 1   | 0.0144      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 31-60                     | 14  | 0.3007      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31-60                     | 22  | 0.5339      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61-90                     | 6   | 0.2994      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2698      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31-60                     | 189 | 6.4454      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61-90                     | 154 | 11.5529     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 91-120                    | 34  | 4.7681      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 121-150                   | 2   | 0.5400      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31-60                     | 1   | 0.0270      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 61-90                     | 1   | 0.0627      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 91-120                    | 1   | 0.1324      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 427 | 24.9467     |
| 67                                                 | 204/NC/25-26<br>वन निगम | 1571/25-26   | PLOT-E       | शीशम    | IV              | गोल                | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0417      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.0983      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2378      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2113      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 81  | 2.6562      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 75  | 5.8087      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 91 - 120                  | 24  | 3.5702      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.8378      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3703      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 5   | 0.2188      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 61 - 90                   | 6   | 0.4631      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3509      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2750      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4271      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 221 | 16.6609     |
| 68                                                 | 205/NC/25-26<br>वन निगम | 1572/25-26   | PLOT-E       | जामुन   | IV              | गोल                | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0148      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.0923      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0830      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0945      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 31 - 60                   | 19  | 0.3712      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.1846      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 30  | 0.6845      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2142      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1227      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 216 | 6.8232      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 129 | 9.6438      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 91 - 120                  | 27  | 3.8833      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9447      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3228      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0868      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1569      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 447 | 23.7233     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 69                                                 | 206/NC/25-26<br>वन निगम | 1573/25-26   | PLOT-E       | कोकाट   | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0291      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0281      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 11  | 0.2085      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.1811      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.4457      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.3198      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2712      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2202      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 101 | 3.1338      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 62  | 4.7137      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 2.7024      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7752      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0512      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 226 | 13.0800     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 6   | 0.0904      |
| 70                                                 | 207/NC/25-26<br>वन निगम | 1586/25-26   | PLOT-E       | गुटेल   | B      | गोल    | 1.55        | 31-60                     | 9   | 0.1963      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 1   | 0.0545      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 20  | 0.5498      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 5   | 0.2463      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1227      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 200 | 6.3608      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 113 | 8.2982      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 8   | 1.1245      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2100      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 4   | 0.1579      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 2   | 0.1844      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 370 | 17.5958     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 2   | 0.0467      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.0808      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0874      |
| 71                                                 | 208/NC/25-26<br>वन निगम | 1587/25-26   | PLOT-E       | सेमल    | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 3   | 0.0929      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.2238      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1044      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 2   | 0.4697      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.4625      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 4   | 0.1378      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 8   | 0.6367      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 5   | 0.8230      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 7   | 1.7990      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 6   | 3.6568      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 13  | 0.5721      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 33  | 3.0121      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 32  | 5.4493      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 15  | 4.2116      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 13  | 6.8157      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 151 | 28.6823     |
| 72                                                 | 209/NC/25-26<br>वन निगम | 1588/25-26   | PLOT-E       | जामुन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0825      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0500      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 13  | 0.2237      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0620      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0930      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 33  | 0.7351      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4830      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 123 | 3.8769      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 88  | 6.3820      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 20  | 2.7795      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5364      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 73                                                 | 210/NC/25-26<br>वन निगम | 1589/25-26   | PLOT-E       | गुटेल   | B      | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1070      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1786      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 295 | 15.5897     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 1   | 0.0195      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0888      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 8   | 0.1760      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1260      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 18  | 0.4042      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.2257      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1399      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 123 | 4.0164      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 120 | 9.0346      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 28  | 4.1047      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 6   | 1.4149      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3793      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 313 | 20.1300     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0307      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.0937      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0785      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1899      |
| 74                                                 | 211/NC/25-26<br>वन निगम | 1591/25-26   | PLOT-E       | जामुन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 28  | 0.6250      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.3024      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.4271      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 145 | 4.5276      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 95  | 7.2164      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 17  | 2.4714      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.5222      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7751      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0787      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2077      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2025      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5823      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 316 | 19.5578     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31-60                     | 2   | 0.0159      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 5   | 0.1030      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 3   | 0.0930      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 9   | 0.2243      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 3   | 0.1554      |
| 75                                                 | 212/NC/25-26<br>वन निगम | 1592/25-26   | PLOT-E       | गुटेल   | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 14  | 0.3192      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 4   | 0.3162      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1156      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 175 | 5.8638      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 219 | 16.3243     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 51  | 6.8261      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 6   | 1.3140      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 1   | 0.0338      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 2   | 0.1500      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 495 | 31.8546     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 1   | 0.0125      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0320      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 8   | 0.1691      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1469      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 19  | 0.5448      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 7   | 0.4206      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2110      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 171 | 5.6231      |
| 76                                                 | 213/NC/25-26<br>वन निगम | 1594/25-26   | PLOT-E       | गुटेल   | B      | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 77     | 214/NC/25-26<br>वन निगम | 1601/25-26   | PLOT-E       | जामुन   | IV     | गोल    | 2.15        | 61-90                     | 205 | 15.4944     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 38  | 5.3937      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 1   | 0.1133      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 1   | 0.1382      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 456 | 28.2996     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0898      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0451      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2393      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1717      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1528      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0969      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.4449      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5072      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.4207      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 102 | 3.4029      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 69  | 5.0379      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 14  | 1.9744      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 8   | 1.8690      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.1798      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 12  | 0.9804      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2025      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3219      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.7411      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 258 | 16.8783     |
| 78     | 215/NC/25-26<br>वन निगम | 1603/25-26   | PLOT-E       | गुटेल   | B      | गोल    | 1.25        | 31-60                     | 5   | 0.0761      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0670      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 9   | 0.1899      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 3   | 0.1605      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 21  | 0.4859      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 5   | 0.2980      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1156      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 112 | 3.8605      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 93  | 7.1553      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 26  | 3.6300      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 4   | 1.0417      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3228      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 7   | 0.2170      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 3   | 0.2549      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 292 | 17.8752     |
| 79     | 216/NC/25-26<br>वन निगम | 1604/25-26   | PLOT-E       | गुटेल   | B      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 1   | 0.0148      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 2   | 0.0250      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0705      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 8   | 0.1936      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 4   | 0.1862      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1215      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2388      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 19  | 0.5734      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 6   | 0.4118      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 79  | 2.8904      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 136 | 10.4843     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 44  | 6.1051      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 6   | 1.4370      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4851      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 2   | 0.0659      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 3   | 0.2258      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 314 | 23.5292     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 80                                                 | 217/NC/25-26<br>वन निगम | 1039/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 72  | 1.5741      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 16  | 1.0677      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 479 | 13.2011     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 101 | 6.8577      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0324      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0708      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 670 | 22.8038     |
| 81                                                 | 218/NC/25-26<br>वन निगम | 1040/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1191      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 13  | 1.0261      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1280      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 16  | 1.4656      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.4350      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 35  | 3.1738      |
| 82                                                 | 219/NC/25-26<br>वन निगम | 1041/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 24  | 0.3473      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 9   | 0.2686      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 134 | 2.3514      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 43  | 1.8506      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 209 | 4.2182      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 67  | 3.5672      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 486 | 12.6033     |
| 83                                                 | 220/NC/25-26<br>वन निगम | 1042/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 27  | 3.1612      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3034      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 59  | 8.2271      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.5193      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3929      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 97  | 13.9629     |
| 84                                                 | 221/NC/25-26<br>वन निगम | 1043/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 58  | 1.0946      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.6175      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 350 | 9.8242      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 74  | 5.0436      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0597      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 494 | 16.6396     |
| 85                                                 | 222/NC/25-26<br>वन निगम | 1047/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 41  | 0.8656      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4043      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 156 | 4.5334      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 37  | 2.6655      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0353      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 242 | 8.5041      |
| 86                                                 | 223/NC/25-26<br>वन निगम | 1049/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 66  | 1.1948      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 15  | 1.0379      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 325 | 8.5643      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 69  | 5.0617      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 475 | 15.8587     |
| 87                                                 | 224/NC/25-26<br>वन निगम | 1050/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 150 | 21.6735     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 150 | 21.6735     |
| 88                                                 | 225/NC/25-26<br>वन निगम | 1051/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 75  | 1.5529      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 16  | 1.1285      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 331 | 9.2450      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 99  | 7.0044      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 521 | 18.9308     |
| 89                                                 | 226/NC/25-26<br>वन निगम | 1057/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 187 | 15.3485     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 187 | 15.3485     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ३ |                 |            |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 90                                                 | 227/NC/25-26<br>वन निगम | 1058/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III             | गोल        | 2.15        | 121 - 150                 | 57  | 13.5990     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 57  | 13.5990     |
| 91                                                 | 228/NC/25-26<br>वन निगम | 618/25-26    | PLOT-D       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                     | 54  | 1.0186      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 35  | 0.8303      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 | साफ़       | 2.45        | 31-60                     | 553 | 18.6403     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 642 | 20.4892     |
| 92                                                 | 229/NC/25-26<br>वन निगम | 627/25-26    | PLOT-D       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                     | 45  | 0.8361      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 63  | 1.5207      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 | साफ़       | 2.45        | 31-60                     | 590 | 18.6842     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 698 | 21.0410     |
| 93                                                 | 230/NC/25-26<br>वन निगम | 615/25-26    | PLOT-D       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 61-90                     | 9   | 0.4789      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 9   | 0.5471      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 | साफ़       | 2.45        | 61-90                     | 183 | 15.0955     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 201 | 16.1215     |
| 94                                                 | 231/NC/25-26<br>वन निगम | 622/25-26    | PLOT-D       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 61-90                     | 6   | 0.3263      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 15  | 0.9945      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 | साफ़       | 2.45        | 61-90                     | 235 | 19.4097     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.75        | 61-90                     | 1   | 0.1392      |
| 95                                                 | 232/NC/25-26<br>वन निगम | 611/25-26    | PLOT-D       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1066      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 4   | 0.5274      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 | साफ़       | 2.45        | 91-120                    | 81  | 13.3386     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 86  | 13.9726     |
| 96                                                 | 233/NC/25-26<br>वन निगम | 602/25-26    | PLOT-D       | खैर                       | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0228      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 61-90                     | 5   | 0.2251      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 91-120                    | 2   | 0.2250      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 61-90                     | 5   | 0.2774      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1044      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3957      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 10  | 0.7035      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2066      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 61-90                     | 57  | 4.9480      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 91-120                    | 36  | 6.1400      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 121-150                   | 10  | 2.5956      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | >151                      | 4   | 1.7369      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 133 | 17.5810     |
| 97                                                 | 234/NC/25-26<br>वन निगम | 614/25-26    | PLOT-D       | सागौन                     | IV              | गोल        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.1222      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2248      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.4303      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5849      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 239 | 8.3876      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 102 | 6.7678      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1333      |
| 98                                                 | 235/NC/25-26<br>वन निगम | 512/25-26    | PLOT-D       | शीशम                      | III             | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 94  | 14.1609     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 94  | 14.1609     |
| 99                                                 | 236/NC/25-26<br>वन निगम | 619/25-26    | PLOT-D       | शीशम                      | IV              | गोल        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0195      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 31 - 60                   | 10  | 0.2493      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 9   | 0.4399      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 31 - 60                   | 24  | 0.6327      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5184      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 156 | 5.3627      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 195 | 14.9123     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 100                                                | 237/NC/25-26<br>वन निगम | 620/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0414      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 404 | 22.1762     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1068      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 98  | 13.2359     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 8   | 1.8249      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.0551      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 111 | 16.4034     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0470      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0620      |
| 101                                                | 238/NC/25-26<br>वन निगम | 621/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 17  | 0.4252      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 149 | 4.3841      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 140 | 10.7394     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 309 | 15.6577     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.1111      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1504      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1395      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3437      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.4302      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1858      |
| 102                                                | 239/NC/25-26<br>वन निगम | 623/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 109 | 3.5365      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 131 | 9.7341      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 35  | 5.2108      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 10  | 2.3926      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.5647      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0590      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0861      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.4117      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 321 | 23.4718     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0148      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0712      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0349      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1964      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2669      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1022      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 124 | 3.8714      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 111 | 8.3649      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 37  | 5.1016      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4700      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 292 | 18.4943     |
| 104                                                | 241/NC/25-26<br>वन निगम | 626/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0119      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1775      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1331      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2602      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 170 | 5.8129      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 129 | 9.5920      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 24  | 3.6594      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9129      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3146      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0147      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 345 | 20.8892     |
| 105                                                | 242/NC/25-26<br>वन निगम | 628/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0990      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0423      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.2098      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1610      |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 106    | 243/NC/25-26<br>वन निगम | 629/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 149 | 5.2840      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 135 | 9.8386      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 33  | 4.6485      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4302      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 332 | 20.7723     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0281      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0439      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0500      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0893      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.3877      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0703      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 188 | 6.3813      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 154 | 11.3916     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 16  | 2.3209      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7427      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.0981      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2132      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 384 | 23.0437     |
| 107    | 244/NC/25-26<br>वन निगम | 632/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0245      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0262      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.2748      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0823      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1978      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 135 | 4.6369      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 140 | 10.6486     |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 289 | 15.8911     |
| 108    | 245/NC/25-26<br>वन निगम | 633/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0115      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0195      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0664      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1253      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 151 | 4.9522      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 128 | 9.1769      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 37  | 5.0498      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4925      |
| 109    | 246/NC/25-26<br>वन निगम | 634/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    |             |                           | 328 | 19.8941     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0706      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1886      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1701      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 97  | 3.1228      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 112 | 8.8047      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 30  | 4.2388      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9257      |
| 110    | 247/NC/25-26<br>वन निगम | 635/25-26    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 2.15        | >151                      | 2   | 1.4390      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 258 | 18.9603     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0161      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0492      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0682      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1746      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0409      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.1908      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1836      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2331      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 136 | 4.4051      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 112 | 8.2825      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 31  | 4.2718      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4406      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5          | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 111                                                | 248/NC/25-26<br>वन निगम | 637/25-26    | PLOT-D       | शीशम       | IV     | गोल    |             |                           | 309 | 18.3565     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0126      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0819      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2084      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 118 | 4.0835      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 148 | 11.2943     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 32  | 4.4760      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5193      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4851      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 310 | 21.1611     |
| 112                                                | 249/NC/25-26<br>वन निगम | 638/25-26    | PLOT-D       | शीशम       | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0385      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0188      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0516      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.4752      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 137 | 4.6432      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 127 | 9.4866      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 24  | 3.1958      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2100      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 313 | 18.1686     |
| 113                                                | 250/NC/25-26<br>वन निगम | 639/25-26    | PLOT-D       | शीशम       | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0405      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0475      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1545      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0797      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 150 | 5.2945      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 169 | 12.2708     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 18  | 2.4880      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4302      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 349 | 20.8440     |
| 114                                                | 251/NC/25-26<br>वन निगम | 640/25-26    | PLOT-D       | शीशम       | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0397      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0384      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1533      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1601      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 141 | 4.6464      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 130 | 9.2836      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.4319      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 295 | 15.7534     |
| 115                                                | 252/NC/25-26<br>वन निगम | 641/25-26    | PLOT-D       | शीशम       | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0125      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0439      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0196      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0690      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1390      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 148 | 4.7384      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 117 | 8.9035      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 25  | 3.5706      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2100      |
| 116                                                | 253/NC/25-26<br>वन निगम | 901/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस | II     | गोल    |             |                           | 300 | 17.7065     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0736      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 9   | 0.2327      |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 816 | 26.6648     |
| 117                                                | 254/NC/25-26<br>वन निगम | 902/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस | II     | गोल    |             |                           | 828 | 26.9711     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 188 | 16.6506     |
|                                                    |                         |              |              |            |        |        |             |                           | 188 | 16.6506     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 118                                                | 255/NC/25-26<br>वन निगम | 903/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0184      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.1487      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 12  | 0.2903      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 699 | 22.6872     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.35        | 31 - 60                   | 1   | 0.0271      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 719 | 23.1717     |
| 119                                                | 256/NC/25-26<br>वन निगम | 904/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0129      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0468      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 23  | 0.6707      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 596 | 20.8573     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 622 | 21.5877     |
| 120                                                | 257/NC/25-26<br>वन निगम | 905/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0155      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0501      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 8   | 0.2063      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 805 | 26.4622     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 817 | 26.7341     |
| 121                                                | 258/NC/25-26<br>वन निगम | 906/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.0967      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 233 | 22.7279     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.65        | 61 - 90                   | 1   | 0.0934      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 235 | 22.9180     |
| 122                                                | 259/NC/25-26<br>वन निगम | 907/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 9   | 0.2132      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 20  | 0.5804      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 744 | 24.4515     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 773 | 25.2451     |
| 123                                                | 260/NC/25-26<br>वन निगम | 908/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 2   | 0.0430      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 11  | 0.2180      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 20  | 0.5946      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 571 | 18.5025     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 604 | 19.3581     |
| 124                                                | 261/NC/25-26<br>वन निगम | 909/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2538      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 118 | 24.0370     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 120 | 24.2908     |
| 125                                                | 262/NC/25-26<br>वन निगम | 910/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3253      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 11  | 2.8960      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 121 - 150                 | 38  | 12.2856     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 51  | 15.5069     |
| 126                                                | 263/NC/25-26<br>वन निगम | 911/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0653      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 23  | 0.7252      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 16  | 0.5435      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 573 | 23.6418     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 616 | 24.9758     |
| 127                                                | 264/NC/25-26<br>वन निगम | 912/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1005      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.0640      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 225 | 23.0976     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 227 | 23.2621     |
| 128                                                | 265/NC/25-26<br>वन निगम | 913/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0621      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 207 | 21.9993     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 208 | 22.0614     |
| 129                                                | 266/NC/25-26<br>वन निगम | 914/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0433      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1376      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 7   | 0.1848      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 501 | 21.5114     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.35        | 31 - 60                   | 1   | 0.0256      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 515 | 21.9027     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 130                                                | 267/NC/25-26<br>वन निगम | 915/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 3.05        | 91 - 120                  | 116 | 22.9328     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 116 | 22.9328     |
| 131                                                | 268/NC/25-26<br>वन निगम | 916/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0697      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.0795      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 217 | 22.6803     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 220 | 22.9232     |
| 132                                                | 269/NC/25-26<br>वन निगम | 918/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0545      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0855      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0585      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 18  | 1.5855      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 213 | 22.8038     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.35        | 61 - 90                   | 1   | 0.1116      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 235 | 24.6994     |
| 133                                                | 270/NC/25-26<br>वन निगम | 919/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0204      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 3   | 0.0650      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 5   | 0.1406      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 13  | 0.3884      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 482 | 17.2034     |
| 134                                                | 271/NC/25-26<br>वन निगम | 920/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    |             |                           | 504 | 17.8178     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0911      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3694      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2550      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1137      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 11  | 1.8536      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 79  | 15.8891     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.35        | 91 - 120                  | 1   | 0.1772      |
| 135                                                | 272/NC/25-26<br>वन निगम | 921/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    |             |                           | 98  | 18.7491     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0592      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 10  | 0.3031      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 32  | 1.0730      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 7   | 0.2059      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 504 | 20.3435     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.35        | 31 - 60                   | 1   | 0.0405      |
| 136                                                | 273/NC/25-26<br>वन निगम | 922/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    |             |                           | 557 | 22.0252     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0550      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.3218      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 3   | 0.2771      |
| 137                                                | 274/NC/25-26<br>वन निगम | 923/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 3.05        | 61 - 90                   | 247 | 25.1523     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 256 | 25.8062     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0185      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0260      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 22  | 0.8719      |
| 138                                                | 275/NC/25-26<br>वन निगम | 924/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 2.75        | 31 - 60                   | 4   | 0.1188      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 248 | 9.1926      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 276 | 10.2278     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0185      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.0826      |
| 139                                                | 276/NC/25-26<br>वन निगम | 925/25-26    | PLOT-D       | यूकेलिप्टस                | II     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 9   | 0.1878      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 28  | 0.8037      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 600 | 19.7094     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 642 | 20.8020     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1142      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3249      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 7   | 0.6869      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                           |              |            |        |          |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|------------|--------|----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |                           |              |            |        |          |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                         | 4            | 5          | 6      | 7        | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 140                                                | 277/NC/25-26<br>वन निगम | 927/25-26                 | PLOT-D       | यूकेलिप्टस | II     | गोल      | 2.45        | 61 - 90                   | 126 | 12.2495     |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.75        | 61 - 90                   | 5   | 0.4222      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 3.05        | 61 - 90                   | 24  | 2.1979      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          |             |                           | 170 | 15.9956     |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0861      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1395      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1022      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4600      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.45        | 91 - 120                  | 98  | 16.4961     |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 3.05        | 91 - 120                  | 1   | 0.2565      |
| 141                                                | 132/NC/24-25<br>वन निगम | 504/24-25                 | PLOT-A       | सागौन      | IV     | गोल      |             |                           | 105 | 17.5404     |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 2.5618      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2825      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          |             |                           | 20  | 2.8443      |
| 142                                                | 189/NC/24-25<br>वन निगम | 1028/24-25,<br>1029/24-25 | PLOT-E       | साल        | III    | गोल, गोल | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1399      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1721      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.5199      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.45        | 91 - 120                  | 5   | 0.7836      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          |             |                           | 13  | 2.6155      |
| 143                                                | 190/NC/24-25<br>वन निगम | 1067/24-25,<br>1027/24-25 | PLOT-E       | साल        | IV     | गोल, गोल | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0095      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0429      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0484      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.25        | 61 - 90                   | 7   | 0.2803      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.25        | 91 - 120                  | 9   | 0.6797      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.25        | 121 - 150                 | 5   | 0.6801      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4010      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0659      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.55        | 61 - 90                   | 10  | 0.6671      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.3941      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.6142      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2669      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0363      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6621      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4442      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 1.85        | >151                      | 4   | 1.2054      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.2256      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.15        | 61 - 90                   | 29  | 2.5889      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 4.1798      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.1412      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6457      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0480      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.4357      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.45        | 91 - 120                  | 4   | 0.5985      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.45        | 121 - 150                 | 7   | 1.8915      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          | 2.45        | >151                      | 2   | 0.9541      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          |             |                           | 159 | 20.2071     |
| 144                                                | 194/NC/24-25<br>वन निगम | 995/24-25                 | PLOT-E       | सागौन      | III    | गोल      | 2.15        | 61 - 90                   | 208 | 15.5326     |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          |             |                           | 208 | 15.5326     |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          |             |                           |     |             |
| 145                                                | 195/NC/24-25<br>वन निगम | 1004/24-25,<br>996/24-25  | PLOT-E       | सागौन      | III    | गोल, गोल | 2.15        | 91 - 120                  | 113 | 15.7203     |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          |             |                           | 113 | 15.7203     |
| 146                                                | 196/NC/24-25<br>वन निगम | 1052/24-25                | PLOT-E       | सागौन      | III    | गोल      | 2.15        | 61 - 90                   | 28  | 2.0007      |
|                                                    |                         |                           |              |            |        |          |             |                           | 28  | 2.0007      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                       |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |                       |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                     | 4            | 5       | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 147                                                | 226/NC/24-25<br>वन निगम | 1419/24-25            | PLOT-C       | साल     | IV          | गोल        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0310      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0399      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0300      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0684      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3694      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.55        | >151                      | 2   | 0.5450      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.5411      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 1.0166      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4533      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.85        | >151                      | 1   | 0.4579      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0484      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 11  | 0.8590      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 14  | 1.9911      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2634      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7459      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1913      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.45        | 91 - 120                  | 7   | 1.2754      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2916      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            |             |                           | 66  | 9.2187      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0638      |
| 148                                                | 248/NC/24-25<br>वन निगम | 141/24-25             | PLOT-D       | साल     | IV          | गोल        | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0421      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.2994      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2744      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            |             |                           | 9   | 0.6797      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 222 | 18.0185     |
| 149                                                | 257/NC/24-25<br>वन निगम | 517/24-25             | PLOT-A       | सागौन   | III         | गोल        |             |                           | 222 | 18.0185     |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            |             |                           | 222 | 18.0185     |
| 150                                                | 259/NC/24-25<br>वन निगम | 520/24-25             | PLOT-A       | सागौन   | III         | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 206 | 16.2618     |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            |             |                           | 206 | 16.2618     |
| 151                                                | 264/NC/24-25<br>वन निगम | 526/24-25             | PLOT-A       | सागौन   | III         | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 253 | 19.5732     |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            |             |                           | 253 | 19.5732     |
| 152                                                | 265/NC/24-25<br>वन निगम | 528/24-25             | PLOT-A       | सागौन   | III         | गोल        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1514      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            |             |                           | 1   | 0.1514      |
| 153                                                | 267/NC/24-25<br>वन निगम | 575/24-25             | PLOT-A       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 0.95        | 31-60                     | 1   | 0.0069      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.25        | 31-60                     | 3   | 0.0557      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.85        | 31-60                     | 3   | 0.0847      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 31-60                     | 2   | 0.0721      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.45        | 31-60                     | 10  | 0.4769      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            |             |                           | 19  | 0.6963      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 114 | 15.7420     |
| 154                                                | 294/NC/24-25<br>वन निगम | 1064/24-25, 976/24-25 | PLOT-E       | सागौन   | III         | गोल, गोल   |             |                           | 114 | 15.7420     |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 25  | 5.8150      |
| 155                                                | 295/NC/24-25<br>वन निगम | 977/24-25             | PLOT-E       | सागौन   | III         | गोल        |             |                           | 25  | 5.8150      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 77  | 5.8465      |
| 156                                                | 298/NC/24-25<br>वन निगम | 1003/24-25            | PLOT-E       | सागौन   | III         | गोल        |             |                           | 77  | 5.8465      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0223      |
| 157                                                | 353/NC/24-25<br>वन निगम | 132/24-25             | PLOT-D       | सिरस    | B           | गोल        | 1.55        | 61-90                     | 1   | 0.0435      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.85        | 31-60                     | 2   | 0.0616      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 1.85        | 121-150                   | 2   | 0.3645      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 31-60                     | 8   | 0.2900      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 17  | 1.2793      |
|                                                    |                         |                       |              |         |             |            |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 158                                                | 389/NC/24-25<br>वन निगम | 757/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91-120                    | 9   | 1.2351      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2100      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3228      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 42  | 3.8291      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.6794      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 52  | 7.2456      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3767      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 60  | 8.3017      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4309      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 20  | 4.6012      |
| 159                                                | 391/NC/24-25<br>वन निगम | 759/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5719      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 24  | 5.6040      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0684      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.6367      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 227 | 18.3445     |
| 160                                                | 392/NC/24-25<br>वन निगम | 776/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1030      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 237 | 19.1526     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4997      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 107 | 14.5962     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 111 | 15.0959     |
| 161                                                | 394/NC/24-25<br>वन निगम | 774/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0481      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0559      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1214      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1222      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1822      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1531      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0675      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.3895      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6619      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3665      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3035      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0601      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 12  | 0.9112      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6458      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.8580      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3788      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 6   | 0.1764      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 27  | 2.2416      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 4.3059      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 17  | 4.2622      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 11  | 4.1739      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0463      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 7   | 0.6664      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 15  | 2.4940      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5779      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 164 | 24.2703     |
| 163                                                | 412/NC/24-25<br>वन निगम | 1430/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 71  | 5.9218      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 71  | 5.9218      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 164                                                | 413/NC/24-25<br>वन निगम | 1432/24-25   | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0822      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2000      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0686      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.5297      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.2122      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.7822      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.1169      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |              |              |              |         |        |             |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |              |              |              |         |        |             |             |                           |     |             |  |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 165                                                | 422/NC/24-25 | 1072/24-25   | PLOT-E       | शीशम    | IV     | गोल         | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2124      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.7315      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 0.9632      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.2131      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 35  | 2.7939      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 2.6480      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.6597      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | >151                      | 3   | 1.0134      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.45        | 61 - 90                   | 6   | 0.6257      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.45        | 91 - 120                  | 11  | 1.7993      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.45        | 121 - 150                 | 8   | 2.0846      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.45        | >151                      | 2   | 0.9353      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             |             |                           | 128 | 17.7940     |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 0.95        | 31 - 60                   | 3   | 0.0324      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.25        | 31 - 60                   | 12  | 0.1957      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0320      |  |
| 166                                                | 430/NC/24-25 | 983/24-25    | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल         | 1.55        | 31 - 60                   | 13  | 0.2698      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.0884      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2120      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1166      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 28  | 1.0029      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 19  | 1.2259      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             |             |                           | 89  | 3.1757      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1088      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1953      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2222      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2533      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 25  | 3.4373      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 1.0401      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3440      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             |             |                           | 35  | 5.6010      |  |
| 167                                                | 432/NC/24-25 | 103/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल         | 2.15        | 61 - 90                   | 211 | 17.1110     |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             |             |                           | 211 | 17.1110     |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             |             |                           |     |             |  |
| 168                                                | 433/NC/24-25 | 107/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल         | 2.15        | 121 - 150                 | 52  | 12.0893     |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             |             |                           | 52  | 12.0893     |  |
| 169                                                | 434/NC/24-25 | 108/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल         | 2.15        | 91 - 120                  | 144 | 20.2385     |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             |             |                           | 144 | 20.2385     |  |
| 170                                                | 436/NC/24-25 | 109/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल         | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1369      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3084      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1442      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.85        | 91 - 120                  | 10  | 1.1421      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4474      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 46  | 6.7468      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.6248      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             |             |                           | 76  | 11.6830     |  |
| 171                                                | 443/NC/24-25 | 129/24-25    | PLOT-D       | खैर     | Gol    | गोल (20-30) | 0.95        | 20-30                     | 1   | 0.0053      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.25        | 20-30                     | 4   | 0.0175      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.55        | 20-30                     | 4   | 0.0264      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 1.85        | 20-30                     | 12  | 0.1072      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.15        | 20-30                     | 23  | 0.2444      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             | 2.45        | 20-30                     | 64  | 0.7435      |  |
|                                                    |              |              |              |         |        |             |             |                           | 108 | 1.1443      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                        | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                                                   | 4            | 5       | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 172                                                | 445/NC/24-25<br>वन निगम | 127/24-25                                           | PLOT-D       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 0.95        | 31-60                     | 2   | 0.0246      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.25        | 31-60                     | 3   | 0.0456      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.55        | 31-60                     | 2   | 0.0411      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.85        | 31-60                     | 11  | 0.3366      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.15        | 31-60                     | 11  | 0.4685      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.45        | 31-60                     | 31  | 1.2434      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           | 60  | 2.1598      |
| 173                                                | 456/NC/24-25<br>वन निगम | 907/24-25                                           | PLOT-E       | सागौन   | III         | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 271 | 21.2713     |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           | 271 | 21.2713     |
| 174                                                | 523/NC/24-25<br>वन निगम | 768/24-25                                           | PLOT-A       | सागौन   | III         | गोल        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2373      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 179 | 14.1177     |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           | 183 | 14.3550     |
| 175                                                | 530/NC/24-25<br>वन निगम | 166/24-25,<br>174/24-25,<br>173/24-25,<br>175/24-25 | PLOT-D       | सागौन   | III         | गोल, गोल,  | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6601      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 27  | 3.2972      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             | गोल, गोल   | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4096      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2886      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           | 36  | 4.6555      |
| 176                                                | 531/NC/24-25<br>वन निगम | 176/24-25                                           | PLOT-D       | सागौन   | III         | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 156 | 22.0141     |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           | 156 | 22.0141     |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| 177                                                | 532/NC/24-25<br>वन निगम | 179/24-25                                           | PLOT-D       | सागौन   | III         | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 220 | 17.7782     |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           | 220 | 17.7782     |
| 178                                                | 533/NC/24-25<br>वन निगम | 187/24-25,<br>184/24-25                             | PLOT-D       | सागौन   | III         | गोल, गोल   | 2.15        | 61 - 90                   | 191 | 14.9212     |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1945      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           | 193 | 15.1157     |
| 179                                                | 536/NC/24-25<br>वन निगम | 171/24-25                                           | PLOT-D       | सागौन   | III         | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 206 | 16.6938     |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0980      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           | 207 | 16.7918     |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| 180                                                | 566/NC/24-25<br>वन निगम | 236/24-25,<br>198/24-25                             | PLOT-D       | शीशम    | IV          | गोल, गोल   | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0205      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0349      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0475      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0874      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.2404      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0444      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1665      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                   | 109 | 3.4426      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 70  | 4.9418      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 16  | 2.2862      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4474      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3883      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1251      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1853      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           | 217 | 12.4583     |
| 181                                                | 656/NC/24-25<br>वन निगम | 533/24-25                                           | PLOT-A       | तुन     | B           | गोल        | 1.85        | 31-60                     | 2   | 0.0260      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.15        | 31-60                     | 13  | 0.3464      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 2   | 0.1428      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 1   | 0.1240      |
| 182                                                | 682/NC/24-25<br>वन निगम | 1431/24-25                                          | PLOT-C       | साल     | III         | गोल        |             |                           | 18  | 0.6392      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3139      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3192      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.0025      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3491      |
|                                                    |                         |                                                     |              |         |             |            |             |                           | 8   | 1.9847      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 183                                                | 683/NC/24-25<br>वन निगम | 1425/24-25   | PLOT-C       | साल                       | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.1282      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.7153      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 6   | 2.5821      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1688      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.9397      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.8301      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 30  | 8.3642      |
| 184                                                | 687/NC/24-25<br>वन निगम | 1614/24-25   | PLOT-C       | साल                       | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0809      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1086      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1164      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0720      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2752      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0554      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 9   | 0.5633      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 8   | 0.8298      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3946      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0416      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 19  | 1.3080      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 7   | 0.9535      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.9273      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.6586      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 10  | 0.2969      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 28  | 2.3532      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 30  | 4.4932      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.8741      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.3585      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1617      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 14  | 1.3618      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 12  | 1.9909      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.8574      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.2080      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 179 | 23.3409     |
| 185                                                | 688/NC/24-25<br>वन निगम | 1612/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0759      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 244 | 18.9368     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0980      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 246 | 19.1107     |
| 186                                                | 689/NC/24-25<br>वन निगम | 1502/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 153 | 12.4714     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 153 | 12.4714     |
| 187                                                | 690/NC/24-25<br>वन निगम | 1503/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 85  | 11.5569     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 85  | 11.5569     |
| 188                                                | 691/NC/24-25<br>वन निगम | 1519/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.6927      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 84  | 10.0991     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 90  | 10.7918     |
| 189                                                | 696/NC/24-25<br>वन निगम | 1450/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1836      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 19  | 4.5520      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 20  | 4.7356      |
| 190                                                | 708/NC/24-25<br>वन निगम | 1537/24-25   | PLOT-C       | शीशम                      | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 29  | 1.2255      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 84  | 6.6709      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 21  | 2.7949      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9681      |
| 191                                                | 758/NC/24-25<br>वन निगम | 1633/24-25   | PLOT-C       | तुन                       | B      | गोल    |             |                           | 139 | 11.7531     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0252      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31-60                     | 1   | 0.0204      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0535      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |             |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                          |              |              |         |        |             |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 192                                                | 867/NC/24-25<br>वन निगम  | 269/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल         | 2.15        | 31-60                     | 10  | 0.3280      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61-90                     | 3   | 0.2422      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.2618      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 18  | 0.9311      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0625      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.25        | 31 - 60                   | 8   | 0.1210      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0300      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1677      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2243      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.3501      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3423      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2778      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 78  | 2.5859      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 76  | 5.9313      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 29  | 4.4160      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.2991      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6763      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.2104      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0303      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.2156      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 243 | 16.9995     |
| 193                                                | 895/NC/24-25<br>वन निगम  | 265/24-25    | PLOT-D       | खैर     | Gol    | गोल (20-30) | 1.25        | 20-30                     | 1   | 0.0057      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55        | 20-30                     | 7   | 0.0456      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 20-30                     | 39  | 0.3594      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 20-30                     | 89  | 0.9229      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 20-30                     | 129 | 1.4933      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 265 | 2.8269      |
| 194                                                | 943/NC/24-25<br>वन निगम  | 1125/24-25   | PLOT-E       | शीशम    | IV     | गोल         | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0594      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.4094      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55        | >151                      | 1   | 0.4272      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 91 - 120                  | 12  | 1.5616      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.9764      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3746      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 57  | 8.1180      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 18  | 4.3898      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | >151                      | 6   | 2.3883      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 91 - 120                  | 4   | 0.6575      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.75        | >151                      | 1   | 1.2070      |
| 195                                                | 981/NC/24-25<br>वन निगम  | 350/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल         |             |                           | 108 | 20.5692     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0428      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0734      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 34  | 1.0254      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6414      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 225 | 6.9057      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 112 | 8.0276      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0506      |
| 196                                                | 1028/NC/24-25<br>वन निगम | 351/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल         |             |                           | 389 | 16.7669     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2383      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 37  | 5.2725      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.2290      |
| 197                                                | 1030/NC/24-25<br>वन निगम | 345/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल         |             |                           | 50  | 8.4808      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0291      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0724      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0405      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1761      |

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

Page 29 of 49

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |             |        |             | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति     | श्रेणी | प्रकार      | लंबाई (मी.)               | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5           | 6      | 7           | 8                         | 9                         | 10  | 11          |  |
| 203                                                | 1136/NC/24-25<br>वन निगम | 260/24-25    | PLOT-D       | शीशम        | III    | गोल         | 2.15                      | 61 - 90                   | 105 | 7.3259      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.45                      | 31 - 60                   | 3   | 0.0739      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 485 | 18.8393     |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.55                      | 91 - 120                  | 5   | 0.5525      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 5   | 0.5525      |  |
| 204                                                | 1146/NC/24-25<br>वन निगम | 337/24-25    | PLOT-D       | सागौन       | III    | गोल         | 1.85                      | 91 - 120                  | 8   | 1.1120      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 91 - 120                  | 101 | 14.5359     |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.45                      | 91 - 120                  | 45  | 7.4417      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 154 | 23.0896     |  |
| 205                                                | 1157/NC/24-25<br>वन निगम | 734/24-25    | PLOT-A       | अमलतास      | IV     | गोल         | 1.25                      | 61-90                     | 1   | 0.0605      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.55                      | 61-90                     | 1   | 0.0700      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 31-60                     | 1   | 0.0389      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 61-90                     | 2   | 0.1640      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 91-120                    | 1   | 0.1088      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 31-60                     | 1   | 0.0484      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 61-90                     | 9   | 0.7352      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 91-120                    | 10  | 1.4259      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.45                      | 121-150                   | 1   | 0.2393      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 27  | 2.8910      |  |
| 206                                                | 1158/NC/24-25<br>वन निगम | 735/24-25    | PLOT-A       | धौरी / असिध | IV     | गोल         | 1.25                      | 61 - 90                   | 1   | 0.0500      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.25                      | 91 - 120                  | 1   | 0.0720      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 91 - 120                  | 1   | 0.1529      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 121 - 150                 | 2   | 0.5657      |  |
| 207                                                | 1159/NC/24-25<br>वन निगम | 736/24-25    | PLOT-A       | सागौन       | III    | गोल         |                           |                           | 5   | 0.8406      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 121 - 150                 | 10  | 2.4034      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 10  | 2.4034      |  |
| 208                                                | 1161/NC/24-25<br>वन निगम | 738/24-25    | PLOT-A       | सागौन       | III    | गोल         | 2.15                      | 91 - 120                  | 6   | 0.9920      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 6   | 0.9920      |  |
| 209                                                | 1167/NC/24-25<br>वन निगम | 1847/24-25   | PLOT-A       | खैर         | Gol    | गोल (20-30) | 1.85                      | 20-30                     | 2   | 0.0176      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 20-30                     | 4   | 0.0393      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 6   | 0.0569      |  |
| 210                                                | 1173/NC/24-25<br>वन निगम | 1880/24-25   | PLOT-A       | सागौन       | IV     | गोल         | 0.95                      | 31 - 60                   | 64  | 0.7570      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 0.95                      | 61 - 90                   | 30  | 0.9775      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.25                      | 31 - 60                   | 146 | 2.1824      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.25                      | 61 - 90                   | 57  | 2.4169      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.55                      | 31 - 60                   | 94  | 1.7664      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.55                      | 61 - 90                   | 33  | 1.7982      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 1   | 0.0184      |  |
| 211                                                | 1174/NC/24-25<br>वन निगम | 1881/24-25   | PLOT-A       | सागौन       | IV     | गोल         |                           |                           | 425 | 9.9168      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 31 - 60                   | 37  | 0.7403      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 61 - 90                   | 7   | 0.4144      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 340 | 9.6132      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 74  | 5.1160      |  |
| 212                                                | 1175/NC/24-25<br>वन निगम | 1882/24-25   | PLOT-A       | सागौन       | IV     | गोल         |                           |                           | 458 | 15.8839     |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 0.95                      | 91 - 120                  | 2   | 0.1358      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.25                      | 91 - 120                  | 11  | 0.9078      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.25                      | 121 - 150                 | 1   | 0.1320      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.55                      | 91 - 120                  | 5   | 0.4690      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.55                      | 121 - 150                 | 2   | 0.2980      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 91 - 120                  | 11  | 1.2211      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 121 - 150                 | 3   | 0.5867      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | >151                      | 1   | 0.2671      |  |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 91 - 120                  | 54  | 7.5811      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)               | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                         | 9                         | 10  | 11          |
| 213                                                | 1176/NC/24-25<br>वन निगम | 1883/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15                      | 121 - 150                 | 16  | 3.6557      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |                           |                           | 106 | 15.2543     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | 61 - 90                   | 64  | 4.2776      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |                           |                           | 64  | 4.2776      |
| 214                                                | 1177/NC/24-25<br>वन निगम | 1884/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85                      | 31 - 60                   | 59  | 1.2989      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85                      | 61 - 90                   | 7   | 0.4254      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | 31 - 60                   | 307 | 8.4444      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | 61 - 90                   | 76  | 5.4902      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |                           |                           | 449 | 15.6589     |
| 215                                                | 1178/NC/24-25<br>वन निगम | 1885/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95                      | 21 - 30                   | 1   | 0.0040      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25                      | 21 - 30                   | 6   | 0.0347      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55                      | 21 - 30                   | 12  | 0.0878      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85                      | 21 - 30                   | 20  | 0.1578      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | 21 - 30                   | 90  | 0.8833      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45                      | 21 - 30                   | 2   | 0.0206      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |                           |                           | 131 | 1.1882      |
| 216                                                | 1179/NC/24-25<br>वन निगम | 1886/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95                      | 121 - 150                 | 2   | 0.2465      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25                      | 91 - 120                  | 4   | 0.3448      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25                      | 121 - 150                 | 2   | 0.2383      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55                      | 91 - 120                  | 12  | 1.3006      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55                      | 121 - 150                 | 2   | 0.3627      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85                      | 91 - 120                  | 10  | 1.3502      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85                      | 121 - 150                 | 2   | 0.3675      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85                      | >151                      | 1   | 0.3110      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | 91 - 120                  | 61  | 8.8516      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | 121 - 150                 | 21  | 5.0096      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | >151                      | 2   | 0.6880      |
| 217                                                | 1180/NC/24-25<br>वन निगम | 1887/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |                           |                           | 119 | 19.0708     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85                      | 31 - 60                   | 39  | 0.8359      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85                      | 61 - 90                   | 13  | 0.8566      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | 31 - 60                   | 342 | 9.6334      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | 61 - 90                   | 74  | 5.2359      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45                      | 31 - 60                   | 3   | 0.1046      |
| 218                                                | 1181/NC/24-25<br>वन निगम | 1888/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |                           |                           | 471 | 16.6664     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85                      | 31 - 60                   | 79  | 1.5851      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85                      | 61 - 90                   | 11  | 0.8094      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | 31 - 60                   | 484 | 13.6820     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | 61 - 90                   | 98  | 6.8905      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45                      | 31 - 60                   | 2   | 0.0736      |
| 219                                                | 1182/NC/24-25<br>वन निगम | 1889/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45                      | 61 - 90                   | 1   | 0.0908      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |                           |                           | 675 | 23.1314     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 0.95                      | 31 - 60                   | 22  | 0.2837      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 0.95                      | 61 - 90                   | 5   | 0.1470      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25                      | 31 - 60                   | 103 | 1.5451      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25                      | 61 - 90                   | 47  | 1.9646      |
| 220                                                | 1187/NC/24-25<br>वन निगम | 1894/24-25   | PLOT-A       | सेमल    | A      | गोल    | 1.55                      | 31 - 60                   | 99  | 1.9061      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55                      | 61 - 90                   | 43  | 2.4652      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |                           |                           | 319 | 8.3117      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45                      | 121-150                   | 8   | 2.1333      |
| 221                                                | 1196/NC/24-25<br>वन निगम | 1903/24-25   | PLOT-A       | शीशम    | III    | गोल    | 2.45                      | >151                      | 4   | 2.1217      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |                           |                           | 12  | 4.2550      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15                      | 91 - 120                  | 26  | 4.2126      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |                           |                           | 26  | 4.2126      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |             |        |             | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति     | श्रेणी | प्रकार      | लंबाई (मी.)               | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5           | 6      | 7           | 8                         | 9                         | 10  | 11          |
| 222                                                | 1209/NC/24-25<br>वन निगम | 1916/24-25   | PLOT-A       | सागौन       | IV     | गोल         | 1.85                      | 31 - 60                   | 50  | 1.0240      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 61 - 90                   | 15  | 0.8758      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 456 | 12.8572     |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 100 | 6.8891      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 621 | 21.6461     |
| 223                                                | 1210/NC/24-25<br>वन निगम | 1917/24-25   | PLOT-A       | सागौन       | IV     | गोल         | 0.95                      | 91 - 120                  | 1   | 0.0693      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.25                      | 91 - 120                  | 6   | 0.4982      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.25                      | 121 - 150                 | 1   | 0.1403      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.55                      | 91 - 120                  | 8   | 0.8393      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.55                      | 121 - 150                 | 1   | 0.1514      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 91 - 120                  | 18  | 2.2743      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 121 - 150                 | 1   | 0.2465      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 91 - 120                  | 43  | 6.0648      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 121 - 150                 | 13  | 3.0533      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 92  | 13.3374     |
| 224                                                | 1211/NC/24-25<br>वन निगम | 1918/24-25   | PLOT-A       | सागौन       | IV     | गोल         | 1.85                      | 31 - 60                   | 26  | 0.5696      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 61 - 90                   | 10  | 0.6063      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 343 | 10.0184     |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 95  | 6.5471      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 474 | 17.7414     |
| 225                                                | 1212/NC/24-25<br>वन निगम | 1919/24-25   | PLOT-A       | सागौन       | IV     | गोल         | 1.85                      | 31 - 60                   | 30  | 0.5689      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 61 - 90                   | 7   | 0.4709      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 316 | 9.0460      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 73  | 5.0723      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 426 | 15.1581     |
| 226                                                | 1216/NC/24-25<br>वन निगम | 1097/24-25   | PLOT-E       | खैर         | Gol    | गोल (20-30) | 1.85                      | 20-30                     | 1   | 0.0078      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 20-30                     | 6   | 0.0632      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.45                      | 20-30                     | 7   | 0.0732      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             |                           |                           | 14  | 0.1442      |
| 227                                                | 1221/NC/24-25<br>वन निगम | 1136/24-25   | PLOT-E       | झिंगन       | B      | गोल         | 1.85                      | 31-60                     | 2   | 0.0474      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 91-120                    | 1   | 0.1156      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 31-60                     | 14  | 0.5116      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 61-90                     | 22  | 1.7101      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 91-120                    | 11  | 1.6387      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 121-150                   | 8   | 1.9092      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | >151                      | 4   | 1.3554      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.45                      | 31-60                     | 1   | 0.0551      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.45                      | 61-90                     | 1   | 0.1240      |
| 228                                                | 1222/NC/24-25<br>वन निगम | 1145/24-25   | PLOT-E       | धौरी / असिध | IV     | गोल         |                           |                           | 64  | 7.4671      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 4   | 0.1515      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 3   | 0.2195      |
| 229                                                | 1225/NC/24-25<br>वन निगम | 1156/24-25   | PLOT-E       | जामुन       | IV     | गोल         |                           |                           | 7   | 0.3710      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 0.95                      | 61 - 90                   | 1   | 0.0291      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.25                      | 31 - 60                   | 2   | 0.0388      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.25                      | 61 - 90                   | 2   | 0.0650      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.25                      | 91 - 120                  | 1   | 0.0661      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.55                      | 31 - 60                   | 5   | 0.1123      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.55                      | 61 - 90                   | 3   | 0.1359      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.55                      | 121 - 150                 | 1   | 0.1514      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 31 - 60                   | 10  | 0.2594      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 61 - 90                   | 6   | 0.3414      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 1.85                      | 91 - 120                  | 2   | 0.2319      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 31 - 60                   | 86  | 3.0115      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 61 - 90                   | 90  | 7.0636      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 91 - 120                  | 39  | 5.5985      |
|                                                    |                          |              |              |             |        |             | 2.15                      | 121 - 150                 | 7   | 1.7614      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |                 |            |             |                           |      |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|------|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                          |              |              |         |                 |            |             |                           |      |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग   | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10   | 11          |
| 230                                                | 1231/NC/24-25<br>वन निगम | 1177/24-25   | PLOT-E       | अमलतास  | IV              | गोल        | 2.15        | >151                      | 3    | 1.0714      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31 - 60                   | 1    | 0.0551      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.45        | 61 - 90                   | 2    | 0.1682      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            |             |                           | 261  | 20.1610     |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 6    | 0.1928      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 4    | 0.2330      |
| 231                                                | 1236/NC/24-25<br>वन निगम | 292/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV              | गोल        |             |                           | 10   | 0.4258      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 0.95        | 31 - 60                   | 1    | 0.0193      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.25        | 31 - 60                   | 9    | 0.1723      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.25        | 61 - 90                   | 1    | 0.0300      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31 - 60                   | 16   | 0.3608      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 9    | 0.4199      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.85        | 31 - 60                   | 39   | 0.9338      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 5    | 0.2709      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 291  | 9.0089      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 167  | 11.4130     |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            |             |                           | 538  | 22.6289     |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.25        | 91 - 120                  | 1    | 0.0766      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.55        | 91 - 120                  | 8    | 0.8450      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.55        | >151                      | 1    | 0.2327      |
| 232                                                | 1237/NC/24-25<br>वन निगम | 293/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV              | गोल        | 1.85        | 91 - 120                  | 6    | 0.7023      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.85        | 121 - 150                 | 3    | 0.5479      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.15        | 91 - 120                  | 69   | 9.8558      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.15        | 121 - 150                 | 4    | 1.0876      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.15        | >151                      | 1    | 0.3658      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.45        | 91 - 120                  | 5    | 0.7705      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            |             |                           | 98   | 14.4842     |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.25        | 20-30                     | 8    | 0.0482      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.55        | 20-30                     | 45   | 0.3262      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.85        | 20-30                     | 100  | 0.8886      |
| 233                                                | 1239/NC/24-25<br>वन निगम | 324/24-25    | PLOT-D       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 2.15        | 20-30                     | 124  | 1.2720      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 | साफ़       | 2.45        | 20-30                     | 594  | 7.0970      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.75        | 20-30                     | 2    | 0.0234      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            |             |                           | 873  | 9.6554      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 10   | 0.7874      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 218  | 17.0063     |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.45        | 61 - 90                   | 25   | 2.4861      |
| 234                                                | 1240/NC/24-25<br>वन निगम | 333/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III             | गोल        |             |                           | 253  | 20.2798     |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.25        | 31 - 60                   | 9    | 0.1655      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.25        | 61 - 90                   | 2    | 0.0947      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31 - 60                   | 20   | 0.4395      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 7    | 0.3534      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.85        | 31 - 60                   | 48   | 1.0158      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 3    | 0.1640      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 877  | 21.9665     |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 68   | 4.5463      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31 - 60                   | 3    | 0.1055      |
| 235                                                | 1241/NC/24-25<br>वन निगम | 409/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV              | गोल        |             |                           | 1037 | 28.8512     |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 0.95        | 31 - 60                   | 3    | 0.0395      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 0.95        | 61 - 90                   | 2    | 0.0647      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.25        | 31 - 60                   | 28   | 0.4499      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.25        | 61 - 90                   | 6    | 0.2182      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31 - 60                   | 88   | 2.0536      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 16   | 0.8215      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.85        | 31 - 60                   | 50   | 1.3957      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 14   | 0.8219      |
| 236                                                | 1242/NC/24-25<br>वन निगम | 410/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV              | गोल        |             |                           |      |             |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 0.95        | 31 - 60                   | 3    | 0.0395      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 0.95        | 61 - 90                   | 2    | 0.0647      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.25        | 31 - 60                   | 28   | 0.4499      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.25        | 61 - 90                   | 6    | 0.2182      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31 - 60                   | 88   | 2.0536      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 16   | 0.8215      |
|                                                    |                          |              |              |         |                 |            | 1.85        | 31 - 60                   | 50   | 1.3957      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 237                                                | 1244/NC/24-25<br>वन निगम | 412/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 231 | 7.3466      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 102 | 7.5332      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1544      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2149      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 547 | 21.1141     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 21 - 30                   | 1   | 0.0053      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 21 - 30                   | 5   | 0.0387      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 21 - 30                   | 16  | 0.1321      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 21 - 30                   | 175 | 1.6068      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 21 - 30                   | 1   | 0.0120      |
| 238                                                | 1246/NC/24-25<br>वन निगम | 414/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 198 | 1.7949      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1642      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.5879      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 8   | 0.7521      |
| 239                                                | 1247/NC/24-25<br>वन निगम | 415/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.4974      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 4   | 0.6195      |
| 240                                                | 1249/NC/24-25<br>वन निगम | 418/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6529      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 41  | 6.1373      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 72  | 12.3017     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 118 | 19.0919     |
| 241                                                | 1250/NC/24-25<br>वन निगम | 419/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 1.55        | >151                      | 3   | 0.9288      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 3   | 0.9288      |
| 242                                                | 1251/NC/24-25<br>वन निगम | 420/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0221      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 26  | 0.4964      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1462      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 62  | 1.4352      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 20  | 1.1100      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 70  | 1.8677      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 34  | 2.2241      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 146 | 4.8047      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 100 | 7.1791      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 7   | 0.2543      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 16  | 1.2624      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 486 | 20.8022     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4688      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 45  | 6.6876      |
| 243                                                | 1254/NC/24-25<br>वन निगम | 424/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 47  | 7.9889      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 96  | 15.1453     |
| 244                                                | 1257/NC/24-25<br>वन निगम | 408/24-25    | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0635      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0525      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0928      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1280      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.3283      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0304      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.3554      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1998      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3053      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.5939      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0376      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4431      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2739      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 1.3670      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 6   | 0.2396      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1175      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                          |              |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 245                                                | 1268/NC/24-25<br>वन निगम | 264/24-25    | PLOT-D       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 2.15        | 91 - 120                  | 8   | 1.2264      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7004      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | >151                      | 12  | 11.4491     |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            |             |                           | 63  | 18.0045     |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 0.95        | 31-60                     | 1   | 0.0161      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.25        | 31-60                     | 9   | 0.1625      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.55        | 31-60                     | 18  | 0.4444      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 31-60                     | 32  | 0.9080      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 31-60                     | 52  | 1.7968      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 31-60                     | 244 | 9.9890      |
| 246                                                | 1278/NC/24-25<br>वन निगम | 401/24-25    | PLOT-D       | शीशम    | IV          | गोल        |             |                           | 356 | 13.3168     |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0439      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0891      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.55        | 31 - 60                   | 12  | 0.2910      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.6049      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.5779      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4322      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                   | 142 | 4.4246      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 126 | 9.7978      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 31 - 60                   | 7   | 0.2720      |
| 247                                                | 1279/NC/24-25<br>वन निगम | 403/24-25    | PLOT-D       | सिरस    | D           | गोल        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2710      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            |             |                           | 334 | 16.8044     |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1095      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 31-60                     | 1   | 0.0266      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0489      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 31-60                     | 9   | 0.2823      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 6   | 0.4259      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 91-120                    | 3   | 0.3932      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 121-150                   | 3   | 0.7849      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 1   | 0.1080      |
| 248                                                | 1280/NC/24-25<br>वन निगम | 417/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | III         | गोल        | 2.45        | 91-120                    | 1   | 0.1593      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            |             |                           | 27  | 2.3386      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.5515      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 135 | 11.6258     |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 61 - 90                   | 38  | 3.8888      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            |             |                           | 180 | 16.0661     |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.25        | >151                      | 2   | 0.9330      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.55        | 91 - 120                  | 7   | 0.7919      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2800      |
| 249                                                | 1281/NC/24-25<br>वन निगम | 421/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV          | गोल        | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 0.9839      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4063      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 39  | 5.4287      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9552      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | >151                      | 3   | 1.2315      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 0.9802      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.1390      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | >151                      | 2   | 0.9361      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            |             |                           | 79  | 14.1363     |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0272      |
| 250                                                | 1282/NC/24-25<br>वन निगम | 425/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV          | गोल        | 0.95        | 61 - 90                   | 6   | 0.2000      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.25        | 31 - 60                   | 8   | 0.1636      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.55        | 31 - 60                   | 70  | 1.5301      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.55        | 61 - 90                   | 23  | 1.2070      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 31 - 60                   | 64  | 1.5877      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 20  | 1.2017      |
|                                                    |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                   | 86  | 3.2839      |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 251    | 1283/NC/24-25<br>वन निगम | 0727/24-25   | PLOT-A       | जामुन   | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 59  | 4.3608      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0701      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.3586      |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 344 | 13.9907     |
|        |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.0645      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.1072      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 13  | 0.2549      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0409      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.1882      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 43  | 1.3727      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 8   | 0.5825      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.5974      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2449      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0221      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2205      |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 90  | 3.7661      |
| 252    | 15/NC/23-24<br>वन निगम   | 1004/23-24   | PLOT-C       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 20  | 2.6040      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 108 | 16.4599     |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 128 | 19.0639     |
| 253    | 17/NC/23-24<br>वन निगम   | 1009/23-24   | PLOT-C       | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0481      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0785      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0564      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0813      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1488      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.3571      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 8   | 0.8239      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1587      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2542      |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 20  | 2.0070      |
| 254    | 19/NC/23-24<br>वन निगम   | 1001/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0582      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1003      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 6   | 0.1484      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.2402      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0735      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.1103      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 10  | 0.5458      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.2764      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3437      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1494      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.5839      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.8139      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.6267      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 11  | 0.4022      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 40  | 3.1477      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 18  | 2.5942      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 10  | 2.4193      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.0505      |
|        |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 139 | 13.6846     |
| 255    | 20/NC/23-24<br>वन निगम   | 1010/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2309      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 21  | 1.4553      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 14  | 1.6901      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.7803      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3381      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 18  | 0.6410      |
|        |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 65  | 5.2131      |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३

| क्र.सं | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी         | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|----------------|------------|-------------|------------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6              | 7          | 8           | 9                            | 10  | 11          |
| 256    | 21/NC/23-24<br>वन निगम | 1011/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV             | गोल        | 2.15        | 91 - 120                     | 28  | 4.2869      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.15        | 121 - 150                    | 19  | 4.4612      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.15        | >151                         | 4   | 1.7091      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.45        | 91 - 120                     | 1   | 0.1324      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.45        | >151                         | 1   | 0.5528      |
|        |                        |              |              |         |                |            |             |                              | 185 | 21.4912     |
|        |                        |              |              |         |                |            | 0.95        | 31 - 60                      | 4   | 0.0782      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 0.95        | 61 - 90                      | 8   | 0.2530      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 0.95        | >151                         | 1   | 0.2399      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.25        | 31 - 60                      | 29  | 0.6549      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.25        | 61 - 90                      | 37  | 1.5884      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.25        | 91 - 120                     | 9   | 0.7219      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.25        | 121 - 150                    | 3   | 0.4742      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.25        | >151                         | 1   | 0.2420      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.55        | 31 - 60                      | 49  | 1.3949      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.55        | 61 - 90                      | 53  | 2.8471      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.55        | 91 - 120                     | 9   | 0.9931      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.55        | 121 - 150                    | 4   | 0.7148      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.55        | >151                         | 5   | 3.0578      |
|        |                        |              |              |         |                |            |             |                              | 212 | 13.2602     |
| 257    | 22/NC/23-24<br>वन निगम | 1052/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV             | गोल        | 1.85        | 31 - 60                      | 12  | 0.3831      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.85        | 61 - 90                      | 22  | 1.4636      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.85        | 91 - 120                     | 12  | 1.4832      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.85        | 121 - 150                    | 5   | 1.0209      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.85        | >151                         | 2   | 0.7833      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.15        | 31 - 60                      | 18  | 0.6493      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.15        | 61 - 90                      | 50  | 3.9522      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.15        | 91 - 120                     | 33  | 4.6605      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.15        | 121 - 150                    | 16  | 3.9380      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.15        | >151                         | 7   | 3.0166      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.45        | 121 - 150                    | 1   | 0.3001      |
|        |                        |              |              |         |                |            |             |                              | 178 | 21.6508     |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.85        | 61 - 90                      | 2   | 0.1587      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.85        | 91 - 120                     | 1   | 0.1156      |
| 258    | 24/NC/23-24<br>वन निगम | 1060/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV             | गोल        | 2.15        | 61 - 90                      | 8   | 0.6501      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.15        | 91 - 120                     | 7   | 1.0954      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.15        | 121 - 150                    | 2   | 0.5268      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.15        | >151                         | 2   | 1.0243      |
|        |                        |              |              |         |                |            |             |                              | 22  | 3.5709      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 0.95        | 31 - 60                      | 6   | 0.1096      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 0.95        | 61 - 90                      | 13  | 0.4662      |
| 259    | 56/NC/23-24<br>वन निगम | 1057/23-24   | PLOT-C       | साल     | IV             | गोल        | 0.95        | 91 - 120                     | 1   | 0.0718      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.25        | 31 - 60                      | 12  | 0.2589      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.25        | 61 - 90                      | 13  | 0.6582      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.25        | 91 - 120                     | 8   | 0.6572      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.25        | >151                         | 2   | 0.4153      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.55        | 31 - 60                      | 32  | 0.7922      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.55        | 61 - 90                      | 33  | 1.8302      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.55        | 91 - 120                     | 18  | 1.8359      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.55        | 121 - 150                    | 4   | 0.6723      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.55        | >151                         | 1   | 0.4478      |
|        |                        |              |              |         |                |            |             |                              | 143 | 8.2156      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 0.95        | 31-60                        | 4   | 0.0583      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.25        | 31-60                        | 4   | 0.0784      |
| 260    | 78/NC/23-24<br>वन निगम | 1027/23-24   | PLOT-C       | खैर     | Gol<br>(Gauji) | गोल - गौजी | 1.55        | 31-60                        | 9   | 0.2010      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 1.85        | 31-60                        | 8   | 0.2104      |
|        |                        |              |              |         |                |            | 2.15        | 31-60                        | 2   | 0.0890      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 261                                                | 85/NC/23-24<br>वन निगम | 1050/23-24   | PLOT-C       | शीशम    | IV     | गोल    | 2.45        | 31-60                     | 14  | 0.6261      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 41  | 1.2632      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 23  | 0.5639      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1879      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 154 | 5.2667      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 85  | 6.0590      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 5   | 0.6410      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1178      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 273 | 12.8363     |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 223 | 16.6340     |  |
| 262                                                | 87/NC/23-24<br>वन निगम | 1702/23-24   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 223 | 16.6340     |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 223 | 16.6340     |  |
| 263                                                | 91/NC/23-24<br>वन निगम | 1540/23-24   | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 92  | 14.3574     |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 92  | 14.3574     |  |
| 264                                                | 92/NC/23-24<br>वन निगम | 1544/23-24   | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4206      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 70  | 6.4104      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 76  | 6.8310      |  |
| 265                                                | 96/NC/23-24<br>वन निगम | 1538/23-24   | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0772      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 9   | 0.7424      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1688      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.4750      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1637      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 0.9632      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 4   | 2.5982      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 4.2009      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 14  | 3.4586      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 6   | 4.2138      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 78  | 17.2884     |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |  |
| 266                                                | 97/NC/23-24<br>वन निगम | 1551/23-24   | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0690      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 11  | 1.0495      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5275      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3798      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 11  | 1.4144      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.5897      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 52  | 7.6182      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 13  | 3.1463      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 7   | 2.8248      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 103 | 17.6910     |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0570      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1003      |  |
| 267                                                | 98/NC/23-24<br>वन निगम | 1556/23-24   | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1606      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1320      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.1950      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6113      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1442      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3836      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3269      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 1.0499      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.6883      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 15  | 2.1575      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 16  | 4.0082      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 9   | 3.9263      |  |
|                                                    |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 64  | 13.9411     |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |          |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------|----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                         | 4            | 5                         | 6      | 7        | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 268                                                | 164/NC/23-24<br>वन निगम | 553/23-24                 | PLOT-D       | साल                       | III    | गोल      | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 1.0472      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 63  | 9.7456      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.4373      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 73  | 11.2301     |
| 269                                                | 172/NC/23-24<br>वन निगम | 1067/23-24,<br>1065/23-24 | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल, गोल | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3244      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1778      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6166      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 7   | 1.1188      |
| 270                                                | 176/NC/23-24<br>वन निगम | 1075/23-24                | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल      | 2.15        | 61 - 90                   | 210 | 15.7048     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1566      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 212 | 15.8614     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 61 - 90                   | 191 | 13.7418     |
| 271                                                | 178/NC/23-24<br>वन निगम | 1078/23-24                | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल      |             |                           | 191 | 13.7418     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 191 | 13.7418     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           |     |             |
| 272                                                | 187/NC/23-24<br>वन निगम | 563/23-24                 | PLOT-D       | साल                       | IV     | गोल      | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2387      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1301      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.25        | 91 - 120                  | 5   | 0.4280      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.4301      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5244      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6485      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4044      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 22  | 3.2487      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 15  | 3.6665      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | >151                      | 12  | 7.4480      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2393      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.45        | >151                      | 3   | 1.7339      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 78  | 19.2627     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 96  | 13.0646     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 96  | 13.0646     |
| 274                                                | 288/NC/23-24<br>वन निगम | 149/23-24                 | PLOT-A       | साल                       | III    | गोल      | 1.25        | >151                      | 1   | 0.3380      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | >151                      | 2   | 0.6740      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 3   | 1.0120      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           |     |             |
| 275                                                | 289/NC/23-24<br>वन निगम | 157/23-24                 | PLOT-A       | साल                       | IV     | गोल      | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0570      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1756      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1424      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.2643      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2556      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1721      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 4.2230      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 2.7091      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | >151                      | 17  | 7.3202      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5072      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.75        | >151                      | 1   | 0.4400      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           | 69  | 16.2665     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          |             |                           |     |             |
| 276                                                | 290/NC/23-24<br>वन निगम | 94/23-24                  | PLOT-A       | साल                       | IV     | गोल      | 1.25        | 91 - 120                  | 4   | 0.3237      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3484      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3674      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.55        | >151                      | 2   | 1.1042      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 13  | 1.5759      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.8428      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 26  | 3.7680      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 17  | 4.2932      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.15        | >151                      | 4   | 2.6062      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1531      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |        |          | 2.45        | >151                      | 2   | 1.2643      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                                                                                               |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |                 |            |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                                                                  | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                       | 3                                                                                             | 4            | 5                         | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 277                                                | 291/NC/23-24<br>वन निगम | 95/23-24                                                                                      | PLOT-A       | साल                       | III             | गोल        |             |                           | 78  | 16.6472     |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6039      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 2.15        | 91 - 120                  | 61  | 9.6154      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           | 66  | 10.2193     |  |
| 278                                                | 292/NC/23-24<br>वन निगम | 96/23-24                                                                                      | PLOT-A       | साल                       | III             | गोल        | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.8276      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 2.15        | 121 - 150                 | 21  | 5.2756      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           | 25  | 6.1032      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 34  | 3.0324      |  |
| 279                                                | 341/NC/23-24<br>वन निगम | 147/23-24                                                                                     | PLOT-A       | साल                       | III             | गोल        |             |                           | 34  | 3.0324      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           | 34  | 3.0324      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           |     |             |  |
| 280                                                | 348/NC/23-24<br>वन निगम | 1550/23-24,<br>1547/23-24,<br>1548/23-24                                                      | PLOT-E       | साल                       | III             | गोल, गोल,  | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0655      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 0.95        | >151                      | 1   | 0.4014      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 | गोल        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1351      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1260      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | 91 - 120                  | 7   | 0.6619      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3670      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | >151                      | 2   | 0.5377      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           | 16  | 2.2946      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | 91 - 120                  | 13  | 1.6992      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | 121 - 150                 | 9   | 1.9564      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3746      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           | 23  | 4.0302      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0351      |  |
| 281                                                | 349/NC/23-24<br>वन निगम | 1545/23-24,<br>1543/23-24,<br>1650/23-24                                                      | PLOT-E       | साल                       | III             | गोल, गोल,  |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 | गोल        |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0351      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1416      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.0930      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.25        | 61 - 90                   | 19  | 0.8186      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | 31 - 60                   | 9   | 0.2010      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 18  | 0.9480      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0802      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2418      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.4231      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 27  | 1.6053      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | >151                      | 2   | 0.7628      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 28  | 1.0407      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 86  | 6.9557      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.6076      |  |
| 282                                                | 352/NC/23-24<br>वन निगम | 1553/23-24,<br>1554/23-24,<br>1652/23-24                                                      | PLOT-E       | साल                       | IV              | गोल, गोल,  |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 | गोल        |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.0930      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.25        | 61 - 90                   | 19  | 0.8186      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | 31 - 60                   | 9   | 0.2010      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 18  | 0.9480      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0802      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2418      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.4231      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 27  | 1.6053      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | >151                      | 2   | 0.7628      |  |
| 283                                                | 431/NC/23-24<br>वन निगम | 1518/23-24                                                                                    | PLOT-E       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 | साफ़       | 1.25        | 20-30                     | 1   | 0.0049      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | 20-30                     | 3   | 0.0199      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | 20-30                     | 20  | 0.1724      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 2.15        | 20-30                     | 20  | 0.2028      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 2.45        | 20-30                     | 85  | 0.9826      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           | 129 | 1.3826      |  |
| 284                                                | 441/NC/23-24<br>वन निगम | 673/23-24                                                                                     | PLOT-D       | सागौन                     | III             | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 244 | 16.4247     |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           | 244 | 16.4247     |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           |     |             |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           |     |             |  |
| 285                                                | 464/NC/23-24<br>वन निगम | 593/23-24,<br>564/23-24,<br>557/23-24,<br>556/23-24,<br>709/23-24,<br>558/23-24,<br>710/23-24 | PLOT-D       | साल                       | III             | गोल, गोल,  | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0594      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0781      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 | गोल, गोल,  | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.5838      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1792      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 | गोल, गोल,  | 1.55        | >151                      | 1   | 0.5125      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            | 1.85        | >151                      | 3   | 1.2691      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4506      |  |
|                                                    |                         |                                                                                               |              |                           |                 |            |             |                           |     |             |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                                                     |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |             |                               |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                        | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी      | प्रकार                        | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                                                   | 4            | 5                         | 6           | 7                             | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 286                                                | 493/NC/23-24<br>वन निगम | 26/23-24                                            | PLOT-A       | सागौन                     | III         | गोल                           | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7725      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7148      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               |             |                           | 20  | 4.6200      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1865      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 121 - 150                 | 19  | 4.3472      |
| 287                                                | 496/NC/23-24<br>वन निगम | 25/23-24                                            | PLOT-A       | सागौन                     | IV          | गोल                           |             |                           | 20  | 4.5337      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1522      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.2568      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5488      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 91 - 120                  | 53  | 7.1878      |
| 288                                                | 512/NC/23-24<br>वन निगम | 626/23-24,<br>730/23-24,<br>611/23-24               | PLOT-D       | सागौन                     | III         | गोल, गोल,<br><br>गोल          | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4067      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1296      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               |             |                           | 66  | 8.6819      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 121 - 150                 | 27  | 6.2546      |
| 289                                                | 513/NC/23-24<br>वन निगम | 722/23-24,<br>625/23-24,<br>621/23-24,<br>613/23-24 | PLOT-D       | सागौन                     | III         | गोल, गोल,<br><br>गोल, गोल     | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7630      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               |             |                           | 30  | 7.1397      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.25        | 91 - 120                  | 7   | 0.5536      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1961      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 91 - 120                  | 125 | 17.0854     |
| 290                                                | 516/NC/23-24<br>वन निगम | 624/23-24                                           | PLOT-D       | सागौन                     | III         | गोल                           | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.2764      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.1719      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               |             |                           | 137 | 18.2834     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0535      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 61 - 90                   | 184 | 13.9334     |
| 291                                                | 519/NC/23-24<br>वन निगम | 715/23-24                                           | PLOT-D       | सागौन                     | III         | गोल                           |             |                           | 185 | 13.9869     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 61 - 90                   | 240 | 17.7302     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               |             |                           | 240 | 17.7302     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 61 - 90                   | 265 | 19.7537     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               |             |                           | 265 | 19.7537     |
| 292                                                | 520/NC/23-24<br>वन निगम | 720/23-24                                           | PLOT-D       | सागौन                     | III         | गोल                           |             |                           | 255 | 18.3620     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 61 - 90                   | 255 | 18.3620     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               |             |                           | 255 | 18.3620     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1450      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 91 - 120                  | 127 | 17.6666     |
| 293                                                | 522/NC/23-24<br>वन निगम | 729/23-24                                           | PLOT-D       | सागौन                     | III         | गोल                           |             |                           | 128 | 17.8116     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 0.95        | 31-60                     | 6   | 0.0918      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.25        | 31-60                     | 21  | 0.3516      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.55        | 31-60                     | 33  | 0.7263      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.85        | 31-60                     | 38  | 0.9349      |
| 294                                                | 531/NC/23-24<br>वन निगम | 105/23-24                                           | PLOT-A       | सागौन                     | III         | गोल                           | 2.15        | 31-60                     | 20  | 0.7454      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.45        | 31-60                     | 87  | 3.7765      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.75        | 31-60                     | 3   | 0.1563      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               |             |                           | 208 | 6.7828      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5817      |
| 295                                                | 534/NC/23-24<br>वन निगम | 18/23-24,<br>125/23-24                              | PLOT-A       | खैर                       | Gol (Gauji) | गोल - गौजी,<br><br>गोल - गौजी | 2.15        | 61 - 90                   | 244 | 18.1259     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0750      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               |             |                           | 253 | 18.7826     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1850      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 61 - 90                   | 209 | 14.7893     |
| 296                                                | 540/NC/23-24<br>वन निगम | 169/23-24                                           | PLOT-A       | सागौन                     | III         | गोल                           | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1841      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               |             |                           | 214 | 15.1584     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1850      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 61 - 90                   | 209 | 14.7893     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1841      |
| 297                                                | 616/NC/23-24<br>वन निगम | 183/23-24                                           | PLOT-A       | सागौन                     | III         | गोल                           |             |                           | 214 | 15.1584     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1850      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.15        | 61 - 90                   | 209 | 14.7893     |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1841      |
|                                                    |                         |                                                     |              |                           |             |                               |             |                           | 214 | 15.1584     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |                 |                           |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी          | प्रकार                    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                         | 4            | 5                         | 6               | 7                         | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 298                                                | 619/NC/23-24<br>वन निगम | 186/23-24                 | PLOT-A       | सागौन                     | III             | गोल                       | 2.15        | 61 - 90                   | 192 | 14.0846     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           |             |                           | 192 | 14.0846     |
| 299                                                | 625/NC/23-24<br>वन निगम | 193/23-24                 | PLOT-A       | सागौन                     | III             | गोल                       | 2.15        | 61 - 90                   | 113 | 8.0947      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           |             |                           | 113 | 8.0947      |
| 300                                                | 629/NC/23-24<br>वन निगम | 197/23-24                 | PLOT-A       | सागौन                     | III             | गोल                       | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2225      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.15        | 61 - 90                   | 169 | 12.7409     |
| 301                                                | 662/NC/23-24<br>वन निगम | 511/23-24                 | PLOT-D       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़        |             |                           | 172 | 12.9634     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 0.95        | 20-30                     | 1   | 0.0053      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.25        | 20-30                     | 5   | 0.0294      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.55        | 20-30                     | 21  | 0.1618      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.85        | 20-30                     | 73  | 0.6732      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.15        | 20-30                     | 102 | 1.1134      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.45        | 20-30                     | 257 | 3.1336      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           |             |                           | 459 | 5.1167      |
| 302                                                | 663/NC/23-24<br>वन निगम | 743/23-24,<br>517/23-24   | PLOT-D       | खैर                       | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी,<br>गोल - गौजी | 0.95        | 31-60                     | 1   | 0.0120      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.25        | 31-60                     | 28  | 0.4357      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.55        | 31-60                     | 50  | 0.9782      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.85        | 31-60                     | 25  | 0.5967      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.15        | 31-60                     | 29  | 0.9617      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.45        | 31-60                     | 102 | 4.1108      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.50        | 31-60                     | 2   | 0.0566      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.75        | 31-60                     | 1   | 0.0211      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           |             |                           | 238 | 7.1728      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.15        | 61 - 90                   | 150 | 10.7802     |
| 303                                                | 709/NC/23-24<br>वन निगम | 1690/23-24                | PLOT-E       | सागौन                     | III             | गोल                       |             |                           | 150 | 10.7802     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           |             |                           | 150 | 10.7802     |
| 304                                                | 749/NC/23-24<br>वन निगम | 1096/23-24                | PLOT-C       | सागौन                     | III             | गोल                       | 2.15        | 91 - 120                  | 83  | 11.4548     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           |             |                           | 83  | 11.4548     |
| 305                                                | 750/NC/23-24<br>वन निगम | 1097/23-24                | PLOT-C       | सागौन                     | III             | गोल                       | 2.15        | 61 - 90                   | 172 | 11.8831     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           |             |                           | 172 | 11.8831     |
| 306                                                | 751/NC/23-24<br>वन निगम | 1116/23-24                | PLOT-C       | सागौन                     | III             | गोल                       | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2193      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.15        | 61 - 90                   | 126 | 10.1807     |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           |             |                           | 130 | 10.4000     |
| 307                                                | 777/NC/23-24<br>वन निगम | 1696/23-24,<br>1695/23-24 | PLOT-E       | साल                       | IV              | गोल, गोल                  | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0460      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0513      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.1125      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2620      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0664      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2562      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1899      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.55        | >151                      | 2   | 0.6249      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0301      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5242      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3842      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.15        | 31 - 60                   | 6   | 0.2414      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.15        | 61 - 90                   | 15  | 1.3075      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.3142      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.9579      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.15        | >151                      | 2   | 1.0387      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0551      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.45        | 61 - 90                   | 8   | 0.8412      |
|                                                    |                         |                           |              |                           |                 |                           | 2.45        | 91 - 120                  | 13  | 2.2633      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                                                                                 |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |        |           |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                                                    | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                                                                               | 4            | 5                         | 6      | 7         | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 308                                                | 780/NC/23-24<br>वन निगम | 1766/23-24                                                                      | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.45        | 121 - 150                 | 7   | 1.9362      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.45        | >151                      | 3   | 1.6781      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 99  | 15.4079     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 147 | 11.0837     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 147 | 11.0837     |
| 309                                                | 781/NC/23-24<br>वन निगम | 1763/23-24                                                                      | PLOT-E       | शीशम                      | IV     | गोल       | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0391      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | 31 - 60                   | 9   | 0.2301      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 9   | 0.4815      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 48  | 1.2957      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 22  | 1.4372      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 119 | 4.0892      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 124 | 9.4404      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 333 | 17.0132     |
| 310                                                | 782/NC/23-24<br>वन निगम | 1777/23-24                                                                      | PLOT-E       | शीशम                      | IV     | गोल       | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0633      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | 31 - 60                   | 15  | 0.3879      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1220      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 49  | 1.4147      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 15  | 0.9126      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 87  | 3.0844      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 122 | 9.2309      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 291 | 15.2158     |
| 311                                                | 789/NC/23-24<br>वन निगम | 1691/23-24                                                                      | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 91 - 120                  | 78  | 10.9208     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 78  | 10.9208     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           |     |             |
| 312                                                | 795/NC/23-24<br>वन निगम | 1132/23-24                                                                      | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 61 - 90                   | 172 | 13.7660     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 172 | 13.7660     |
| 313                                                | 802/NC/23-24<br>वन निगम | 782/23-24,<br>786/23-24,<br>787/23-24,<br>788/23-24,<br>785/23-24,<br>812/23-24 | PLOT-D       | साल                       | III    | गोल, गोल, | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5220      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 1.1733      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        | गोल, गोल, | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.3953      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 20  | 5.1398      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        | गोल, गोल  | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.5339      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.1905      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 44  | 9.9548      |
| 314                                                | 807/NC/23-24<br>वन निगम | 775/23-24,<br>804/23-24                                                         | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल, गोल  | 2.15        | 61 - 90                   | 195 | 14.5873     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 195 | 14.5873     |
| 315                                                | 808/NC/23-24<br>वन निगम | 778/23-24                                                                       | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15        | 91 - 120                  | 80  | 11.6427     |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 80  | 11.6427     |
| 316                                                | 817/NC/23-24<br>वन निगम | 817/23-24                                                                       | PLOT-D       | शीशम                      | IV     | गोल       | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0534      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0744      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | 31 - 60                   | 14  | 0.3624      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.3111      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 32  | 0.7415      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6212      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 113 | 3.9173      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 93  | 6.9512      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 2.75        | 61 - 90                   | 2   | 0.1858      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           |             |                           | 276 | 13.2183     |
| 317                                                | 818/NC/23-24<br>वन निगम | 818/23-24                                                                       | PLOT-D       | शीशम                      | IV     | गोल       | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0999      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0439      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | 31 - 60                   | 11  | 0.2307      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 7   | 0.3787      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 43  | 1.1000      |
|                                                    |                         |                                                                                 |              |                           |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 14  | 0.8871      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------|-----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3                                     | 4            | 5       | 6      | 7         | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 318                                                | 819/NC/23-24<br>वन निगम | 790/23-24                             | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल       | 2.15        | 31 - 60                   | 102 | 3.6502      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 87  | 6.4152      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0353      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 270 | 12.8410     |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 0.95        | 31 - 60                   | 5   | 0.0823      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0275      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 31 - 60                   | 11  | 0.2021      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0953      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 31 - 60                   | 14  | 0.3101      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2679      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 30  | 0.8119      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 19  | 1.2234      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 69  | 2.1922      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 61  | 4.5588      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 217 | 9.7715      |
| 319                                                | 827/NC/23-24<br>वन निगम | 250/23-24,<br>251/23-24,<br>270/23-24 | PLOT-A       | साल     | III    | गोल, गोल, | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3615      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        | गोल       | 2.15        | 91 - 120                  | 6   | 1.0766      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7354      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | >151                      | 5   | 1.9205      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 16  | 4.0940      |
| 320                                                | 828/NC/23-24<br>वन निगम | 246/23-24,<br>247/23-24               | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल, गोल  | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0566      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0933      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0735      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0620      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1130      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0629      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2793      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3746      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2364      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | >151                      | 2   | 0.8526      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.1261      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 14  | 1.0978      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 18  | 2.6116      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 3.0393      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | >151                      | 5   | 1.9264      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0667      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1531      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2509      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5528      |
| 321                                                | 840/NC/23-24<br>वन निगम | 843/23-24                             | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल       |             |                           | 78  | 12.0503     |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 164 | 12.9007     |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 164 | 12.9007     |
| 322                                                | 872/NC/23-24<br>वन निगम | 1798/23-24                            | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल       | 2.15        | 91 - 120                  | 96  | 13.6444     |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 96  | 13.6444     |
| 323                                                | 900/NC/23-24<br>वन निगम | 819/23-24                             | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल       | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0095      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.1023      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0739      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.0962      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.1973      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.4783      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3066      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 31 - 60                   | 67  | 2.4359      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 89  | 6.6543      |
|                                                    |                         |                                       |              |         |        |           |             |                           | 196 | 10.3543     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 324                                                | 901/NC/23-24<br>वन निगम  | 876/23-24    | PLOT-D       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 6   | 0.1556      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1214      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 24  | 0.6140      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6583      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 87  | 3.2087      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 103 | 7.6331      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 233 | 12.3911     |
| 325                                                | 923/NC/23-24<br>वन निगम  | 1130/23-24   | PLOT-C       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 12  | 0.2895      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.6709      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 39  | 1.0631      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 24  | 1.4431      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 97  | 3.2791      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 155 | 11.3894     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0708      |
| 326                                                | 943/NC/23-24<br>वन निगम  | 1805/23-24   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 341 | 18.2059     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 93  | 13.5159     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 93  | 13.5159     |
| 327                                                | 992/NC/23-24<br>वन निगम  | 336/23-24    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 110 | 15.5947     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 110 | 15.5947     |
| 328                                                | 997/NC/23-24<br>वन निगम  | 319/23-24    | PLOT-A       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0598      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1595      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.6830      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 32  | 0.8665      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6582      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 83  | 2.8142      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 92  | 7.0252      |
| 329                                                | 1059/NC/23-24<br>वन निगम | 919/23-24    | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 242 | 12.2664     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 156 | 12.2206     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 156 | 12.2206     |
| 330                                                | 1091/NC/23-24<br>वन निगम | 1808/23-24   | PLOT-E       | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0167      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0412      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1034      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.1252      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1105      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.5581      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2234      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 103 | 3.5898      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 97  | 6.8477      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 31  | 1.1900      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 49  | 4.3427      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 319 | 17.1487     |
| 331                                                | 1092/NC/23-24<br>वन निगम | 1825/23-24   | PLOT-E       | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0137      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.0920      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0320      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1532      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1470      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.4081      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 146 | 4.5672      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 42  | 2.8482      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 44  | 1.6768      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 35  | 2.9556      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 300 | 12.8938     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |                           |              |         |                 |             |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३                          |                          |                           |              |         |                 |             |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3                         | 4            | 5       | 6               | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 332                                                | 1128/NC/23-24<br>वन निगम | 877/23-24,<br>911/23-24   | PLOT-D       | शीशम    | IV              | गोल, गोल    | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3139      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0363      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0816      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 31 - 60                   | 15  | 0.5881      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 61 - 90                   | 53  | 3.9828      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 91 - 120                  | 44  | 6.1232      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.8922      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1382      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             |             |                           | 120 | 12.1563     |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 91 - 120                  | 89  | 13.1251     |
| 333                                                | 1136/NC/23-24<br>वन निगम | 1782/23-24                | PLOT-E       | सागौन   | III             | गोल         |             |                           | 89  | 13.1251     |
| 334                                                | 1146/NC/23-24<br>वन निगम | 1163/23-24                | PLOT-C       | शीशम    | IV              | गोल         | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0281      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1524      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.1061      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1240      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2851      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3521      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 31 - 60                   | 116 | 3.7287      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 61 - 90                   | 81  | 5.4997      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             |             |                           | 227 | 10.3145     |
| 335                                                | 1172/NC/23-24<br>वन निगम | 314/23-24                 | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.25        | 20-30                     | 3   | 0.0180      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 20-30                     | 2   | 0.0132      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 20-30                     | 11  | 0.0939      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 | साफ़        | 2.15        | 20-30                     | 4   | 0.0422      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 20-30                     | 15  | 0.1671      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             |             |                           | 35  | 0.3344      |
| 336                                                | 1233/NC/23-24<br>वन निगम | 799/23-24                 | PLOT-D       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 1.85        | 31-60                     | 15  | 0.3578      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 31-60                     | 4   | 0.1047      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 31-60                     | 22  | 0.8169      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             |             |                           | 41  | 1.2794      |
| 337                                                | 1236/NC/23-24<br>वन निगम | 800/23-24                 | PLOT-D       | खैर     | Gol             | गोल (20-30) | 1.25        | 20-30                     | 6   | 0.0381      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 20-30                     | 9   | 0.0651      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 20-30                     | 21  | 0.1992      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 20-30                     | 47  | 0.4844      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 20-30                     | 58  | 0.7011      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             |             |                           | 141 | 1.4879      |
| 338                                                | 1288/NC/23-24<br>वन निगम | 1850/23-24                | PLOT-E       | सागौन   | III             | गोल         | 2.15        | 91 - 120                  | 89  | 12.6432     |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             |             |                           | 89  | 12.6432     |
| 339                                                | 1302/NC/23-24<br>वन निगम | 1678/23-24                | PLOT-E       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 2.15        | 31-60                     | 3   | 0.0877      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 31-60                     | 7   | 0.3190      |
| 340                                                | 1306/NC/23-24<br>वन निगम | 1839/23-24,<br>1864/23-24 | PLOT-E       | शीशम    | IV              | गोल, गोल    |             |                           | 10  | 0.4067      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0221      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0276      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 31 - 60                   | 6   | 0.1296      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1330      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2623      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4138      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 31 - 60                   | 71  | 2.3880      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 61 - 90                   | 69  | 5.3948      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0881      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2770      |
|                                                    |                          |                           |              |         |                 |             |             |                           | 175 | 9.1363      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ३ |             |             |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 341                                                | 1321/NC/23-24<br>वन निगम | 1670/23-24   | PLOT-E       | खैर                       | Gol         | गोल (20-30) | 0.95        | 20-30                     | 9   | 0.0387      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.25        | 20-30                     | 21  | 0.1186      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.55        | 20-30                     | 21  | 0.1555      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.85        | 20-30                     | 23  | 0.1885      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.15        | 20-30                     | 11  | 0.1112      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.45        | 20-30                     | 44  | 0.5274      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             |             |                           | 129 | 1.1399      |
| 342                                                | 1337/NC/23-24<br>वन निगम | 359/23-24    | PLOT-A       | सागौन                     | III         | गोल         | 2.15        | 91 - 120                  | 137 | 19.6057     |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.2393      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             |             |                           | 138 | 19.8450     |
| 343                                                | 1339/NC/23-24<br>वन निगम | 362/23-24    | PLOT-A       | सागौन                     | IV          | गोल         | 1.85        | 21 - 30                   | 2   | 0.0175      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.15        | 21 - 30                   | 5   | 0.0512      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             |             |                           | 7   | 0.0687      |
| 344                                                | 1352/NC/23-24<br>वन निगम | 1085/23-24   | PLOT-C       | खैर                       | Gol         | गोल (20-30) | 1.25        | 20-30                     | 11  | 0.0693      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.55        | 20-30                     | 10  | 0.0760      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.45        | 20-30                     | 27  | 0.3249      |
| 345                                                | 1359/NC/23-24<br>वन निगम | 1099/23-24   | PLOT-C       | साल                       | IV          | गोल         |             |                           | 48  | 0.4702      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0282      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1701      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2219      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0416      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2535      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3859      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.3565      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4894      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.15        | >151                      | 2   | 0.8378      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0353      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1841      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.45        | 91 - 120                  | 5   | 0.8922      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.45        | >151                      | 7   | 3.9693      |
| 346                                                | 1369/NC/23-24<br>वन निगम | 1123/23-24   | PLOT-C       | खैर                       | Gol (Gauji) | गोल - गौजी  | 1.25        | 31-60                     | 3   | 0.0671      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.55        | 31-60                     | 5   | 0.0803      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 1.85        | 31-60                     | 2   | 0.0601      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.15        | 31-60                     | 1   | 0.0406      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.45        | 31-60                     | 6   | 0.2788      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             |             |                           | 17  | 0.5269      |
| 347                                                | 1388/NC/23-24<br>वन निगम | 1167/23-24   | PLOT-C       | सागौन                     | III         | गोल         | 2.15        | 91 - 120                  | 88  | 12.7804     |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             |             |                           | 88  | 12.7804     |
| 348                                                | 1407/NC/23-24<br>वन निगम | 1196/23-24   | PLOT-C       | सागौन                     | III         | गोल         | 2.15        | 91 - 120                  | 185 | 26.5015     |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             |             |                           | 185 | 26.5015     |
| 349                                                | 1117/NC/22-23<br>वन निगम | 274/22-23    | PLOT-C       | सागौन                     | III         | गोल         | 2.15        | 91 - 120                  | 131 | 17.7720     |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 1.0039      |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             |             |                           | 137 | 18.7759     |
| 350                                                | 1199/NC/22-23<br>वन निगम | 1504/22-23   | PLOT-A       | सागौन                     | III         | गोल         | 2.15        | 91 - 120                  | 126 | 16.7617     |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             |             |                           | 126 | 16.7617     |
| 351                                                | 1230/NC/22-23<br>वन निगम | 388/22-23    | PLOT-C       | सागौन                     | III         | गोल         | 2.15        | 61 - 90                   | 233 | 17.6052     |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             |             |                           | 233 | 17.6052     |
| 352                                                | 1257/NC/22-23<br>वन निगम | 1979/22-23   | PLOT-D       | सागौन                     | III         | गोल         | 2.15        | 91 - 120                  | 122 | 16.5479     |
|                                                    |                          |              |              |                           |             |             |             |                           | 122 | 16.5479     |

डिपो अधिकारी

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

लालकुआं ३

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : लालकुआं ३

ई-नीलाम तिथि : 21 Jul 2025 [5:00 PM - 6:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति     | लॉटे | मात्रा |              |
|---------|-------------|------|--------|--------------|
|         |             |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2           | 3    | 4      | 5            |
| 1       | अमलतास      | 2    | 37     | 3.3168       |
| 2       | अर्जुन      | 1    | 71     | 9.3944       |
| 3       | कोकाट       | 2    | 511    | 30.6266      |
| 4       | खैर         | 43   | 10,094 | 456.4784     |
| 5       | गुटेल       | 10   | 3,298  | 200.2077     |
| 6       | गुल्हर      | 2    | 213    | 26.0380      |
| 7       | जामुन       | 11   | 2,757  | 184.2810     |
| 8       | झिंगन       | 1    | 64     | 7.4671       |
| 9       | तुन         | 2    | 36     | 1.5703       |
| 10      | धौरी / असिध | 3    | 181    | 10.5496      |
| 11      | यूकेलिप्टस  | 25   | 9,702  | 534.1556     |
| 12      | शीशम        | 60   | 16,332 | 958.4452     |
| 13      | सेमल        | 3    | 296    | 63.0929      |
| 14      | सागौन       | 145  | 30,653 | 2,033.7225   |
| 15      | साल         | 40   | 3,253  | 461.5926     |
| 16      | सिरस        | 3    | 117    | 11.8138      |
| योग     |             | 353  | 77615  | 4992.7525    |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम